

Forniture per aziende, antinfortunistica

Pagine di prodotti dedicati alla fornitura per azienda e alla sicurezza sul lavoro.



Carrello portautensili WSW-307
Più informazioni a pagina 1205



PELTOR™ OPTIME III cuffia di protezione
Più informazioni a pagina 1228



Forniture aziendali 1196



Scaffali, mensole	1196
Contenitori, scatole	1197
Equipaggiamento da Laboratorio	1203
Laboratorio TOOLCRAFT	1204
Piazzole di lavoro	1207
Estintori	1208
Scale, ponteggi	1209
Attrezzatura di trasporto	1211
Cestini dei rifiuti, posacenere	1212
Ruote, ruote girevoli	1213
Argani, paranchi	1215
Etichette di garanzia e prova	1217
Cartelli	1218
Pulizia e igiene	1219

**Molti altri prodotti disponibili su:
business.conrad.it**

Armadi
Tavoli da lavoro
Cavalletti
Rivestimenti antiscivolo
Carrelli e transpallet
Marcatura, pulizia muri
Sistemi di controllo

Scala Stabilo con 4 sezioni telescopiche

Più informazioni a pagina 1210

Antinfortunistica 1220



Protezione della testa	1220
Occhiali di protezione	1221
Maschere antipolvere, respiratori	1223
Protezione udito	1226
Guanti e protezione mani	1230
Protezione pulizia e cura della pelle	1233
Abbigliamento monouso	1234
Scarpe antinfortunistiche	1235
Primo soccorso	1237
Protezione anticaduta	1239

**Molti altri prodotti disponibili su:
business.conrad.it**

Abbigliamento da lavoro
Giacche e giubbotti
Abbigliamento invernale, impermeabili
Abbigliamento alta visibilità
Grembiuli e ginocchieri
Defibrillatori
Sedie

Scarpe antinfortunistiche Dakar Low S1P HRO SRC

Più informazioni a pagina 1235



12 Forniture per aziende

Gamma	Numero articoli	Gamma	Numero articoli	Gamma	Numero articoli
Attrezzatura per il posto di lavoro	ca. 2650	Protezione antincendio	ca. 30	Immagazzinaggio e contenitori	ca. 330
Scaffali	ca. 9400	Dispositivi di sollevamento	ca. 270	Sistemi di controllo	ca. 510
Materiali e cassetiere	ca. 420	Scale e ponteggi	ca. 1130	Segnaletica di sicurezza	ca. 640
Mezzi di trasporto	ca. 4050	Pulizia, smaltimento	ca. 310		



**L'assortimento completo di attrezzature per laboratori e aziende con più di 19.700
Articoli disponibile su: business.conrad.it**

TOP FIX Armadio con ripiani



Caratteristiche: Qualità dello scaffale molto alta con sottile lamiera e 10 ripiani regolabili, zincati. Porte a battente con serratura a chiavistello e blocco di sicurezza. Maniglia cromata. Equipaggiato con scatole cuscinetto 28-FIX (di colore) nelle seguenti dimensioni: 16 Dimensione 4 (LF211) e 12 Grandezza 5 (LF221).

DATI TECNICI: Basi: 10 · Carico ammissibile per scomparto: 50 kg

Codice	Foto	Colore	Pz. €	3+	10+
823989-18	1	Argento chiaro	359.-	348.23	341.05
837686-18		Grigio luminescente	355.-	344.35	337.25

Un servizio migliore!

Cataloghi in PDF

Scarica dal sito il nostro catalogo in formato PDF:
Con funzioni di ricerca attive:
business.conrad.it

Cassettiera per minuterie STH 69



Cassettiera per minuterie STH 69

Stabiles Stahlblech-Schrankgehäuse bestückt mit 24 Behältern Abm. (B x T x H): 93 x 84 x 100 mm und 45 Behälter-Abm. (B x T x H): 113 x 129 x 152 mm. Schrank-Abm. (B x T x H): 665

x 250 x 2000 mm. Farben: Lichtgrau, Enzian-Blau.

Codice	Colore	Pz. €
820324-18	Grigio luminescente	775.-
820325-18	Blu genziana	775.-

Cassettiera in ABS trasparente

Ideale per la conservazione di piccole parti di ogni tipo, quali viti, componenti, ecc. Particolarmente adatte per le aziende automobilistiche, orologeria, meccanica officine di precisione. Impilabile e con spazio per etichette sul fronte.


Codice	Dim. (L x A x P)	Dimensioni interne (AxLxP) mm	Modello	Pz. €
820318-18	600 x 77 x 62 mm	66 x 60 x 56 mm	9 Vani	21.99
820319-18	600 x 113 x 91 mm	100 x 93 x 84 mm	6 Vani	24.99
820320-18	600 x 164 x 133 mm	152 x 113 x 129 mm	5 Vani	32.99
820321-18	600 x 207 x 168 mm	190 x 142 x 165 mm	4 Vani	39.99
820322-18	600 x 240 x 197 mm	220 x 190 x 190 mm	3 Vani	53.99
820323-18	600 x 353 x 299 mm	338 x 288 x 285 mm	2 Vani	123.95

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Rispettosi per l'ambiente - cassetti in plastica riciclata



Consegna senza pareti divisorie




5



6

La consegna di tutti
questi articoli:
circa 14 giorni




1



2



3



4

12

Cassetti

Il cassetto è in polipropilene rigenerato. Il dim. è progettato per il comune piano profondità da 300 mm. Il cassetto può essere suddiviso da setti intermedi. Etichette di grandi dimensioni permettono una chiara classificazione e quindi contribuiscono a mantenere il magazzino efficiente. Il cassetto è insensibile alla maggior parte degli oli, acidi e alcali
DATI TECNICI: Colore: Grigio scuro · Resistenza alla temperatura: - 20° - +90° C · Contenuto: 1 pz.

Fig.	Tipo	Dim. (L x A x P) mm	Dimensioni Int. (AxLxP) mm	Codice	Pz. €	Pareti divisorie 10 Pz. = 1 Pckg.	Pz. €
1	6310-600R	94 x 80 x 300	260 x 77 x 75	820462-18	5.09	610 Trasv.	820455-18 5.59
	6410-600R	94 x 80 x 400	360 x 77 x 75	820463-18	6.29	610 Trasv.	820455-18 5.59
	6510-600R	94 x 80 x 500	460 x 77 x 75	820464-18	6.59	610 Trasv.	820455-18 5.59
2	6320-600R	186 x 80 x 300	260 x 173 x 75	820465-18	6.59	620 Trasv.	820457-18 9.09
	6420-600R	186 x 80 x 400	360 x 173 x 75	820466-18	6.59	620 Trasv.	820457-18 9.09
	6520-600R	186 x 80 x 500	460 x 173 x 75	820467-18	8.99	620 Trasv.	820457-18 9.09
3	6316-600R	160 x 85 x 300	240 x 145 x 81	820468-18	6.29	616 Trasv.	820458-18 7.59
	6416-600R	160 x 85 x 400	340 x 145 x 81	820469-18	6.59	630 Trasv.	820459-18 22.99
	6516-600R	160 x 85 x 500	440 x 145 x 81	820470-18	7.89	630 Trasv.	820459-18 22.99
4	6323-600R	230 x 120 x 300	225 x 205 x 110	820471-18	8.29	630 Trasv.	820459-18 22.99
	6423-600R	230 x 150 x 400	325 x 205 x 140	820472-18	11.49	640 Trasv.	820460-18 34.99
	6523-600R	230 x 150 x 500	425 x 205 x 140	820473-18	12.99	650 Trasv.	820461-18 34.99

Cassetti con scaffale per magazzino

Il telaio stabile di colore grigio scuro. I cassetti sono realizzati in polipropilene rigenerato. I campi etichetta su tutta la larghezza permettendo una marcatura chiara, che contribuisce alla semplificazione della logistica di magazzino e un rapido accesso parti portanti.

DATI TECNICI: Colore: Grigio scuro · Resistenza alla temperatura: - 20° - +90° C · Contenuto: 1 pz.

Cassetti					Pz. €	Pareti divisorie 10 Pz. = 1 pacco		Pz. €
Foto	Tipo	Dim. (L x A x P) mm	Cassetti	Codice	123.95	Tipo	Codice	5.59
5	6083-R	400 x 395 x 300	8	820474-18	123.95	620 Trasv.	820457-18	5.59
6	616-R	400 x 395 x 300	16	820475-18	123.95	610 Trasv.	820455-18	5.59
	6084-R	400 x 395 x 400	8	820476-18	123.95	620 Trasv.	820457-18	9.09
	6164-R	400 x 395 x 400	16	820477-18	138.95	610 Trasv.	820455-18	5.59


Sistemare e ordinare in officina e magazzino

**Tempo di consegna
stimato:
15 gg lavorativi**



EF4120

EF4121



EF4170

EF4170



EF4220

EF4221



EF6220

EF6220



EF6240

EF6241



EF6320

EF6321



EF8320

EF8321

Scatole Euro-Fix


Fatto di alta qualità polietilene a bassa pressione e quindi anche approvato per tutti i prodotti alimentari non confezionati. Resistente agli oli, grassi, alcali, solventi e quasi tutti gli acidi. +80 °C ± - resistente da -40 temperatura. Contenitori Euro-Fix sono disponibili in due versioni. Entrambe le versioni sono disponibili in blu, rosso o

grigio e in vari formati da 10,8 a 130 litri **Dati tecnici:** Materiale: Basso pressione di alta qualità in polietilene · Contenuto: 1 pz.

Buona idea


Trova gli scaffali da negozi sul sito
business.conrad.it

Fig.	Tipo	Modello	Abm. (L x B x H) mm	Volume	Peso	Codice	Codice	Codice	Pz. €	3+
1	EF4120	chiusa	400 x 300 x 120	10.8 l	0.90 kg	835939-18	835940-18	835941-18	18.49	-
1	EF4121	traforata	400 x 300 x 120	10.8 l	0.82 kg	-	835942-18	835944-18	17.99	-
	EF4140	chiusa	400 x 300 x 140	12.7 l	1.37 kg	835979-18	835980-18	835981-18	22.99	22.30
2	EF4170	chiusa	400 x 300 x 170	15.5 l	1.25 kg	835945-18	835946-18	835947-18	19.99	-
3	EF4220	chiusa	400 x 300 x 220	20.2 l	1.37 kg	835948-18	835949-18	835950-18	25.99	25.21
3	EF4221	traforata	400 x 300 x 220	20.2 l	1.14 kg	-	835952-18	835953-18	22.99	22.30
4	EF6220	chiusa	600 x 400 x 220	43.5 l	2.63 kg	835954-18	835955-18	835956-18	33.99	32.97
4	EF6221	traforata	600 x 400 x 220	43.5 l	2.19 kg	-	835957-18	835958-18	34.99	33.94
5	EF6240	chiusa	600 x 400 x 240	47.5 l	2.66 kg	835984-18	835993-18	835961-18	43.99	42.67
5	EF6241	traforata	600 x 400 x 240	47.5 l	2.40 kg	-	835962-18	835963-18	30.99	30.06
6	EF6320	chiusa	600 x 400 x 320	63.7 l	3.56 kg	835964-18	835965-18	835966-18	45.99	44.61
6	EF6321	traforata	600 x 400 x 320	63.7 l	2.68 kg	-	835967-18	835968-18	40.99	39.76
	EF6420	chiusa	600 x 400 x 420	83.8 l	4.18 kg	835969-18	835970-18	835971-18	69.99	67.89
	EF6421	traforata	600 x 400 x 420	83.8 l	3.53 kg	-	835972-18	835973-18	52.99	51.40
7	EF8320	chiusa	800 x 600 x 320	130 l	5.48 kg	835974-18	835975-18	835976-18	77.99	75.65
7	EF8321	traforata	800 x 600 x 320	130 l	4.80 kg	-	835977-18	835995-18	67.99	65.95




1 LF543: peso: 2.73 Kg - capacità: 57 l - Dim: 450x300x520 mm

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
820281-18	Verde	54.99	53.34	52.24
820282-18	Blu	54.99	53.34	52.24
820283-18	Rosso	54.99	53.34	52.24




2 LF533: peso: 1.87 kg - capacità: 38 l - dim: 300x300x500 mm

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
820284-18	Verde	36.99	35.88	35.14
820285-18	Blu	36.99	35.88	35.14
820286-18	Rosso	36.99	35.88	35.14




3 LF532: peso: 1.53 kg - capacità: 23.5 l - dim: 300x200x500 mm

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
820287-18	Verde	25.99	25.21	24.69
820288-18	Blu	23.99	23.27	22.79
820289-18	Rosso	25.99	25.21	24.69



4 LF531: peso: 1.22 kg - capacità: 16.5 l - dim: 300x145x500 mm


Codice	Colore	Pz. €	3+	5+
820290-18	Verde	21.99	21.33	-
820291-18	Blu	19.99	-	19.39
820292-18	Rosso	21.99	21.33	-



LF box consegnati senza copertura antipolvere e senza divisori

5 LF511: peso: 0.82 kg - capacità: 7.6 l - dim: 150x145x500 mm


Codice	Colore	Pz. €	5+
820293-18	Verde	19.49	18.91
820294-18	Blu	19.49	18.91
820295-18	Rosso	19.49	18.91



**Tempo di consegna
stimato:
15 gg lavorativi**


6 LF510: peso: 0.08 kg - capacità: 0.6 l - dim: 95x50x170 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+
820296-18	Verde	4.49	4.36
820297-18	Blu	4.49	4.36
820298-18	Rosso	4.49	4.36




7 LF211: peso: 0.11 kg - capacità: 0.8 l - dim: 95x75x160 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	50+
839302-18	Rosso	3.39	3.29	3.22
839303-18	Blu	3.39	3.29	3.22
839428-18	Verde	3.39	3.29	3.22



8 LF221: peso: 0.28 kg - capacità: 2.6 l - dim: 140x130x230 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	50+
839305-18	Rosso	6.09	5.91	5.79
839306-18	Blu	6.39	6.20	6.07
839307-18	Verde	6.09	5.91	5.79



9 LF322: peso: 0.78 kg - capacità: 10.4 l - dim: 200x200x650 mm


Codice	Colore	Pz. €	5+	20+
839427-18	Rosso	12.49	12.12	11.87
839309-18	Blu	12.49	12.12	11.87
839310-18	Verde	12.49	12.12	11.87



10 LF321: peso: 7.5 kg - capacità: 7.5 l - dim: 200x155x350 mm

Codice	Colore	Pz. €	5+	20+
839311-18	Rosso	10.99	10.66	10.44
839312-18	Blu	10.99	10.66	10.44
839313-18	Verde	11.99	11.63	11.39


Kit cassette 14 / 7



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 2.73 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	3+
478417-18	Rosso	66.99	64.98
478418-18	Blu	66.99	64.98
478419-18	Verde	66.99	64.98
478420-18	Giallo	66.99	64.98


Kit cassette 14 / 7



Dati tecnici: Volume: 37 l · Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 2.06 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	3+
478429-18	Rosso	34.99	33.94
478430-18	Blu	34.99	33.94
478431-18	Verde	34.99	33.94
478432-18	Giallo	34.99	33.94


Kit cassette 14 / 7



Dati tecnici: Volume: 10 l · Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 0.79 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	5+
478438-18	Rosso	16.49	16.-
478439-18	Blu	16.49	16.-
478441-18	Verde	16.49	16.-
478442-18	Giallo	16.49	16.-



Kit cassette 14 / 7



Dati tecnici: Volume: 7.2 l · Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 0.59 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	5+
478448-18	Rosso	14.49	14.06
478449-18	Blu	14.49	14.06
478450-18	Verde	14.49	14.06
478451-18	Giallo	14.49	14.06


Kit cassette 14 / 7



Dati tecnici: Volume: 0.26 l · Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 0.05 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	10+
478460-18	Rosso	2.69	2.61
478462-18	Blu	2.69	2.61
478463-18	Verde	2.69	2.61
478464-18	Giallo	2.69	2.61


Kit cassette 14 / 7



Dati tecnici: Volume: 23 l · Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 1.55 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	3+
478421-18	Rosso	25.99	25.21
478422-18	Blu	26.99	26.18
478423-18	Blu	26.99	26.18
478424-18	Verde	25.99	25.21
478426-18	Giallo	25.99	25.21


Kit cassette 14 / 7



Dati tecnici: Volume: 16 l · Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 1.17 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	3+
478433-18	Rosso	20.99	20.36
478434-18	Blu	20.99	20.36
478435-18	Verde	20.99	20.36
478436-18	Giallo	20.99	20.36


Kit cassette 14 / 7



Dati tecnici: Volume: 17 l · Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 1.04 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	3+
478444-18	Rosso	21.99	21.33
478445-18	Blu	21.99	21.33
478446-18	Verde	22.99	22.30
478446-18	Verde	22.99	22.30
478447-18	Giallo	21.99	21.33

Kit cassette 14 / 7




Dati tecnici: Volume: 2.6 l · Resistenza alla temperatura: - 40 ° - +80 °C · Peso: 0.28 kg · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	10+
478453-18	Rosso	8.79	8.53
478453-18	Rosso	8.79	8.53
478454-18	Blu	8.79	8.53
478455-18	Verde	8.79	8.53
478456-18	Giallo	8.79	8.53

Un servizio migliore

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line. Facile e conveniente su: business.conrad.it

Cassette

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Foto	Modello	Dim. (L x P x A)	Colore	Pz. €	3+
1166425-18	1	Dimensione 2	165 x 100 x 75 mm	Blu	1.99	1.93
1166424-18	2	Dimensione 2	165 x 100 x 75 mm	Rosso	1.99	1.93
1166427-18	3	Dimensione 2L	215 x 100 x 75 mm	Blu	1.99	1.93
1166426-18	4	Dimensione 2L	215 x 100 x 75 mm	Rosso	1.99	1.93
1166429-18	5	Dimensione 3	240 x 145 x 125 mm	Blu	3.99	3.87
1166428-18	6	Dimensione 3	240 x 145 x 125 mm	Rosso	3.99	3.87
1166431-18	7	Dimensione 4	335 x 205 x 155 mm	Blu	5.99	5.81
1166430-18	8	Dimensione 4	335 x 205 x 155 mm	Rosso	5.99	5.81
1166433-18	9	Dimensione 5	495 x 315 x 185 mm	Blu	14.99	14.54
1166432-18	10	Dimensione 6	495 x 315 x 185 mm	Rosso	13.99	13.57

Cassette in plastica

Contenitori di plastica industriali · aperti · Materiale: polietilene · Grigio

Codice	Dim. (L x P x A) mm	Volume	Dimensione interna (altezza)	Dimensione interna (larghezza)	Dimensione interna (profondità)	Pz. €
1400361-18	400 x 600 x 130	24 l	115 mm	570 mm	370 mm	13.99
1400362-18	400 x 600 x 170	33 l	155 mm	570 mm	370 mm	14.99
1400363-18	400 x 600 x 200	39 l	185 mm	570 mm	370 mm	15.99
1400364-18	400 x 600 x 250	49 l	235 mm	570 mm	370 mm	16.99
1400365-18	400 x 600 x 350	70 l	335 mm	570 mm	370 mm	18.99

Cassette in plastica chiuse

Contenitori di plastica industriali chiusi · maniglie aperte · Materiale: polipropilene · Grigio

Codice	Dim. (L x P x A) mm	Volume	Dimensione interna (altezza)	Dimensione interna (larghezza)	Dimensione interna (profondità)	Pz. €
1400356-18	400 x 600 x 320	64 l	310 mm	570 mm	370 mm	19.99
1400357-18	400 x 600 x 220	45 l	210 mm	570 mm	370 mm	14.99
1400358-18	400 x 600 x 120	24 l	110 mm	570 mm	370 mm	11.99
1400359-18	300 x 400 x 235	23 l	225 mm	370 mm	270 mm	8.99
1400360-18	200 x 300 x 120	5 l	115 mm	270 mm	170 mm	9.99

Coperchio per cassette in plastica

Dati tecnici: Colore: Grigio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Abm. (L x B)	Pz. €	10+
1400366-18	200 mm x 300 mm	5.99	5.81
1400367-18	300 mm x 400 mm	8.99	8.72
1400368-18	400 mm x 600 mm	11.99	11.63

Vantaggi On-Line**L'assortimento completo in un click!**

- Circa 750.000 articoli
- 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
- Prezzi sempre aggiornati
- Disponibilità a magazzino
- Filtri avanzati e selettori di ricerca

business.conrad.it

Contenitori per trasporto e stoccaggio in alluminio con inserto in espanso a trama

- Resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle temperature



25 Litri

Ideali per il trasporto e lo stoccaggio di materiali pregiati o sensibili. L'imbottitura removibile in espanso ha una trama prefissata di circa 1,5 x 1,5 cm e può essere tagliata con un coltello affilato. In questo modo si crea il profilo desiderato. Dispositivi sensibili possono essere conservati in modo accurato.

Caratteristiche:

Guarnizione in gomma circonferenziale all'interno, el profilo del contenitore, Maniglia a molla sul coperchio, Chiusura sul lato anteriore.



91 Litri



140 Litri

Codice	Materiale	Volume	Dimensioni	Pz. €	5+
815058-18	Alluminio da 0,8 mm	25 l	(L x P x A) 385 x 275 x 200 mm	77.99	75.65
810761-18	Alluminio da 1,0 mm	29 l	(L x P x A) 432 x 335 x 277 mm	69.-	66.93
810763-18	Alluminio da 1,0 mm	47 l	(L x P x A) 582 x 385 x 277 mm	85.-	82.45
810764-18	Alluminio da 1,0 mm	91 l	(L x P x A) 782 x 385 x 367 mm	159.99	155.19
810765-18	Alluminio da 1,0 mm	140 l	(L x P x A) 902 x 495 x 367 mm	185.-	179.45

Buona Idea!

Tutto per il magazzino
Disponibile in un click su:
business.conrad.it

Contenitore in plastica trasparente

- Capacità: circa 80 kg
- A prova di spruzzi



35 Litri



3 Litri
(Per es. 18 CDs)



9 Litri
(per es. fogli
DIN A4)



10 Litri
(per es. fogli
DIN A3)

Foto dimostrativa



Scatola utile in molti campi, resistente alle intemperie da -15 - +80 ° C, sovrappone con o senza coperchio. Tutte le misure e capacità, estrema stabilità, tutto è sempre ben protetto.

Inoltre, il disegno ergonomico con superfici completamente piatte e rinforzate con strutture a nido d'ape. La scatola è adatta per il trasporto e lo stoccaggio di articoli vari

Codice	Dim. (L x P x H)	Volume	Pz. €	3+
839407-18	240 x 180 x 160 mm	3 l	19.49	-
839406-18	395 x 255 x 85 mm	4 l	21.99	21.33
839405-18	465 x 270 x 85 mm	6 l	28.99	28.12
839404-18	395 x 255 x 155 mm	9 l	28.99	28.12
839403-18	520 x 340 x 85 mm	10 l	32.99	32.-
839402-18	395 x 255 x 240 mm	19 l	36.99	35.88
839401-18	480 x 390 x 310 mm	35 l	48.99	47.52
839408-18	710 x 440 x 310 mm	64 l	70.99	68.86

Armadio alto a 1 porta

Struttura di armadio e porte in lamiera d'acciaio solido
Verniciato a polvere verniciato, bicolore
Altezza ripiani regolabili capacità di 75 kg
Portafinestra rinforzate con sezioni
Piedini regolabili per compensare eventuali irregolarità del pavimento
Sistema di bloccaggio a due viti con 2 chiavi
Cassetti estraibili con fermo e guida rulli per scorrevolezza,
20 kg di carico in tutte le 4 versioni



Consegna degli articoli in questa pagina circa 14 gg.

**1 Armadio alto 1 porta**

DATI TECNICI: Dim.: (L x A x P) 455 x 1800 x 450 mm · Colore: Blu · Argento · Basi: 4 · Carico ammissibile per scomparto: 75 kg · Peso: 39 kg

Codice	Pz. €	5+	10+
836238-18	289.-	280.33	274.55

2 Armadio materiali con 10 cassetti

DATI TECNICI: Dim.: (L x A x P) 910 x 1800 x 450 mm · Colore: Blu · Argento · Basi: 3 · Sezioni estraibili: 10 · Carico ammissibile per sezione: 20 kg · Carico ammissibile per scomparto: 75 kg · Peso: 111 kg

Codice	Pz. €	5+	10+
836237-18	689.-	668.33	654.55

3 Armadio 2 porte

DATI TECNICI: Dim.: (L x A x P) 910 x 1800 x 450 mm · Colore: Blu · Argento · Basi: 4 · Carico ammissibile per scomparto: 75 kg · Peso: 58 kg

Codice	Pz. €	5+	10+
836236-18	415.-	402.55	394.25

4 Armadio alta capacità 110 cm blumarino

DATI TECNICI: Dim.: (L x A x P) 91 x 110 x 45 cm · Colore: Blu · Argento · Basi: 3 · Carico ammissibile per scomparto: 75 kg · Peso: 35 kg

Codice	Pz. €	5+	10+
889148-18	315.-	305.55	299.25

Banchi da lavoro e accessori

12

**Banco di lavoro**

Küpper 12187 (L x P x H) 600 x 2400 x 840 mm

Codice	Pz. €	5+	10+
811480-18	705.-	683.85	669.75

**Banco di lavoro**

Banco di lavoro Küpper 12057 (L x L x A) 600 x 1200 x 840 mm

Codice	Pz. €	5+	10+
811484-18	275.-	266.75	261.25

**Banco di lavoro blumarino**

Küpper 12177 (P x H x L) 1700 x 840 x 600 mm

Codice	Pz. €	5+	10+
889122-18	439.-	425.83	417.05

**Banco di lavoro**

Küpper 12047 banco di lavoro (L x L x H) 600 x 1200 x 840 mm

Codice	Pz. €	5+	10+
811482-18	305.-	295.85	289.75

Cassettiera su ruote

Solida struttura, verniciato a polvere, 4 ruote (2 frenate), con tappetino in gomma.


Codice	Pz. €	5+	10+
889095-18	192.95	187.16	183.30

Portautensili con parete attrezzata perforata in lamiera di acciaio, 3 pz.

Fornito senza attrezzi

3 Pezzi ognuno da 40 cm di larghezza. Con foro Euro. Dimensioni complessive: (L x A) 120 x 60 cm. Kit per parete perforata 3 pezzi in lamiera d'acciaio · Con foro Euro · Incl. 12 ganci standard. **DATI TECNICI:** Dim.: (L x A) 120 cm x 60 cm · Modello: 3 Pz. con foro Euro · Colore: Argento. Assortimento di pinze per parete perforata in lamiera di acciaio, 3 pz. · 12 ganci standard.

Codice	Pz. €	5+	10+
810730-18	58.99	57.22	56.04

Sistema portautensili 30 Pz.

Supporto per: a) cacciaviti, lime, scalpelli, utensili da intaglio, lesine, b) martelli, c) pinze, forbici, morsetti per capicorda, d) punta da trapano 26 fori da 1 - 13 mm, e) inserti, inserti filettati, chiave esagonale, f) matite, scalpelli, utensili per tracciatura, tagliavetro h) gancio per pannello forato standard, i) chiavi poligonale-forcella, seghetti.

Codice	Imballo €	5+	10+
890206-18	75.-	72.75	71.25

Sifone singolo

- Capacità di carico Max. 40 kg
- Crea alto vuoto



Per lavorare con piastre pesanti, per esempio, marmo o vetro. Adatto anche per la rimozione di ammaccature lievi nelle carrozzerie.

Codice	Max. capacità di carico	Pz. €	10+
887229-18	40 kg	6.99	6.78
887245-18	70 kg	12.99	12.60
889686-18	110 kg	14.99	14.54

Strumento-striscia magnetica

- Supporto per strumenti fino a 500 g
- Per conservare gli strumenti in modo sicuro e facilmente accessibile
- Dim. (L x P) 500 x 40 mm



TOOLCRAFT

Service-Tipp

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it

TOOLCRAFT sollevatore a graffia



TOOLCRAFT


Attrezzatura: Materiale: alluminio

Dati tecnici: Mis.: (Ø x A) 110 mm x 90 mm · Peso: 930 g

Codice	Pz. €	3+	10+
478524-18	95.-	92.15	90.25

Pannello multiuso porta-strumenti

- Circa 451 fori per il fissaggio dei supporti
- Ordine variabile
- In plastica robusta e infrangibile



In plastica robusta e infrangibile · Con 38 ganci in 2 diverse lunghezze (circa 30 e 50 mm) · Disposizione dei ganci variabile grazie ai circa 451 fori per il fissaggio · Se necessario, espandibile con ulteriori pannelli multiuso · Dim. (L x L x P): 508 x 390 x 15 mm. Per fissaggio a parete comprensivo di materiale di montaggio. Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 508 x 390 x 15 mm Nota: Utensili non in dotazione

Codice	Pz. €	10+	50+
886324-18	11.99	11.63	11.39

Carrellino pieghevole carico massimo 90 kg

- Pieghevole



Dati tecnici: Colore: Alluminio

• Nero · Altezza: 1080 mm · Larghezza pala: 360 mm · Capacità di carico (max.): 90 kg · Materiale: Lamiera d'acciaio · Caratteristiche: pieghevole · Categoria: Carrellino · Lunghezza pala: 240 mm · Gomme: gomma piena

Codice	Pz. €	3+	10+
1410596-18	34.99	33.94	33.24

Ventose a sifone


Attrezzatura: Materiale: gomma · Colore: nero · Genera un alto vuoto.

Volume imballo: 4x ventose a sifone Toolcraft 3 kg.

Codice	Abm. (Ø)	Peso	Max. capacità di carico	Anzahl	?? €	10+	50+
484892-18	60 mm	55 g	10 kg	1 St.	8.99	8.72	8.54
484891-18	82 mm	115 g	15 kg	1 St.	10.99	10.66	10.44
484893-18	40 mm	2 g	3 kg	4 St.	13.99	13.57	13.29



Kit di 2 lamiere forate + 80 pz. accessori



TOOLCRAFT

Dati tecnici: Mis.: (L x L) 194 mm x 278 mm · Peso: 744 g · Colore: Nero

Volume imballo: 2x piastra forata · 40x Clip universale · 15x 1/2" Clip · 15x 1/4 "Clip · 10x gancio 50 mm. Nota: Strumenti non inclusi nella consegna, da acquistare separatamente!

Codice	Imballo €	3+	10+
553943-18	23.99	23.27	22.79

KIT di viti per orologiai e ottici 240pz.

Dati tecnici: Contenuto: 1 Conf. Volume imballo: 30 viti di fissaggio a terra 4,5 mm · 30 viti per orologi a quarzo (misure assortite) · 30 viti per orologi automatici (misure assortite) · 30 viti per orologi analogici (misure assortite) · 15 viti a testa tonda 3,5 mm, mezza filettatura · 15 viti per orologi 3,0 mm R/B F/T · 15 viti per nasello · 15 viti a testa piatta con dado 8 mm · 15 viti a testa piatta 2,5 mm · 15 viti a testa piatta 4,2 mm · 15 viti a testa cilindrica 4,5 mm · 15 viti a testa cilindrica 3,5 mm · Pratica scatola di plastica con divisori e apertura regolabile.



Codice	Pz. €	10+	25+
890317-18	14.99	14.54	14.24

Carrello portautensili WSW-307

- Stabilità assoluta grazie al blocco di avanzamento reciproco
- 7 cassetti con 40 kg carico ciascuno

10 Jahre Hersteller-Garantie

Alta qualità e perfetta finitura distinguono questo carrello portautensili industriale con 7 cofanetti. Il carrello portautensili è dotato di un blocco laterale di sicurezza del cassetto in stato chiuso, basta una spinta per aprirlo. Tutti i cofanetti hanno una capacità massima di carico di 40 kg ciascuno, funzionano in scivolamento con cuscinetti a sfera e sono protetti con un sistema di bloccaggio centrale tramite una serratura a cilindro (2 chiavi in dotazione). Tutte le parti rivestite sono verniciate a polvere. Ogni cassetto è già rivestito con un tappetino ad inserto.

Dati tecnici: Mis.: (L x A x P) 681 x 1000 x 459 mm · Modello: 5 cofanetti poco profondi, 75 mm di altezza · 2 cofanetti grandi, 154 mm di altezza · Max.Capacità di carico per cassetto: 40 kg · 2 ruote girevoli e 2 fisse (materiale: TPR) · Colore: Grigio · Antracite · Rosso · Peso: 66.3 kg

Codice	Pz. €	3+	10+
887089-18	637.99	618.85	606.09

**Carrello portautensili WSW-203**

- 3 ripiani
- Struttura estremamente robusta

Valutazione clienti

business.conrad.it

10 Jahre Hersteller-Garantie

Carrello portautensili robusto e di alta qualità, dotato di struttura semplice. Tre ripiani, con 50 kg di capacità di carico per ciascuno

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 684 x 470 x 820 mm · Modello: 2 ruote girevoli e 2 fisse (materiale: fasciatura in gomma piena, senza residui) · Colore: Grigio · Antracite · Peso: 15.2 kg



Codice	Pz. €
887092-18	174.99

Vagone multiuso MZW-203

- 3 ripiani
- Estremamente leggero, grazie alla combinazione in alluminio/plastica

Valutazione clienti

business.conrad.it

10 Jahre Hersteller-Garantie

Dim.: (L x H x P) 850 x 900 x 500 mm · Peso: 11.5 kg · Caratteristiche: dimensione piani: 760 x 500 x 63 mm · 4 rotelle, 2 rotelle frenate · Colore: Alluminio e nero.



Codice	Pz. €	3+	10+
887091-18	178.99	173.62	170.04

TOOLCRAFT inserto per cassetti

Adatto per tutti i cassetti TOOLCRAFT dim.: (L x P x H) 570 x 392 x 50 mm · Caratteristiche: 4 vasche.



Codice	Pz. €	5+	20+
890673-18	21.99	21.33	20.89

Vantaggio on-line

Scopri la gamma completa su
business.conrad.it

Carrello di servizio con 1 cassetto

- 1 Cassetto

Valutazione clienti

business.conrad.it

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 684 x 469 x 870 mm · Modello: 1 Cassetto (L x P x A) 569 x 397 x 75 mm · 2 Ruote orientabili · 2 Ruote fisse. · Colore: Grigio ·



Grigio luminescente · Rosso · Sezioni estraibili: 1 · Peso: 22.5 kg

Codice	Pz. €	3+	10+
553942-18	270.99	262.86	257.44

Barra per chiavi ad anello/a forcella in alluminio



- Per un massimo di 14 chiavi ad anello o a forcella
- Per fissaggio a parete

10
anni
garanzia
produttore



Esempio di utilizzo, fornita senza utensili

Per la conservazione di un massimo di 14 chiavi ad anello o chiavi ad anello/a forcella. La chiave giusta è sempre ben in vista e a portata di mano. Per fissaggio a parete comprensivo di materiale di montaggio.

Attrezzatura: Per fissaggio a parete.

Dati tecnici: Dim.: (L x L) 435 mm x 48 mm

Incluso nella consegna: Comprensivo di materiale di montaggio.

Codice	Pz. €	10+	50+
886892-18	10.99	10.66	10.44

Barra per utensili in alluminio



- Per conservare fino a un massimo di 6 utensili
- Ganasce regolabili singolarmente

10
anni
garanzia
produttore



Esempio di utilizzo, fornita senza utensili

Per la conservazione di un massimo di 6 utensili, come p. es. pinze, martelli, chiavi a tubo, ecc. Grazie alle ganasce regolabili singolarmente è possibile conservare strumenti di diversi tipi e dimensioni. L'utensile giusto è sempre ben visibile e a portata di mano.

Per fissaggio a parete comprensivo di materiale di montaggio.

Attrezzatura: Per fissaggio a parete

Dati tecnici: Dim.: (L x L) 435 mm x 48 mm

Incluso nella consegna: Comprensivo di materiale di montaggio.

Nota: Utensili non in dotazione.

Codice	Pz. €	3+	5+
886886-18	13.99	13.57	13.29

Gancio magnetico


- Porata: 2 kg



Esempio di utilizzo



1214396




Dati tecnici: Contenuto: 4 pz.

Codice	Dim. (Ø x L) mm	Imballo €
1214396-18	20 x 35	6.99
1214397-18	32 x 35	9.99
1214398-18	40 x 36	13.99

Barre di supporto Bruns



Esempio di utilizzo



Questo supporto può tenere infinite maniglie di apparecchi in legno, metallo o plastica.

In sicurezza e senza scivolare, il supporto Bruns può tenere oggetti pesanti (fino a 10 kg) o ingombranti in un'area di serraggio fino a 50 mm.

Attrezzatura: 4 Supporti e 2 ganci:

Codice	Pz. €	5+	10+
893570-18	28.99	28.12	27.54

Barra porta utensili



893572

Per apparecchi e oggetti che sono in giro o che non si riesce a trovare quando servono. Disordine che volete sistemare, ma come?

Con il supporto Bruns. Grazie al suo esclusivo sistema è in grado di soddisfare ogni richiesta. Questo supporto può tenere infinite (o quasi) maniglie di apparecchi in legno, metallo o plastica.

In sicurezza e senza scivolare, il supporto Bruns può tenere oggetti pesanti (fino a 10 kg) o ingombranti nell'area di serraggio di 0-50 mm senza alcun tipo di problema.


Codice	Numero ganci	Lunghezza	Pz. €
893572-18	5	0.75 m	26.99
562182-18	6	1 m	32.99

Cavalletti da ponteggio 200 kg



Attrezzatura: Tubi quadrangolari galvanizzati · Piedini d'appoggio verniciati a polveri · Bulloni d'arresto di sicurezza · Gancio estraibile contro lo slittamento laterale del piano di lavoro. Peso: 6.35 kg

Codice	Pz. €	3+	10+
1399645-18	24.99	24.24	23.74

Stuoie per area di lavoro Orthomat®**COBA**
europa

Tappetino singolo strato anti-affaticamento, 100% PVC (materiale a celle chiuse). Migliora la circolazione sanguigna. Ideale per tutte le postazioni di lavoro a secco - produzione, installazione, messa in servizio.

Codice	Dimensioni	Colore	Pz. €	3+	10+
838261-18	(L x P) 900 mm x 600 mm	Nero	42.99	41.70	40.84
838262-18	(L x P) 1500 mm x 900 mm	Nero	95.99	93.11	91.19
838263-18	(Al metro)	Nero	66.99	64.98	63.64
838264-18	(Al metro)	Nero	61.99	60.13	58.89
838265-18	(L x P) 900 mm x 600 mm	Nero, Giallo	51.99	50.43	49.39
838266-18	(L x P) 1500 mm x 900 mm	Nero, Giallo	76.99	74.68	73.14
838267-18	(Al metro)	Nero, Giallo	77.99	75.65	74.09
838269-18	(Al metro)	Nero, Giallo	100.95	97.92	95.90

GRIPSAFE Tappetino antiscivolo**COBA**
europa

Tappetino antiscivolo per banchi da lavoro e cassetti, cuscinetti di protezione, facile da applicare. Lavabile.

Materiale PVC. **Dati tecnici:** Colore: Nero



Codice	Dimensioni.	Lunghezza	Pz. €	3+	10+
886242-18	(L x P) 10 m x 0.6 m	10 m	80.99	78.56	76.94
886243-18	(L x P) 1.2 m x 0.6 m	1.2 m	26.99	26.18	25.64

COBARIB Tappetino in gomma antiscivolo

- Utilizzabile come fondo tavolo o anti-scivolo



Utilizzabile come rivestimento per tavoli o piano di lavoro. Adatto per carrelli, tavoli di lavoro, e come pavimentazione antiscivolo. Isolati contro il freddo.




Codice	Peso specifico	Spess.	Larghezza	Pz. €	3+	10+
831832-18	3.3 kg/m²	3 mm	900 mm	39.99	38.79	37.99
831833-18	3.3 kg/m²	3 mm	1200 mm	43.99	42.67	41.79
831834-18	6.6 kg/m²	6 mm	900 mm	76.99	74.68	73.14
831835-18	6.6 kg/m²	6 mm	1200 mm	105.95	102.77	100.65

Proteggiginocchia

- Semplice da trasportare
- Isolante dalle temperature



Dati tecnici: Dim.: (L x L x A) 360 x 530 x 25 mm · Colore: Nero



Codice	Pz. €	3+	10+
831876-18	40.99	39.76	38.94

Tappetino per postazione di lavoro**COBA**
europa

Tappetino economico anti fatica, costruito con gomma resistente SBR / NBR. Superficie rialzata per una maggiore resistenza allo scivolamento. Rotonda bordi smussati.

Dati tecnici: Dim.: (L x L) 1.5 m x 0.9 m · Colore: Nero


Codice	Pz. €	3+	10+
886255-18	66.99	64.98	63.64

BUBBLEMAT

- Mescola di gomma estremamente robusta
- Pezzi di inizio e fine per le distanze più lunghe




Pezzi centrali e terminali, per estensioni




In condizioni di asciutto, come lungo le linee di produzione, e in postazioni di lavoro individuali.

Codice	Dim. (L x P)	Modello	Pz. €	3+	10+
831879-18	900 mm x 600 mm	Pezzo singolo	84.99	82.44	80.74
831880-18	1200 mm x 900 mm	Pezzo singolo	118.95	115.38	113.-
831881-18	900 mm x 600 mm	Pezzo centrale	84.99	82.44	80.74
831882-18	900 mm x 600 mm	Terminale	84.99	82.44	80.74

Tappetino isolante secondo VDE Coda**COBA**
europa

Materassino isolante per uso in zona dell'armadi o elettrico. La superficie rigata riduce il rischio di scivolamento.

Dati tecnici:
Colore: Grigio



Codice	al metro €	3+	10+
886765-18	101.95	98.89	96.85

Estintore a polvere PDE6**Adler**

- Tipo di agente estinguente: Polvere
- Classe di potenza A: A 27
- Classe di potenza B: B 183
- Classe di potenza C: C



Estintore portatile a polvere DIN EN 3 per classi d'incendio A, B, C - polvere estinguente: ABC da 6 kg - contenitore rivestito in resina di poliestere - Colore: RAL 3000 - con gancio da parete - manuale d'istruzioni

Codice	Pz. €	3+	10+
485103-18	42.99	41.70	40.84

Estintore a polvere PDE1GA con supporto**PROTEX**

- Tipo di agente estinguente: Polvere
- Classe di potenza A: A 5
- Classe di potenza B: B 34
- Classe di potenza C: C



Dati tecnici: Agente estinguente: Polvere · Classe di potenza A: A 5 · Classe di potenza B: B 34 · Classe di potenza C: C · Prestazioni di spegnimento: 2 LE · Colore: Rosso · Mis.: (L x A x P) 135 x 280 x 93 mm.

Codice	Pz. €	10+	25+
485100-18	16.99	16.48	16.14

Estintore a polvere P2GM**GLORIA**

- Tipo di agente estinguente: Polvere
- Classe di potenza A: 13 A
- Classe di potenza B: 89 B



Dati tecnici: Agente estinguente: Polvere · Classe di potenza A: 13 A · Classe di potenza B: 89 B · Colore: Rosso · Peso: 3.7 kg · Mis.: (Ø x L) 110 mm x 323 mm

Codice	Pz. €	5+	10+
893181-18	54.99	53.34	52.24

Estintore a polvere P6PRO**GLORIA**

- Tipo di agente estinguente: Polvere
- Classe di potenza A: 34 A
- Classe di potenza B: 183 B
- Classe di potenza C: C



Dati tecnici: Agente estinguente: Polvere · Classe di potenza A: 34 A · Classe di potenza B: 183 B · Classe di potenza C: C · Prestazioni di spegnimento: 10 LE · Colore: Rosso · Peso: 11.6 kg · Mis.: (Ø x L) 150 mm x 510 mm.

Codice	Pz. €	5+	10+
893173-18	110.95	107.62	105.40

Estintore a polvere PD6GA**GLORIA**

- Tipo di agente estinguente: Polvere
- Classe di potenza A: 34 A
- Classe di potenza B: 183 B
- Classe di potenza C: C



Dati tecnici: Agente estinguente: Polvere · Classe di potenza A: 34 A · Classe di potenza B: 183 B · Classe di potenza C: C · Prestazioni di spegnimento: 10 LE · Colore: Rosso · Peso: 9.5 kg · Mis.: (Ø x L) 180 mm x 500 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
893172-18	55.95	54.27	53.15

Estintore a polvere PD2GA con supporto**PROTEX**

- Tipo di agente estinguente: Polvere
- Classe di potenza A: A 8
- Classe di potenza B: B 70
- Classe di potenza C: C



Dati tecnici: Agente estinguente: Polvere · Classe di potenza A: A 8 · Classe di potenza B: B 70 · Classe di potenza C: C · Prestazioni di spegnimento: 2 LE · Colore: Rosso · Mis.: (L x A x P) 145 x 330 x 110 mm.

Codice	Pz. €	5+	10+
485102-18	23.66	22.95	22.48

Estintore da cucina FB3EASY**GLORIA**

- Tipo di agente estinguente: Solvente speciale
- Classe di potenza A: 8 A
- Classe di potenza B: 55 B
- Leistungs-Klasse F: 75 F



Codice	Füll-menge	Classe di potenza A	Classe di potenza B	LE	Peso	Pz. €	5+	10+
893175-18	3 l	8 A	55 B	2	7.5 kg	147.95	143.51	140.55

Codice	Füll-menge	Classe di potenza A	Classe di potenza B	LE	Peso	Pz. €	5+	10+
893176-18	6 l	13 A	113 B	4	12.4 kg	210.95	204.62	200.40

Estintore ad anidride carbonica KS2ST**GLORIA**

- Tipo di agente estinguente: Anidride carbonica
- Classe di potenza B: 34 B



Dati tecnici: Agente estinguente: Anidride carbonica · Colore: Rosso

Codice	Füll-menge	Classe di potenza B	LE	Peso	Pz. €	5+
893179-18	2 kg	34 B	2	6.5 kg	115.95	112.47
893180-18	5 kg	89 B	5	14.5 kg	187.95	182.31

**Coperta ignifuga**


Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Dim.: (L x L) 180 cm x 160 cm - Resistente al calore fino a 550 °C

Codice	Pz. €
893182-18	00



Scala con piattaforma a singolo lato

- Spostabile
- Passo 175 mm
- 4 ruote (Ø=125mm)



Struttura leggera in alluminio anti corrosione e resistente agli agenti atmosferici, elevata stabilità, ringhiera di sicurezza. La spedizione comprende la scala parzialmente assemblata, incluse le istruzioni di montaggio per una rapida installazione sul posto. Certificata secondo DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 e BGV D-36.

Dati tecnici: Colore: Alluminio · Profondità gradino: 175 mm · Dimensioni piattaforma: 600 x 700 mm · Modelli: Scala con ringhiera

Codice	Max. altezza operativa	Livello in piedi (max)	Lungh.	Numero di pioli/gradini	Peso	Pz. €	3+
890530-18	2.7 m	0.7 m	112 cm	3	28.4 kg	625.-	606.25
890531-18	2.95 m	0.95 m	130 cm	4	31.9 kg	645.-	625.65
890532-18	3.20 m	1.20 m	147 cm	5	34.5 kg	719.-	697.43
890533-18	3.45 m	1.45 m	165 cm	6	37.6 kg	765.-	742.05
890534-18	3.65 m	1.65 m	183 cm	7	50 kg	779.-	755.63
890535-18	3.90 m	1.90 m	201 cm	8	61.9 kg	829.-	804.13

Corrimano



Dati tecnici: Colore: Alluminio

Codice	Numero di segmenti	Pz. €	3+	10+
890537-18	3 o 4 destra	55.99	54.31	53.19
890538-18	3 o 4 sinistra	55.99	54.31	53.19
890539-18	5 o 6 destra	55.99	54.31	53.19
890540-18	5 o 6 sinistra	55.99	54.31	53.19
890541-18	7 o 8 destra	59.99	58.19	56.99
890542-18	7 o 8 sinistra	59.99	58.19	56.99

Stabilo scaletta in alluminio



Scaletta di lavoro con struttura tubolare in robusto alluminio per la manutenzione e l'installazione, piedini antiscivolo.



Dati tecnici: Colore: Alluminio · Profondità gradino: 240 mm · Modelli: Scala con piattaforma.



Codice	Max. altezza operativa	Altezza	Numero di pioli/gradini	Pz. €	3+	10+
836455-18	2.20 m	0.20 m	1	95.-	92.15	90.25
836456-18	2.40 m	0.40 m	2	179.-	173.63	170.05
836457-18	2.60 m	0.60 m	3	219.-	212.43	208.05
836458-18	2.80 m	0.80 m	4	329.-	319.13	312.55
836459-18	3.00 m	1.00 m	5	419.-	-	-

Scaletta su ruote con corrimano

- Trasporto sicuro e conveniente
- Stabile
- Struttura tubolare saldata



Scaletta con corrimano, design ergonomico, due comode ruote garantiscono un trasporto facile e conveniente

Dati tecnici: Colore: Alluminio · Modelli: Scala con piattaforma.



Codice	Max. altezza operativa	Numero di pioli/gradini	Dim. (L x P x H)	Peso	Pz. €
891625-18	2.60 m	3	0.87 x 0.71 x 0.60 m	11 kg	305.-
891626-18	2.80 m	4	1.12 x 0.76 x 0.80 m	13.5 kg	369.-
891627-18	3.00 m	5	1.38 x 0.80 x 1.00 m	16.5 kg	439.-

Scala a pioli

- Stabile
- Antiscivolo
- Basamento solido



Scala in alluminio e piattaforma antiscivolo porta utensili, barre di rinforzo per garantire maggiore stabilità.

Dati tecnici: Colore: Alluminio · Profondità gradino: 80 mm · Modelli: Scala con pedana e ringhiera

Codice	Max. altezza operativa	Lungh.	Numero di pioli/gradini	Peso	Altezza scale A1	Pz. €
891456-18	2.95 m	1.71 m	4	6.4 kg	1.60 m	00
891457-18	3.20 m	1.96 m	5	7.3 kg	1.80 m	00
891458-18	3.40 m	2.21 m	6	8.4 kg	2.05 m	00
891459-18	3.65 m	2.46 m	7	9.5 kg	2.30 m	00
891460-18	3.90 m	2.71 m	8	10.5 kg	2.50 m	00
891461-18	4.35 m	3.21 m	10	13 kg	3.00 m	00
891462-18	4.80 m	3.71 m	12	15.6 kg	3.45 m	00

TREPPPO Scaletta doppia in alluminio**KRAUSE**Certificate
EN 14183
Norm**Dati tecnici:** Colore: Alluminio · Profondità gradino: 125 mm · Dimensioni

piattaforma: 420 x 250 mm · Modelli: Sgabello due gradini pieghevole

Codice	Max. altezza operativa	Livello in piedi (max)	Numero di pioli/gradini	Peso	Pz. €
893766-18	2,65 m	0,65 m	2 x 3	3.80 kg	158.95
893767-18	2,85 m	0,85 m	2 x 4	5.50 kg	204.95

Scala telescopica Stabilo**KRAUSE**Certificate
EN 131
Norm

Scala telescopica intermente in alluminio, utilizzabile in molteplici situazioni, sistema di blocco automatico e brevettato.

Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Colore: Alluminio · Norme: EN 131 · Modelli: Scala dritta · Scala a forbice

Codice	Max. altezza operativa	Lunghezza	Numero di pioli/gradini	Peso	Pz. €
887215-18	5,25 m	1,35 m	4 x 4	16 kg	467.99
887216-18	6,35 m	1,60 m	4 x 5	18 kg	505.99

Traversa CombiSystem®**KRAUSE**

Traversa stabilizzatrice per superfici irregolari

Codice	Pz. €	3+
887453-18	49.99	48.49

STABILO Scala in alluminio singola**KRAUSE**

- Incl. 2 corrimani
- Pieghevole

Certificate
EN 131
Norm


Scala pieghevole in alluminio con corrimano da ambedue i lati, gradini da 80mm per una salita e discesa sempre sicura, traverse e barre per garantire una maggiore stabilità. Includere due ruote per rendere più facile e sicuro il trasporto.



Codice	Max. altezza operativa	Livello in piedi (max)	Numero di pioli/gradini	Peso	Pz. €
893759-18	3,40 m	1,40 m	6	18.5 kg	429.-
893760-18	3,65 m	1,65 m	7	20 kg	465.-
893761-18	3,90 m	1,90 m	8	21 kg	489.-
893762-18	4,10 m	2,10 m	9	22 kg	515.-
893763-18	4,35 m	2,35 m	10	23.5 kg	539.-
893764-18	4,80 m	2,80 m	12	26 kg	615.-
893778-18	5,30 m	3,30 m	14	29 kg	769.-

12 Stabilo scala universale**KRAUSE**

- Elevata stabilità dei piedini
- Facile e veloce da impostare
- Antiscivolo

Certificate
EN 131
Norm

Grazie ai 4 punti di snodo questa scala può essere utilizzata in molteplici situazioni. Facilmente richiudibile e trasportabile, senza occupare una quantità eccessiva di spazio. Pioli profilati per garantire una salita e discesa sicura.

Dati tecnici: Colore: Alluminio · Modelli: Scala dritta · Scala a forbice

Codice	Max. altezza operativa	Livello in piedi (max)	Lungh.	Numero di pioli/gradini	Peso kg	Pz. €
891496-18	4,40 m	2,40 m	1,02 m	4 x 3	12.5	242.95
891497-18	5,50 m	3,50 m	1,30 m	4 x 4	14.5	309.-

Carrello a scaffale su ruote

Carrello da officina con capacità massima di carico di 120kg, due ruote bloccabili. **Dati tecnici:** Colore: Blu brillante (RAL 5007) · Proprietà del materiale:

verniciato a polvere · Materiale: Acciaio · Categoria: Carrello con ripiani · Direzione piano: dritto · Gomme: gomma piena


Codice	Peso	Lunghezza superficie di carico	Capacità di carico (max.)	Numero di piani	Tipo di piano	Larghezza superficie di carico	Pz. €
1363326-18	21 kg	740 mm	120 kg	2	Pannello in lamiera d'acciaio	480 mm	171.36
1363416-18	73 kg	1000 mm	500 kg	4	Pannello di legno	600 mm	604.52



1363326

Piattaforma di trasporto su ruoto

Dati tecnici: Lunghezza superficie di carico: 720 mm · Capacità di carico (max.): 150 kg · Caratteristiche: pieghevole · Categoria: Pianale con maniglione · Larghezza superficie di carico: 450 mm · Gomme: gomma piena



Esempio d'utilizzo

Codice	Peso	Materiale	Proprietà del materiale	Colore	Pz. €
1363082-18	16 kg	Acciaio	verniciato a polvere	Blu brillante (RAL 5007)	208.25
1363083-18	11 kg	Alluminio		Alluminio	332.01

Carrello su ruote di trasporto

Carrello a due ripiani con 250 kg di portata massima, telaio saldato in acciaio, maniglia di spianta, 4 ruote sterzanti di cui 2 con freno di stazionamento.

Dati tecnici: Peso: 19 kg · Lunghezza superficie di carico: 610 mm · Proprietà del materiale: verniciato a polvere · Capacità di carico (max.): 250 kg · Materiale: Acciaio · Colore: Blu brillante (RAL 5007) · Categoria: Ripiano co ruote · Larghezza superficie di carico: 410 mm · Gomme: gomma piena



Codice	Pz. €
1363468-18	272.51

Carrello su ruote a scaffale

Carrello a due ripiani con 200 kg di portata massima, ripiani in legno di faggio, telaio saldato in acciaio.

Dati tecnici: Colore: Blu brillante (RAL 5007) · Peso: 28 kg · Lunghezza superficie di carico: 1000 mm · Proprietà del materiale: verniciato a polvere · Capacità di carico (max.): 200 kg · Numero di piani: 2 · Tipo di piano: Pannello di legno · Materiale: Acciaio · Categoria: Carrello con ripiani · Direzione piano: dritto · Larghezza superficie di carico: 600 mm · Gomme: gomma piena.



Codice	Pz. €
1363156-18	284.41

Carretto

Dati tecnici: Colore: Blu brillante (RAL 5007) · Peso: 10.5 kg · Lunghezza superficie di carico: 700 mm · Proprietà del materiale: verniciato a polvere · Capacità di carico (max.): 200 kg · Materiale: Acciaio · Categoria: Carretto a mano · Kit UPS: Reticolo; ringhiere · Larghezza superficie di carico: 400 mm · Gomme: aria.



Codice	Pz. €
1363534-18	177.31

Carrello su ruote per ristorazione

Carrello a due ripiani con 100 kg di portata massima, struttura in acciaio rivestito, ripiano con vassori rimovibili.

Dati tecnici: Colore: Alluminio brillante (RAL 9006) · Peso: 14 kg · Lunghezza superficie di carico: 880 mm · Proprietà del materiale: verniciato a polvere · Capacità di carico (max.): 100 kg · Numero di piani: 2 · Tipo di piano: Vassoio · Materiale: Acciaio · Categoria: Carrello di servizio · Direzione piano: dritto · Larghezza superficie di carico: 430 mm · Gomme: plastica.



Codice	Pz. €
1363551-18	348.67

Carrello

Carrello a tre ripiani con portata massima di 250 kg, telaio in acciaio, ripiani in pannelli di faggio.

Dati tecnici: Colore: Blu brillante (RAL 5007) · Peso: 42 kg · Altezza: 910 mm · Lunghezza superficie di carico: 1120 mm · Proprietà del materiale: verniciato a polvere · Capacità di carico (max.): 150 kg · Numero di piani: 3 · Tipo di piano: Pannello di legno · Materiale: Acciaio · Categoria: Tavolo su ruote · Direzione piano: dritto · Larghezza superficie di carico: 650 mm · Gomme: plastica.



Codice	Pz. €
1363383-18	410.55

Pattumiera did esign Trento TOPdesign 16



Dati tecnici: Volume: 16 l · Colore: Argento · Dim.: (Ø x A) 260 mm x 460 mm · Materiale: Lamiera d'acciaio · Categoria: Bidone della spazzatura · Caratteristiche: Meccanismo a pedale

Codice	Pz. €	3+	10+
1090427-18	64.86	62.91	61.62


Bidone della pattumiera con coperchio oscillante



Dati tecnici: Volume: 60 l · Colore: Argento · Dim.: (L x A x P) 340 x 720 x 260 mm · Materiale: Lamiera d'acciaio · Plastica · Categoria: Bidone della spazzatura · Caratteristiche: Coperchio basculante Self-closing.

Codice	Pz. €	3+	10+
1302472-18	74.97	72.72	71.22

Portaombrelli ProfiLine basket



Dati tecnici: Colore: Platino · Dim.: (Ø x A) 240 mm x 510 mm · Diametro: 240 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
1090441-18	54.74	53.10	52.-

Posacenere a muro



Dati tecnici: Volume: 1.2 l · Caratteristiche: Incl. montaggio a parete · Categoria: Portacenere · Materiale: Lamiera d'acciaio

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
1090989-18	Nero	33.20	32.20	31.54
1090993-18	Grigio-Argento	34.99	33.94	33.24


Bidone della pattumiera



Dati tecnici: Volume: 60 l · Colore: Argento · Dim.: (L x A x P) 340 x 770 x 260 mm · Materiale: Lamiera d'acciaio · Categoria: Bidone della spazzatura · Caratteristiche: Coperchio apribile One-touch

Codice	Pz. €	3+	10+
1090690-18	74.97	72.72	71.22

Bidone per raccolta differenziata ProfiLine



Dati tecnici: Volume: 35 l · Colore: Grigio · Materiale: Plastica

Codice	Categoria	Pz. €	3+	10+
1090661-18	Sistema di separazione rifiuti	79.73	77.34	75.74
1090662-18	Unità di espansione del sistema di separazione dei rifiuti	70.21	68.10	66.70

Bidone per raccolta differenziata Trento Öko duo 22



Dati tecnici: Volume: 22 l · Materiale: Lamiera d'acciaio · Categoria: Bidone della spazzatura · Caratteristiche: Meccanismo a pedale

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
1090457-18	Argento	64.86	62.91	61.62
1090458-18	Bianco	64.86	62.91	61.62

Bidone della pattumiera



Dati tecnici: Volume: 70 l · Colore: Bianco alluminio · Dim.: (L x A x P) 400 x 1020 x 400 mm · Materiale: Lamiera d'acciaio · Categoria: Bidone della spazzatura

Codice	Pz. €
1091022-18	299.-

Rotelle girevoli e fisse per apparecchiature

Alloggiamento in lamiera d'acciaio pressata due cuscinetti a sfera nella corona girevole, Asse della ruota avvitata, zincata/cromata, Ruota con strato di scorrimento termoplastico, colore: grigio, non lascia tracce e/o strisce scure sul pavimento, Corpo ruota in polipropilene, Cuscinetto radente.

Codice	Ø ruota	Largh. ruota	carico max	Altezza totale	Misura piastra	Distanza foro filettato	Modello	Pz. €	10+
826519-18	50 mm	19 mm	50 kg	71 mm	60 x 60 mm	38 x 38/48 x 48 mm	Rotella girevole	5.99	5.81
826531-18	50 mm	19 mm	50 kg	71 mm	60 x 60 mm	38 x 38/48 x 48 mm	Rotella fissa c	6.99	6.78
826544-18	50 mm	19 mm	50 kg	71 mm	60 x 60 mm	38 x 38/48 x 48 mm	Rotella girevole e freno stop fix	10.99	10.66
826558-18	75 mm	25 mm	75 kg	100 mm	60 x 60 mm	38 x 38/48 x 48 mm	Rotella girevole	8.99	8.72
826572-18	75 mm	25 mm	75 kg	100 mm	60 x 60 mm	38 x 38/48 x 48 mm	Rotella fissa c	8.99	8.72
826584-18	75 mm	25 mm	75 kg	100 mm	60 x 60 mm	38 x 38/48 x 48 mm	Rotella girevole e freno stop fix	11.99	11.63
826598-18	100 mm	32 mm	100 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella girevole	14.99	14.54
826611-18	100 mm	32 mm	100 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella girevole e freno stop fix	24.99	24.24
826624-18	100 mm	32 mm	100 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella fissa	13.99	13.57

Ruote girevoli e fisse in acciaio stampato con rivestimento in poliuretano

Ruote in acciaio stampato, supporto rotante con doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante, pressato dinamicamente secondo la procedura speciale Blickle, lunga durata, asse ruota avvitato, zincate e cromate.

Codice	Ø ruota	Largh. ruota	carico max	Altezza totale	Misura piastra	Distanza foro filettato	Modello	Pz. €	10+	25+
889946-18	100 mm	30 mm	150 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole	28.99	28.12	27.54
889947-18	100 mm	30 mm	150 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	25.99	25.21	24.69
889948-18	100 mm	30 mm	150 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	40.99	39.76	38.94
889950-18	125 mm	30 mm	150 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole	32.99	32.-	31.34
889951-18	125 mm	30 mm	150 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	29.99	29.09	28.49
889952-18	125 mm	30 mm	150 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	45.99	44.61	43.69
889954-18	160 mm	40 mm	300 kg	195 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Ruota girevole	52.99	51.40	50.34

Rotelle girevoli e fisse in lamiera d'acciaio

- Elevata resistenza all'abrasione
- Ruote in poliammide



Alloggiamento in lamiera d'acciaio pressata, asse della ruota avvitata, zincata/cromata, ruoti in poliammide, elevata resistenza chimica, cuscinetti radenti.

Codice	Ø ruota	Largh. ruota	carico max	Altezza totale	Misura piastra	Distanza foro filettato	Modello	Pz. €	10+
826509-18	75 mm	32 mm	150 kg	100 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella girevole	12.99	12.60
826522-18	75 mm	32 mm	150 kg	100 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella fissa	7.99	7.75
826534-18	75 mm	32 mm	150 kg	100 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella girevole e freno stop fix	24.99	24.24
826548-18	100 mm	37 mm	150 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella girevole	14.99	14.54
826562-18	100 mm	37 mm	150 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella fissa	12.99	12.60
826575-18	100 mm	37 mm	150 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella girevole e freno stop fix	24.99	24.24
826587-18	125 mm	40 mm	150 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella girevole	18.99	18.42
826602-18	125 mm	40 mm	150 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella fissa	14.99	14.54
826614-18	125 mm	40 mm	150 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Rotella girevole e freno stop fix	25.99	25.21
826628-18	150 mm	50 mm	300 kg	190 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Rotella girevole	31.99	31.03

Ruote girevoli pesanti e fisse

In robusto acciaio stampato, supporto rotante con doppio cuscinetto a sfere, guarnizioni della testa orientabili, asse della ruota avvitato

Codice	Ø ruota	Largh. ruota	carico max	Altezza totale	Misura piastra	Distanza foro filettato	Modello	Pz. €	10+
889902-18	100 mm	37 mm	350 kg	130 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole	68.99	66.92
889904-18	100 mm	37 mm	350 kg	130 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	65.-	63.05
889905-18	100 mm	37 mm	350 kg	130 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	89.-	86.33
889912-18	125 mm	40 mm	350 kg	155 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	38.99	37.82
889913-18	125 mm	40 mm	350 kg	155 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	105.-	101.85

Rotelle girevoli e fisse in lamiera d'acciaio

- Cuscinetti a rulli
- Ruote con pneumatici completamente in gomma



Cerchione in lamiera d'acciaio pressata, cuscinetti a rulli, alloggiamento in lamiera d'acciaio con 2 cuscinetti, ruote in gomma

Codice	Ø ruota	Largh. ruota	carico max	Altezza totale	Misura piastra	Distanza foro filettato	Modello	Pz. €	10+
826772-18	80 mm	25 mm	50 kg	102 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole	15.99	15.51
826786-18	80 mm	25 mm	50 kg	102 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	9.99	9.69
826799-18	80 mm	25 mm	50 kg	102 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	25.99	25.21
826813-18	100 mm	30 mm	70 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole	16.99	16.48
826826-18	100 mm	30 mm	70 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	14.99	14.54
826838-18	100 mm	30 mm	70 kg	125 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	28.99	28.12
826852-18	125 mm	37.5 mm	100 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole	18.99	18.42
826866-18	125 mm	37.5 mm	100 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	16.99	16.48
826879-18	125 mm	37.5 mm	100 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	29.99	29.09
826705-18	150 mm	40 mm	135 kg	190 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Ruota fissa	23.99	23.27
826692-18	150 mm	40 mm	135 kg	190 mm	140 x 110 mm	105 x 75 x 75-80 mm	Ruota girevole con fermi	39.99	38.79
826719-18	160 mm	40 mm	135 kg	195 mm	140 x 110 mm	105 x 75 x 75-80 mm	Ruota girevole	30.99	30.06
826733-18	160 mm	40 mm	135 kg	195 mm	140 x 110 mm	105 x 75 x 75-80 mm	Ruota fissa	24.99	24.24
826746-18	160 mm	40 mm	135 kg	195 mm	140 x 110 mm	105 x 75 x 75-80 mm	Ruota girevole con fermi	39.99	38.79
826679-18	150 mm	40 mm	135 kg	190 mm	140 x 110 mm	105 x 75 x 75-80 mm	Ruota girevole	30.99	30.06

Ruote girevoli pesanti e fisse



Ruote in lamiera d'acciaio con 2 cuscinetti a sfera nella corona, rivestimento di scorrimento in pluriuretano colato, non lascia tracce, resistente alla corrosione.

Codice	Ø ruota	Largh. ruota	Carico max	Altezza totale	Misura piastra	Distanza foro filettato	Modello	Pz. €	10+
812665-18	125 mm	40 mm	200 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole	58.99	57.22
812667-18	125 mm	40 mm	200 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	75.-	72.75
812670-18	125 mm	40 mm	200 kg	150 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	59.-	57.23
812679-18	125 mm	40 mm	350 kg	155 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole	58.99	57.22
812681-18	125 mm	40 mm	350 kg	155 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota girevole con fermi	69.-	66.93
812683-18	125 mm	40 mm	350 kg	155 mm	100 x 85 mm	80 x 60 mm	Ruota fissa	55.-	53.35
812672-18	160 mm	50 mm	400 kg	195 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Ruota girevole	00	-
812674-18	160 mm	50 mm	400 kg	195 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Ruota girevole con fermi	119.-	115.43
812677-18	160 mm	50 mm	400 kg	195 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Ruota fissa	79.-	76.63
812685-18	160 mm	50 mm	550 kg	202 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Ruota girevole	95.-	92.15
812687-18	160 mm	50 mm	550 kg	202 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Ruota girevole con fermi	104.99	101.84
812689-18	160 mm	50 mm	550 kg	202 mm	140 x 110 mm	105 x 75-80 mm	Ruota fissa	85.-	82.45

Sistema con ruote doppie piroettanti con foro passante

• cuscinetti a strisciamento



Attrezzatura: Alloggiamento in acciaio stampato con doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante · Asse ruota avvitato · Ø foro passante: 10,2 mm · Ruote in poliammide di alta qualità · Colore nero · Elevata resistenza

all'abrasione · Bassa resistenza al rotolamento · Facile rotolamento su pavimenti lisci · Resistente agli urti e agli shock · Resistente alla corrosione · Elevata resistenza chimica all'alcool, sali, grassi ed alcuni acidi e soluzioni

alcaline diluite · Con cuscinetti a strisciamento. **Dati tecnici:** Materiale: Alloggiamento in lamiera d'acciaio, ruote in poliammide · Contenuto: 1 pz.

Codice	Ø ruota	Largh. ruota	Carico max	Altezza totale	Misura piastra	Modello	Pz. €	10+	25+
887558-18	50 mm	2 x 18 mm	80 kg	71 mm	41 mm	Ruote doppie con foro passante	7.99	7.75	7.59
887559-18	50 mm	2 x 18 mm	80 kg	71 mm	41 mm	Ruote doppie con foro passante e freno stop fix	12.99	12.60	12.34
887561-18	75 mm	2 x 23 mm	100 kg	98 mm	55 mm	Ruote doppie con foro passante	13.99	13.57	13.29
887562-18	75 mm	2 x 23 mm	100 kg	98 mm	55 mm	Ruote doppie con foro passante e freno stop fix	18.99	18.42	18.04

Ruote orientabili Design in plastica WAVE

• Cuscinetti radiali a sfere di precisione



Alloggiamento delle ruote in poliammide rinforzato, con cuscinetti a sfera di precisione

Dati tecnici: Larghezza pneumatico: 32 mm · Contenuto: 1 pz. · Materiale: Al-

loggiamento in poliammide rinforzato, ruote in gomma termoplastica

Codice	Ø ruota	Capacità di carico	Altezza totale	Modello	Pz. €	10+	25+
887564-18	100 mm	100 kg	135 mm	Ruote girevoli con foro passante	28.99	28.12	27.54
887565-18	100 mm	100 kg	135 mm	Ruote girevoli con foro passante e freno stop fix	32.99	32.-	31.34
887566-18	125 mm	110 kg	160 mm	Ruote girevoli con foro passante	29.99	29.09	28.49
887567-18	125 mm	110 kg	160 mm	Ruote girevoli con foro passante e freno stop fix	34.99	33.94	33.24

Ruota girevole con piastra

• Corpo ruota in acciaio con cuscinetti a sfere di precisione




Doppio cuscinetto a sfera, asse della ruota avvitato

Dati tecnici: Materiale: Lamiera d'acciaio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Ø ruota	Largh. ruota	Carico max	Altezza totale	Misura piastra	Distanza foro filettato	Modello	Pz. €	10+	25+
889899-18	35 mm	27 mm	100 kg	52 mm	60 x 60 mm	38x38/48x48 mm	Piastra	13.99	13.57	13.29
889901-18	50 mm	33 mm	150 kg	75 mm	90 x 66 mm	75x45/61x51 mm	Piastra	34.99	33.94	33.24
887563-18	35 mm	27 mm	100 kg	50 mm	43 mm	-	Ruote girevoli con foro passante	13.99	13.57	13.29
889900-18	50 mm	33 mm	150 kg	73 mm	57 mm	-	Ruote girevoli con foro passante	32.99	32.-	31.34

Ruota per carrello elevatore Ø 80 mm con cuscinetti a sfere



Ruota per carrello elevatore con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, centro della ruota in acciaio.

Dati tecnici: rad-Ø 80 mm · Larghezza della gomma 70 mm · Carico 500 kg · Foro dell'asse Ø 20 mm · Serraggio: 70 mm · Cuscinetto a sfere · Peso del pezzo 1,03 kg · Cuscinetti a sfere 6204 ZZ. **Rivestimento:** poliuretano Blickle Extrathane®, infuso fisso, colore marrone chiaro, senza residui, 92° Shore A.

Centro della ruota: supporto tubolare in acciaio. **Attrezzatura:** Rivestimento continuo con poliuretano Blickle Extrathane®, infuso, marrone chiaro · Relazione chimica molto buona con il centro della ruota · Senza residui, 92° shore A · Elastico, resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e allo strappo · Senza perdita del colore, difesa del terreno · Funzionamento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento · Centro della ruota in acciaio · Serraggio: 70 mm · Foro dell'asse Ø: 20 mm · Cuscinetti a sfere 6204 ZZ.

Dati tecnici: Ø ruota: 80 mm · Larghezza pneumatico: 70 mm · Capacità di carico: 500 kg · Modello: Ruota frontale per carrelli · Materiale: Rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane® + nucleo centrale in acciaio · Tipo: HTH 80x70/20-70K · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	10+	25+
830801-18	38.99	37.82	37.04



Vantaggi on-line



In sintesi:

- circa 750.000 articoli
- 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
- Prezzi sempre aggiornati
- Disponibilità a magazzino
- Filtri avanzati e selettori di ricerca business.conrad.it

Paranco elettrico a fune

- Secondo la nuova norma



Per tutte le operazioni di sollevamento in officina, in azienda e in casa. Semplice messa in funzione. L'interruttore di comando è di classe II (doppio isolamento), IP 54, Finecorsa per l'arresto immediato, La torsione della fune d'acciaio riduce il carico durante il sollevamento, Gancio di carico con ulteriore chiusura di sicurezza, protezione da sovraccarico, rinvio con gancio.

Netzspannung: 230 V/50 Hz.

Nota: consegna senza barra di supporto

Codice	Capacità (con/senza puleggia)	Altezza di sollevamento	Potenza max.	Velocità della fune (con/senza puleggia)	Lunghezza fune	Peso	Pz. €	3+	10+
886900-18	125/250 kg	11/5,5 m	540 W	10/5 m/min	12 m	10.6 kg	107.99	104.75	102.59
886901-18	200/400 kg	17/8,5 m	950 W	10/5 m/min	18 m	15.1 kg	175.-	169.75	166.25
886902-18	300/600 kg	17/8,5 m	1200 W	10/5 m/min	18 m	18 kg	219.-	212.43	208.05
888988-18	495/990 kg	17/8,5 m	1600 W	-	18 m	35 kg	389.-	377.33	369.55

Valutazione clienti

business.conrad.it

Valido per Codice 886900-18

Paranco a catena con doppio cricchetto

Qualità industriale · sicurezza testata GS · struttura compatta e regolare · semplice guida a catena ganci forgiati e catene ad alta resistenza · altezza utile di trazione 1,5 m.

Codice	Carico	Peso	Pz. €	3+
889897-18	1500 kg	10.5 kg	145.-	140.65
889898-18	3000 kg	18 kg	269.-	260.93


Paranco a catena

L'aiuto ideale per il montaggio di strutture pesanti. Con catena da 2,5 m · alloggiamento laccato · gancio fucinato, marchiato con verifica TÜV/Renania

Codice	Carico	Peso	Pz. €	3+
812416-18	1000 kg	12 kg	129.-	125.13
812545-18	3000 kg	22 kg	175.-	169.75

Braccio oreintabile

- Ideale per paranchi



Estraibile · capacità/sporgenza: 600 kg/750 mm, 250 kg/1100 mm.

Codice	Pz. €	3+	10+
889300-18	65.-	63.05	61.75

Big Bag

- Capacità di carico: 1500kg
- Impiego universale

Per conservare e trasportare tutti i tipi di materiale alla rinfusa, ad es. trucioli di legno, sabbia, granuli, ecc.

Testato secondo norma EFIBCA 005

Con 4 passanti di sollevamento

Capacità di sollevamento massima: 1500 kg.

Codice	Altezza	Volume	Pz. €
839274-18	90 cm	725 l	15.99
839275-18	120 cm	970 l	21.99

**Nastro segnaletico MORAVIA**

Nastro resistente in polietilene. Stampato su entrambi i lati. In un pratico dispenser. Per una sicurezza veloce nei cantieri edili e in posti pericolosi.

Colore: Rosso - bianco · Materiale: Polietilene ·

Larghezza: 80 mm · Lunghezza: 500 m

Codice	Costo per 1 m	Pz. €	10+
831481-18	-03	15.99	15.51

Barra arresto ruote parcheggio Park-It 1800

MORAVIA



893933



893934

Si può usare sia lateralmente che frontalmente arresta le ruote in parcheggio. Facilita il parcheggio, crea ordine e la sicurezza. Può essere utilizzato anche per delimitare le vie di circolazione (percorsi pedonali, passaggi obbligati etc.).

Realizzate in gomma riciclata, altamente compressa per una lunga durata


Con il perimetro circondato da strisce riflettenti incorporate - anche frontalmente

Resistente a olii, alle temperature e ai raggi UV.

Codice	Dim. (L x P x A) mm	Colore	Peso	Pz. €	3+	10+
893934-18	1800 x 150 x 100 mm	Nero, Giallo	15.5 kg	66.99	64.98	63.64
893933-18	900 x 150 x 100 mm	Nero, Giallo	7.7 kg	36.99	35.88	35.14
887075-18	1200 x 150 x 100 mm	Nero, Bianco	10.5 kg	51.99	50.43	49.39
893937-18	1800 x 150 x 100 mm	Nero, Bianco	15.5 kg	66.99	64.98	63.64
893929-18	900 x 150 x 100 mm	Nero, Bianco	7.7 kg	36.99	35.88	35.14



Esempio di allpicazione



Cono stradale

MORAVIA



Attrezzatura: Cono luminoso anche di giorno per l'impiego in interno · Buona segnaletica grazie alla luce abbagliante rossa/bianca.

Dati tecnici: Colore: Rosso · Bianco · Materiale: PVC

Codice	Altezza	Pz. €	3+	10+
833512-18	350 mm	16.99	-	16.48
833513-18	500 mm	21.99	-	21.33
833514-18	750 mm	59.-	57.23	56.05

Tabella segnalazione MORION

• Ripiegabile



Supporto avvisi in plastica

Colore: giallo

Con Simbolo: Attenzione, pericolo generico

Dati tecnici: Mis.: (L x A x P) 275 x 600 x 270 mm · Colore: Giallo · Peso: 1.5 kg

Codice	Pz. €	3+	10+
889194-18	43.99	42.67	41.79

Nastri segnaletici e di marcatura

MORAVIA



Attrezzatura: Autoadesivo · Non riflettente · In conformità con DIN 4844 · Buona segnaletica con la luce diurna.

Dati tecnici: Materiale: PVC · Tipo d'imballaggio: Rotolo

Codice	Colore	Prezzo di base 1 m	Pz. €	10+	25+
833473-18	Rosso, Bianco	-.32	20.99	20.36	19.94
833474-18	Nero, Giallo	-.32	20.99	20.36	19.94

MORION Porta biciclette a parete

- 1 posto
- Per biciclette
- Materiale: acciaio zincato
- Distanza 350 mm


La postazione per bicicletta MORION a parete è una staffa porta bicicletta girevole a 180 ° per il montaggio a parete.

Dati tecnici: Categoria: Supporto a muro · Peso: 2.5 kg · Altezza: 335 mm · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (L x A x P) 90 x 335 x 335 mm

Colore: colori di zincato angolazione regolabileLarghezza massima del pneumatico: 50 mm




Codice	Pz. €	3+	10+
886406-18	23.99	23.27	22.79

Etichette test e garanzia per elettrotecnica (in lingua Tedesca)

Dati tecnici: Numero: 100 pz.

Codice	Modello	Materiale	Imballo €	3+
1283618-18	Prüfplakette Elektr. geprüft gemäß 16-21, blau	Dokumentenfolie mit Laminat	49.99	48.49
1404133-18	Prüfplakette Elektr. geprüft gemäß 17 - 22, rot	Dokumentenfolie mit Laminat	49.99	48.49
1283617-18	Prüfplakette Geprüft gemäß VDE, 16-21, grün	Selbstklebende Folie	43.99	42.67
1404136-18	Prüfplakette Geprüft gemäß VDE, 17-22, grün	Selbstklebende Folie	43.99	42.67
1283610-18	Prüfplakette nach UVV BGV A3, §5 geprüft, 2016 blau	Dokumentenfolie mit Laminat	49.99	48.49
1283612-18	Prüfplakette nach UVV BGV A3, § 5 geprüft, 2016 blau	Selbstklebende Folie	43.99	42.67
1404137-18	Prüfplakette nach UVV BGV A3, §5 geprüft, 2017 rot	Dokumentenfolie mit Laminat	49.99	48.49
1404138-18	Prüfplakette nach UVV BGV A3, § 5 geprüft, 2017 rot	Selbstklebende Folie	43.99	42.67
1283603-18	Elektr. geprüft 2016 - 2021	Selbstklebende, fälschungssichere Dokumentenfolie (selbstzerstörend bei Ablöseversuch)	51.99	50.43
1283604-18	Elektr. Geprüft 2016 - 21	Selbstklebende Folie	44.99	43.64
1404151-18	Elektr. geprüft 2017 - 2022	Selbstklebende, fälschungssichere Dokumentenfolie (selbstzerstörend bei Ablöseversuch)	51.99	50.43
1404152-18	Elektr. Geprüft 2017 - 22	Selbstklebende Folie	44.99	43.64

Etichette test da 1 anno

Codice	Dim. (Ø)	Modello	Imballo €	3+	10+
1283585-18	15 mm	Adesivo test 2016	49.99	48.49	47.49
1404117-18	15 mm	Adesivo test 2017	49.99	48.49	47.49
1283586-18	20 mm	Adesivo test 2016	52.99	51.40	50.34
1404118-18	20 mm	Adesivo test 2017	52.99	51.40	50.34
1283587-18	30 mm	Adesivo test 2016	56.99	55.28	54.14
1404119-18	30 mm	Adesivo test 2017	56.99	55.28	54.14
1283591-18	10 mm	Strumento etichettatura 2016	47.99	46.55	45.59
1404128-18	10 mm	Werkzeugkennzeichnung 2017	47.99	46.55	45.59

Buono a sapersi !**Codice colore per etichette di controllo**

Data di verifica negli anni i colori sono disponibili per ogni anno in un colore diverso. Elenco dei futuri colori per la vostra pianificazione interna:

Colore	Adatto per anni:	Periodo di disponibilità
	2016 - Blau	Erhältlich ab 01.01.2015
	2017 - Rot	Erhältlich ab 01.01.2016
	2018 - Braun	Erhältlich ab 01.01.2017
	2019 - Gelb	Erhältlich ab 01.01.2018
	2020 - Orange	Erhältlich ab 01.01.2019

Punzonatrice

Con una profondità di 50 mm gola.



891267

Codice	Descrizione	?? €	3+	5+
891267-18	Punzonatrice per etichette - Ø 3 mm	108.95	-	105.68
887890-18	Punzonatrice per etichette triangolare	138.99	134.82	-
887880-18	Punzonatrice a taglio etichette triangolare	138.99	134.82	-

Adesivi ispezione pluriennali

Foglio laminato e colorato Ø 30 mm

Codice	Dim. (Ø)	Modello	Imballo €	3+	10+
1283594-18	30 mm	Adesivo test 2016/17	55.99	54.31	53.19
1404139-18	30 mm	Adesivo test 2017/18	55.99	54.31	53.19
1283597-18	25 mm	Verfalls-Datum 2016 - 2021	55.99	54.31	53.19
1404142-18	25 mm	Verfalls-Datum 2017 - 2022	55.99	54.31	53.19
1283598-18	25 mm	Gültig bis 2016 - 2021	54.99	53.34	52.24
1404143-18	25 mm	Gültig bis 2017 - 2022	54.99	53.34	52.24
1283589-18	30 mm	Nächster Prüftermin 2016 - 2021	51.99	50.43	49.39
1404121-18	30 mm	Nächster Prüftermin 2017 - 2022	51.99	50.43	49.39
1283590-18	30 mm	Nächster Prüftermin 2016 - 2021	54.99	53.34	52.24
1404122-18	30 mm	Nächster Prüftermin 2017 - 2022	54.99	53.34	52.24
1283593-18	30 mm	Geprüft von ... nach BGVA3 2016 - 2025	51.99	50.43	49.39
1404135-18	30 mm	Geprüft von ... nach BGVA3 2017 - 2026	51.99	50.43	49.39
1283600-18	30 mm	Geprüft nach BGVA3 2016 - 2025	51.99	50.43	49.39
1404147-18	30 mm	Geprüft nach BGVA3 2017 - 2026	51.99	50.43	49.39
1283605-18	30 mm	Geprüft nach BGVA3 2016 - 2021	54.99	53.34	52.24
1404153-18	30 mm	Geprüft nach BGVA3 2017 - 2022	54.99	53.34	52.24
1283601-18	25 mm	Geprüft 2016 - 2021	51.99	50.43	49.39
1404148-18	25 mm	Geprüft 2017 - 2022	51.99	50.43	49.39

Indicazioni vie di fuga secondo ASR A1.3, HL = fotoluminescente, luminanza 52 mcd / m2



Soccorso



Notausgang



Uscita di sicurezza



Uscita di sicurezza a destra



Punto di raccolta



Uscita di sicurezza a sinistra

Primo soccorso

Materiale alluminio o plastica fotoluminescente (HL)

Codice	Dim. (L x A) cm	Materiale	Pz. €
1461011-18	14.8 x 14.8	Alu HL	7.09
1460994-18	14.8 x 14.8	Folie HL	5.79
1460993-18	20 x 20	Alu HL	7.49
1460995-18	20 x 20	Folie HL	7.09

Notausgang

Codice	Dim. (L x A) cm	Materiale	Pz. €
887987-18	29.7 x 10.5	Folie HL	11.99
887988-18	29.7 x 10.5	Kunststoff HL	12.99
887851-18	29.7 x 14.8	Folie HL	14.99
887985-18	29.7 x 14.8	Alu HL	16.99
887850-18	40.0 x 20.0	Alu HL	24.99
887852-18	40.0 x 20.0	Folie HL	22.99

Uscita di sicurezza

Materiale pellicola autoadesiva fotoluminescente

Codice	Dim. (L x A) cm	Materiale	Pz. €
1461015-18	29.7 x 14.8	Folie HL	9.39
1461016-18	29.7 x 14.8	Alu HL	9.99
1461017-18	40 x 20	Folie HL	13.49
1461018-18	40 x 20	Alu HL	15.99

Uscita sicurezza (destra)

Secondo ASR A1.3 (2013) · DIN ISO 3864 · DIN EN ISO 7010, E001 · ISO 16069

Codice	Dim. (L x A) cm	Materiale	Pz. €
1461014-18	29.7 x 14.8	Folie HL	9.49
1461012-18	29.7 x 14.8	Alu HL	9.99
1461000-18	40 x 20	Folie HL	13.49
1460998-18	40 x 20	Alu HL	15.99

Punto di raccolta DIN ISO 7010

Secondo ASR A1.3 (2013) · DIN EN ISO 7010, E007

Codice	Dim. (L x A) cm	Materiale	Pz. €
1460991-18	40 x 40	Folie HL	25.99
1460990-18	40 x 40	Alu HL	30.99
1460988-18	40 x 40	Aluminium	25.99
1460992-18	40 x 40	Plastica	19.49
1460989-18	60 x 60	Aluminium	44.99

Uscita sicurezza (sinistra)

Secondo ASR A1.3 (2013) · DIN ISO 3864 · DIN EN ISO 7010, E001 · ISO 16069

Codice	Dim. (L x A) cm	Materiale	Pz. €
1461013-18	29.7 x 14.8	Folie HL	9.49
1460996-18	29.7 x 14.8	Alu HL	9.99
1460999-18	40 x 20	Folie HL	13.49
1460997-18	40 x 20	Alu HL	15.99

Simbolo di segnalazione secondo ASR A1.3

Segnalazione di pericolo tensione elettrica

Secondo ASR A1.3 · DIN EN ISO 7010, W012

Codice	Lung. pagina	Numero	Materiale	?? €
887769-18	2.5 cm	500 pz.	Pellicola adesiva	46.99
887946-18	3 cm	6 pz.	Folie	5.99
887947-18	5 cm	6 pz.	Folie	6.99
887770-18	5.0 cm	500 pz.	Pellicola adesiva	85.-
887763-18	10.0 cm	1 pz.	Alluminio	4.99
887766-18	10.0 cm	1 pz.	Pellicola adesiva	2.99
887767-18	10.0 cm	500 pz.	Pellicola adesiva	165.-
887764-18	20.0 cm	1 pz.	Alluminio	6.99
887768-18	20.0 cm	1 pz.	Pellicola adesiva	5.99
887772-18	20.0 cm	1 pz.	Plastica	7.99
887945-18	30 cm	1 pz.	Alluminio	12.99



Buono a sapersi

Avvisi secondo ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, W012

Questa tabella fornisce una panoramica dei modelli disponibili e le quantità per foglio o rotolo.

Se la tabella di selezione al materiale non è precisato, è un pezzo unico.

Dimensione carattere Quantità confezione

3,0 cm SL Foglio da 6 Adesivo
5,0 cm SL Foglio da 6 Adesivo
2,5 cm SL Rotolo da 500 Adesivo
5,0 cm SL Rotolo da 500 Adesivo
10,0 cm SL Rotolo da 500 Adesivo

Buona Idea!

Altre Etichette di prova e test

Trovalle tutte in internet
business.conrad.it

Segnalazione pericolo causa batterie

Secondo ASR A1.3 · DIN EN ISO 7010, W026

Codice	Lung. pagina	Materiale	Pz. €
887775-18	10 cm	Folie	2.99
887774-18	20 cm	Alluminio	6.99



Segnalazione pericolo mani

Secondo ASR A1.3 (2013) · DIN EN ISO 7010, W024

Codice	Lung. pagina	Materiale	Pz. €
1460978-18	10 cm	Folie	1.79
1460977-18	20 cm	Alluminio	4.99
1460979-18	20 cm	Folie	3.09



Segnalazione pericolo radiazioni

Secondo ASR A1.3 · DIN 25430 ISO 361

Codice	Lung. pagina	Materiale	Pz. €
887839-18	10 cm	Folie	5.99
887837-18	20 cm	Alluminio	8.99
887840-18	20 cm	Folie	5.99



Segnalazione pericolo superfici calde

Secondo ASR A1.3 · DIN EN ISO 7010, W01

Codice	Materiale	?? €
887980-18	Folie	6.99
887981-18	Folie	7.99
887828-18	Folie adesivo	4.99
887979-18	Alu	7.99



Pericolo caduta

Secondo ASR A1.3 (2013) · DIN EN ISO 7010, W008

Codice	Lung. pagina	Materiale	Pz. €
1460975-18	10 cm	Folie	1.79
1460974-18	20 cm	Alluminio	4.99
1460976-18	20 cm	Folie	3.09
1461010-18	30 cm	Alluminio	8.69



Segnalazione di materiali tossici

Secondo ASR A1.3 (2013) · DIN EN ISO 7010, W003

Codice	Lung. pagina	Materiale	Pz. €
1460985-18	10 cm	Folie	1.79
1460984-18	20 cm	Alluminio	4.99
1460987-18	20 cm	Folie	3.09



Segnalazione atmosfera esplosiva

Secondo ASR A1.3 · DIN 4844-2 D-W021

Codice	Lung. pagina	Materiale	Pz. €
887776-18	20 cm	Alluminio	9.99
887778-18	20 cm	Folie	6.99
887963-18	30 cm	Alluminio	12.99
887777-18	40 cm	Alluminio	24.99



Segnalazione di materiali infiammabili

Secondo ASR A1.3 (2013) · DIN EN ISO 7010 W021

Codice	Lung. pagina	Materiale	?? €
1461009-18	5 cm	Folie	3.99
1460971-18	10 cm	Alluminio	3.09
1460973-18	10 cm	Folie	1.79
1460972-18	20 cm	Alluminio	4.99



Attenzione sostanze corrosive


Secondo ASR A1.3 (2013) · DIN EN ISO 7010, W023

Codice	Lung. pagina	Materiale	Pz. €
1460980-18	10 cm	Alluminio	3.09
1460982-18	10 cm	Folie	1.79
1460981-18	20 cm	Alluminio	4.99
1460983-18	20 cm	Folie	3.09

Tork distributore di sapone

XXXXXX XXXXXX

Dati tecnici: Colore: Bianco · Contenuto: 1 pz.



Codice	Adatto per	Dim. (L x A x P) mm	Pz. €	3+	10+
887205-18	475 ml Sapone liquido	112 x 206 x 114	43.99	42.67	41.79
887203-18	1000 ml Sap. liquido	112 x 291 x 114	50.99	49.46	48.44
479100-18	1000 ml Schiuma	113 x 266 x 105	49.99	48.49	47.49

Sapone liquido Tork Premium delicato

Sapone universale leggermente profumato adatto al dispenser Tork · Possiede un elevato potere detergente · Durevole: fino a 1000 lavaggi alle mani per flacone · Dermatologicamente testato. Ideale per tutti i bagni.



Codice	Adatto per	Cont	Prezzo base 1 l	Pz. €
833602-18	Dispenser Tork per sapone liquido, mini bianco, 83 36 00	8 pz.	12.37	46.99
833601-18	Dispenser Tork per sapone liquido, maxi bianco, 83 35 91	6 pz.	11.50	69.-
479094-18	S4 Tork Dispenser sapone in schiuma, bianco 79100	6 pz.	16.50	99.-

Tork distributore di salviette Classicud Xpress

Il classico per gli asciugamani con piegatura zig-zag o C. Ideale per le toilette ad alto traffico bloccabile. Con indicatore di livello. Rimozione della carta estremamente facile con apertura passante. Manutenzione semplice e conveniente. Colore: Bianco · Contenuto: 1 pz. Per salviette Tork Advanced



Codice	Descrizione	Dim. (L x A x P) mm	Pz. €
887201-18	H3 Dispenser per Zickzack- und Lagenfalz	333 x 439 x 136	56.99
887202-18	H3 Dispenser Zickzack- und Lagenfalz, MINI	332 x 291 x 135	38.99
1488560-18	H2 Xpress® per salviette Multifold	302 x 444 x 102	59.-
1488561-18	H2 Xpress® per salviette Multifold, MINI	302 x 295 x 101	42.99

Asciugamani Piegati a Z Advanced

Rimozione panno singolo: meno consumo e migliore igiene · Elevata potenza di aspirazione: asciugatura efficiente delle mani · Morbida incisione per più volumi e più comfort · 250 salviette per confezione. Contenuto: 1 Conf. 15 x 250 = 3750 Tovaglioli.



Codice	Col.	Num.	Dim. salviette	Sistema	Imballo €	3+	10+
484888-18	Bianco	3750	230 x 250	H3	105.-	101.85	99.75
484889-18	Verde	3750	230 x 250	H3	95.-	92.15	90.25
479073-18	Bianco	2100	340 x 210	H2	89.-	86.33	84.55
1418733-18	Bianco	4740	234 x 213	H2	75.-	72.75	71.25

Supporto a parete, dispenser per rotoli di carta

Materiale: In plastica e acciaio · Numero: 1 pz. · Dimensione pagina: 43 cm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
889517-18	Turchese, Bianco	85.-	82.45	80.75
889518-18	Nero, Rosso	84.99	82.44	80.74

**Distributore di salviette (Estrazione centrale)**

Dati tecnici: Colore: Bianco · Contenuto: 1 pz.



Codice	Sistema	Dim. (L x A x P) mm	Pz. €	3+	10+
479099-18	M2	239 x 360 x 227	59.-	57.23	56.05
479096-18	M1	174 x 321 x 165	49.99	48.49	47.49

Carta monouso Standard

Panno multiuso per diversi ambienti di lavoro · Ideale per aree ad alto traffico · Cambio rotolo veloce e facile grazie al sistema di estrazione centrale · Nuovo Tork Carry Box ergonomico: risparmierete tempo e fatica. Colore: Bianco 6 Rotoli da 160 m.



Codice	System	Modello	Contenuto	Lunghezza	Imballo €	3+
479083-18	M2	2-veli	6 Rotolo(i)	160 m	75.-	72.75
479078-18	M1	1 velo	11 Rotolo(i)	120 m	69.-	66.93
1488562-18	M1	2-veli	11 Rotolo(i)	75 m	119.-	115.43
1488563-18	M2	2-veli	6 Rotolo(i)	160 m	105.-	101.85

Salviette resistenti

Salvietta di carta particolarmente resistente, adatto ai compiti più difficili del settore · L'alternativa alle salviette di tessuto · 1 velo · Asciuga in particolare: olio e solventi · Uso minore del solvente tramite un rilascio ottimale del solvente · Non si sfilaccia Certificato ISEGA



Codice	Tipo d'imballaggio	Adatto per	Dim. pag.	?? €
835875-18	1 rotolo di 280 salviette	Supp. a parete/terra	32 x 38 cm	55.-
835876-18	1 scatola= 120 salviette	Utilizzo mobile	38.5 x 64 cm	55.-
835877-18	Confezione da 5 x 100	Sistema Tork Top Pak	38.5 x 43 cm	95.-
835880-18	1 Rotolo da 400 salviette	Parete/pavimento	32 x 38 cm	55.-
835881-18	5 confezioni da 150 = 750 salviette	Sistema Tork Top Pak	38.5 x 43 cm	135.-

Elevation dispenser per Carta igienica

Dispenser per rotoli carta mani.

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
479095-18	Bianco	55.-	53.35	52.25
1488547-18	Nero	59.-	57.23	56.05

Carta igienica Premium Rotolo piccolo

Rotoli di carta igienica
Colore: Bianco



Codice	Modello	Lunghezza (m)	Contenuto	Imballo €	3+	10+
479076-18	4 veli	19	42 Rolle(n)	46.99	45.58	44.64
1417747-18	3-lagig	32	30 Rolle(n)	31.99	31.03	30.39

12 Antinfortunistica

Assortimento	Numero codici
Protezione vie respiratorie	ca. 180
Protezione anticaduta	ca. 90
Protezione e cura della pelle	ca. 50
Guanti protettivi	ca. 740

Assortimento	Numero codici
Protezione occhi	ca. 210
Protezione piedi	ca. 1250
Ginocchiere	ca. 15
Abbigliamento usa e getta	ca. 60

Assortimento	Numero codici
Protezione udito	ca. 160
Protezione della testa	ca. 100



L'assortimento completo di prodotti di antinfortunistica con oltre 2.800 articoli sempre disponibile su Internet: business.conrad.it

Elmetto PE a 6 punti

- Fascia antisudore circostante
- Bardatura interna con cinghia a 6 punti

Nota: Lo schermo di protezione per il viso non è incluso nella fornitura.

Codice	Colore	Pz. €	5+	20+
484705-18	Blu	21.99	21.33	20.89
484701-18	Giallo	21.99	21.33	20.89
484702-18	Verde	21.99	21.33	20.89
484707-18	Arancione	21.99	21.33	20.89
484703-18	Rosso	21.99	21.33	20.89
484706-18	Bianco	21.99	21.33	20.89

Protezione del viso dall'elettricità in PC

Dati tecnici: Colore: Trasparente · Materiale: Policarbonato

Nota: L'elmetto illustrato in figura non è incluso nella fornitura.

Codice	Pz. €	3+	10+
484708-18	95.-	92.15	90.25

Casco protettivo per attività forestali BG-SH 1

Attrezzatura: Comodo cinturino regolabile in lunghezza · Protezione del viso rimovibile · Piegevole e continuamente regolabile in altezza · Protezione dell'udito rotabile.

Dati tecnici: Colore: Arancione · Nero

Codice	Pz. €
596180-18	28.99

Elmetto protettivo PE 4 punti

- Fascia antisudore circostante
- Cinghia 4-punti

Attrezzatura: Bardatura interna con cinghia 4 punti · Fascia antisudore circostante · Guscio dell'elmetto dritto con gocciolatoio e fori di ventilazione · Slot laterali per proteggere udito e viso. **Dati tecnici:** Norme: EN 397 · Tessitura Interna cintura: 4 Punti · Materiale: Polietilene

Codice	Colore	Pz. €	10+	50+
484692-18	Blu	10.99	10.66	10.44
484689-18	Giallo	10.99	10.66	10.44

Cappellini WORK CAP

- Ideale ovunque ci sia il pericolo di urtare la testa.
- Taglia unica

Caratteristiche
Conforme a EN 812
Sicurezza e moda al top
Berretto tipo baseball con struttura interna in ABS
Imbottitura in schiuma espansa all'interno
Rivestimento in tessuto misto-cotone
8 fori quadrati per far respirare l'aria.

100 schermi protettivi di saldatura

Speedglas

Codice	Colore	Pz. €
709715-18	Giallo	229.-
709701-18	Bianco	219.-

Volume imballo: Speedglas casco di saldatura incl. 2 batterie compatibili.



Codice	Colore	Pz. €	10+	50+
484690-18	Verde	10.99	10.66	10.44
484694-18	Arancione	10.99	10.66	10.44
484691-18	Rosso	10.99	10.66	10.44
484693-18	Bianco	10.99	10.66	10.44



Codice	Colore	Pz. €	3+
832476-18	Blu cobalto	25.99	25.21
832477-18	Fiordaliso	25.99	25.21
836341-18	Arancione	25.99	25.21
836340-18	Rosso	25.99	25.21
832475-18	Nero	25.99	25.21

Casco 3M™ Peltor „G3000" sensore Uvicator™

Dati tecnici: Norme: EN 397 · Larghezza testa: 54 - 62 cm · Tessitura Interna cintura: Fascia per la testa LPDE- + fascia tergisudore in PVC · Peso: 310 g · Materiale: ABS stabilizzato ai raggi UV.

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
889424-18	Giallo	24.99	24.24	23.74
889425-18	Bianco	24.99	24.24	23.74



Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Occhiali SecureFit 400 trasparente

- Ottimo comfort
- Naselli regolabili
- Eccellente protezione dai raggi UV

SecureFit™ Occhiali 400 sono occhiali senza telaio con aste dotate di una particolare tecnologia 3M. La pressione dell'arco sulle orecchie è uniformemente distribuita e così il comfort viene significativamente aumentata.



Dati tecnici: Colore asta: Nero · Verde
· Peso: 19 g

Codice	Pz. €	10+	50+
1389561-18	5.09	4.94	4.84

ClassicLine Occhiali di protezione

B-SAFETY
professional safety solutions

Occhiali protettivi Classic line comodi e con regolazione individuale. Gli occhiali protettivi B-SAFETY hanno staffette con lunghezza regolabile e protezione laterale integrata. Le lenti in policarbonato offrono una buona resistenza agli urti. Lunghezza staffette regolabile individualmente, adatti per lavori meccanici come p. es. smerigliare, forare, taglio pietre, e la manutenzione.



Dati tecnici: Colore asta: Nero

Codice	Pz. €	10+	50+
478541-18	4.99	4.84	4.74

Visiera di protezione Clearways CB20

- Design particolarmente leggero
- elevato comfort
- Peso contenuto di soli 160 g



Semicalotta con regolazione a cremagliera, da abbinare ad uno schermo, per protezione da impatti o da schizzi di sostanze chimiche.

Codice	Modello	Pz. €	5+	10+
832371-18	Per il viso CB20	24.99	24.24	23.74
832373-18	Schermo Polycarbonato	16.99	-	16.48
832372-18	Schermo Acetato	16.99	-	16.48

Occhiali protettivi SP1000™

SPERIAN

- Comfort per tutto il giorno
- Gli occhiali possono essere indossati con la fascia o le staffette



Il modello SP1000™ è dotato di un sistema di sostituzione, che consente di fissarlo con le staffette o con un nastro a seconda delle esigenze. In tal modo garantisce la sicurezza dell'utente nei lavori più svariati, ad esempio, per smerigliare, tagliare, sabbare, e

protegge dal sole, dal vento, polvere e sporco. Questo resistente modello resistente è un prezioso complemento per gli occhiali protettivi presenti. Ideale per la smerigliatura, lo sminuzamento e la sabbatura. · Norme: ISO 9001 / 2000 · EN 166 · trasparente · Materiale: Polycarbonato · Peso: 70 g.

Codice	Pz. €	5+	10+
889882-18	23.99	23.27	22.79

Occhiali protettivi Virtua

3M

- Rivestimento antigraffio
- Protezione laterale integrata



Norme: EN 166 · Trasparenti ·

Materiale: Polycarbonato · Stanghette: Trasparenti · Peso: 26 g.

Codice	Pz. €	10+	50+
893808-18	3.99	3.87	3.79

Occhiali protettivi Solus

3M



886256



886259



886258



886258

Con aste dai colori accentuati e il look trendy della doppia lente, Solus conferisce eleganza e comfort agli occhiali. La purezza ottica del vetro garantisce una visione ottimale di libertà e comfort senza paragoni.

La curvatura dei vetri è stata calcolata secondo vestibilità ottimale, campo visivo e protezione degli occhi

Dati tecnici: Norme: EN 166 · Materiale: Plastica · Colore asta: Nero · Arancione · Peso: 34 g.

Codice	Tonalità lenti	Modello	Pz. €	5+
886256-18	Trasparente	AS, filtro UV	10.99	-
886259-18	Grigio	Specchiati, abbagliamento solare	13.99	13.57
886258-18	Bronzo	Rivestimento in DX, sole; luce blu	13.99	13.57

PULSAFE Maschera di protezione Bionic

PULSAFE



L'insieme costituito da una intelaiatura di supporto per una testa e da una visiera in acetato trasparente o in policarbonato con FogBan rivestimento anti-appannamento.

Codice	Modello	?? €	5+
839228-18	Bionic Acetato	59.-	57.23
839229-18	Bionic Polycarbonato	85.-	82.45
839230-18	Ricambio Bionic Acetato, 839228	17.99	-
839231-18	Visore Bionic Polycarbonato, 839229	32.99	32.-

Occhiali SPERIAN Ignite

SPERIAN

- Estremamente leggeri
- Visione panoramica senza distorsioni



2



1



3



4



5

Con rivestimento antiappannamento antigraffio. EN166, EN170, EN172.

Codice	Foto	Colore lenti	Modello	Pz. €	10+
888169-18	1	Trasp, VLT = 92%	antigraffio	10.99	10.66
888170-18	2	Trasp, VLT = 92%	FogBan	10.99	10.66
888171-18	3	TSR (grigio), VLT = 22%	antigraffio	11.99	11.63
888172-18	4	TSR (grigio), VLT = 22%	FogBan	12.99	12.60
888173-18	5	I/O argento	antigraffio	12.99	12.60

Occhiali protettivi serie 2720



3M



Gli occhiali compatti di protezione 3M della serie 2720 sono ultra-leggeri e comodi. Offrono all'utente che li indossa una protezione affidabile contro parti-

celle volatili e un'eccellente compatibilità con maschere antiparticelle 3M. Modello molto leggero e comodo

Codice	Colore lenti	Pz. €	10+	50+
831342-18	Chiari	9.99	9.69	9.49
831343-18	Grigi	10.99	10.66	10.44
838527-18	Gialli	9.99	9.69	9.49

Occhiali protettivi 2750/2751



3M



Lenti in policarbonato per un'eccellente resistenza agli impatti. Lunghezze delle staffette regolabili in 5 livelli. L'archetto nasale morbido e profilato impedisce che gli occhiali scivolino, ed è estremamente confortevole. Design avvolgente per una maggiore sensazione di sicurezza. Campo visivo illimitato. Classe ottica più elevata (I) per una visione senza

distorsioni.. Norme: EN 166 · Materiale: Policarbonato

Codice	Colore lenti	Caratteristiche	Pz. €	5+	20+
831347-18	Chiare	Typ 2750	15.99	15.51	15.19
831348-18	Grigie	Typ 2751	15.99	15.51	15.19

Occhiali protettivi della serie 2740



3M



Archetto morbido per un'ottima versabilità. 2 tonalità di lenti da scegliere nei diversi ambiti di lavoro · campo

visivo sgombro · Classe ottica elevata per la visione senza distorsioni. Norme: EN 166 · Materiale: Plastica

Codice	Colore lenti	Caratteristiche	Pz. €	5+	20+
831345-18	Chiare	Typ 2740	13.99	13.57	13.29
831346-18	Grigie	Typ 2741	14.99	14.54	14.24

Occhiali protettivi CARINA DESIGN™

- Massimo comfort
- Archetto nasale morbido
- Rivestimento antigraffio

AKASTU Safety



Codice	Pz. €	10+	50+
893001-18	8.99	8.72	8.54

Occhiali protettivi



Valutazione clienti



- Particolarmente leggeri

Occhiali di protezione molto leggeri · protezione di occhi e sopracciglia · possono essere indossati con occhiali

correttivi al disotto · EN166, classe di protezione F, classe ottica 1 · Tipo di lente: bianca. · Materiale: Policarbonato · peso: 40 g.

Codice	Pz. €
839258-18	00

Occhiali protettivi OX3000

3M



- Ideale per chi porta gli occhiali

Occhiali confortevoli e molto leggeri anche per chi porta gli occhiali · cinghia regolabile per il massimo confort · DX™ lente anti appannamento · Classe di protezione F, ottica classe 1, filtro UV · Occhiali utilizzabili anche con occhiali da vista · Cinghia regolabile per il massimo confort · Norma: EN 166.

Valutazione clienti



Codice	Pz. €	10+	50+
832859-18	8.99	8.72	8.54

Occhiali protettivi Ultrasonic

uvex

- Adattamento individuale flessibile al volto
- Rivestimento antigraffio
- Duraturo rivestimento antiappannamento



Occhiali ad elevato comfort con diversi materiali da indossare permanentemente senza problemi di pressione, avvolgente protezione laterale della zona degli occhi · anche per coloro che portano gli occhiali, eccellente ventilazione.

Design sportivo, Ampia visuale panoramica, Cambio lenti facile e rapido.

Codice	Norme	Caratteristiche	Pz. €	3+	5+
832575-18	EN 166 + EN 170	Lente UV incolore 2 - 1.2	25.99	25.21	-
832576-18	-	Lente di ricambio	17.99	-	17.45

Occhiali protettivi I-VO

uvex

- Protezione contro danni meccanici e ottici
- Inclinazione e lunghezza delle astine regolabile



Codice	Normen	colore lenti	Colore montatura	Caratteristiche	Pz. €
832562-18	EN 166 + EN 170	Trasparenti	Blu, arancione	UV 2 - 1.2	27.99
832565-18	EN 166 + EN 172	Grigie	nero, grigio	protezione UV 5 - 2.5	27.99
832566-18	-	Grigie		Lente di ricambio	16.99

Mascherina antipolvere monouso
EN 149: 2001

• Approvazioni e norme: EN 149



Panoramica dei vantaggi: corpo maschera preformato per indossare la maschera velocemente, Archetto nasale flessibile per un ottimale adattamento alla forma del viso, Innovativo supporto filtrante per una

maggiore protezione e bassa resistenza respiratoria, Inoltre con valvola di espirazione Cool flow-per garantire il massimo comfort per le vie respiratorie, Fasce con codifica a colori per una rapida individuazione del livello di protezione.

Codice	Livello di protezione	Valvola	Contenuto	Prezzo base 1 Pz.	Imballo €	3+	10+
831184-18	FFP 1	Senza	20 Pz.	1.30	25.99	25.21	24.69
831180-18	FFP 2	Senza	20 Pz.	2.45	48.99	47.52	46.54
831183-18	FFP 1	Con	10 Pz.	2.40	23.99	23.27	22.79
831181-18	FFP 2	Con	10 Pz.	3.50	34.99	33.94	33.24
838530-18	FFP 3	Con	10 Pz.	8.90	89.-	86.33	84.55

Maschera antipolvere monouso
EN 149: 2001

• Approvazioni e norme: EN 149



Programma premium: I vantaggi includono: Grado di protezione FFP3D (8835) offre la massima sicurezza · Multistrato · Ampia superficie filtrante · Tenuta facciale eccellente · Mezzi filtranti innovativi per un maggiore

comfort e bassa resistenza respiratoria · Valvola di espirazione fresco-Flow impedisce l'accumulo di calore nella maschera e facilita la respirazione · Norma EN 149:2001.


Codice	Livello di protezione	Contenuto	Tipo	Prezzo base 1 Pz.	Imballo €	3+	10+
831191-18	FFP 2	5 Pz.	8825	9.20	40.99	39.76	38.94
831192-18	FFP 3	5 Pz.	8835	11.80	59.-	57.23	56.05

Vantaggi On-Line!**Più prodotti sull'online shop**

L'assortimento completo con novità e prezzi aggiornati su internet:
business.conrad.it

Maschera di protezione vie respiratorie Aura

• Approvazioni e norme: EN 149:2001 + A1:2009



Omologazione a norma EN 149:2001 + A1:2009. Design pieghevole, di facile conservazione, realizzato con 3 elementi che si adatta perfettamente ai movimenti del viso. Nuova tecnologia del filtro per prestazioni efficaci di filtraggio con resistenza ridotta delle vie aeree. La struttura speciale della

regione nasale si adatta perfettamente alla forma del viso e migliora la compatibilità con occhiali e protezioni per gli occhi. Fasciata colorati per agevolare il riconoscimento: giallo per FFP1, blu per FFP2 e rosso per FFP3.

Per ulteriori info business.conrad.it

Codice	Livello di protezione	Valvola	Contenuto	Prezzo base 1 Pz.	Imballo €	3+	10+
892945-18	FFP 1NR D	Senza	20 Pz.	1.65	32.99	32.-	31.34
893125-18	FFP 2NR D	Senza	20 Pz.	3.25	65.-	63.05	61.75
892947-18	FFP 1NR D	Con	10 Pz.	3.-	29.99	29.09	28.49
893124-18	FFP 2NR D	Con	10 Pz.	4.40	43.99	42.67	41.79
892948-18	FFP 3NR D	Con	10 Pz.	8.90	89.-	86.33	84.55

Atemschutzmaske Mandil

• 12 Pz.



Approvazioni e norme: DIN EN 149:2009. Classe filtro/livello di protezione: FFP 2. Valvola (con/senza): Assente. 12 pz. .

Codice	Livello di protezione	Valvola	Peso	Prezzo base 1 Pz.	Imballo €	3+	5+
831754-18	FFP 2	Senza	144 g	1.33	15.99	-	15.51
831755-18	FFP 2 / V	Con	180 g	2.33	27.99	27.15	-

Maschera di protezione Mandil

• Contro le particelle altamente tossiche
• Garantita con alta tenuta

CON Cool Down valvola di espirazione · Protezione contro le particelle tossiche e altamente tossici fino a 30 volte il limite · larghezza interna labbro di tenuta classe filtro DIN EN 149: 2001 FFP3 NR · secondo la norma DIN EN 149: 2009 · Confezione da 5 Pz.ck.



Codice	Prezzo base 1 Pz.	Imballo €	3+	10+
831756-18	6.20	30.99	30.06	29.44

Maschera di protezione Serie 4000 Plus

I vantaggi includono:

- Maschera completa quindi può essere utilizzata immediatamente
- Test polvere di dolomite (D) garantisce una lunga durata del filtro
- Elementi filtranti integrate forniscono bassa resistenza alla respirazione e vista libera
- Valvola di espirazione parabolica riduce l'accumulo di calore
- Imbracatura confortevole con supporto per la testa fornisce una vestibilità sicura
- Può essere utilizzato con l'aggiunta di filtro pre particolato - per una maggiore durata

**3M**

Codice	Classe di filtraggio	Pz. €	3+	10+
831195-18	FFA2P3D	30.99	30.06	29.44
831196-18	FFABEK1P3D	45.99	44.61	43.69

Accessori adatti**3M**

400 Prefiltro antiparticolato, sProtegge dalle impurità più grossolane e prolunga la durata.

Codice	Imballo €	10+	50+
831199-18	10.99	10.66	10.44

Serie 6000 semimaschera EN140, maschera intera secondo EN136**Vantaggi in sintesi:**

Poca manutenzione e basso costo, Struttura della maschera estremamente leggera per lavorare senza sforzo, La struttura compatta consente un'ampia visibilità, Sistema a doppio filtro per una resistenza respiratoria ridotta e una buona distribuzione del peso, Ampia gamma di filtri per molteplici settori di impiego, Compatibilità per garantire maggior flessibilità. La maschera parziale della serie 6000 soddisfa i requisiti di EN140. Il livello di protezione della maschera utilizzata dipende in ogni caso dal filtraggio della serie 2000, 5000 e 6000.

Codice	Modello	Taglia	Classe di filtraggio	Pz. €	3+	10+
831216-18	Semimaschera 6200	M		24.99	24.24	23.74
831215-18	Semimaschera 6300	L		23.99	23.27	22.79
831217-18	Maschera completa 6800	M	-	155.-	150.35	147.25
831218-18	Maschera completa 6900	L	-	174.99	169.74	166.24
889307-18	Gas & Vapori KIT maschera A2P3	Universal	ASP3	85.-	82.45	80.75
889302-18	Maschera completa Starter-Set	M	A2P3R	229.-	222.13	217.55



6000/2 maschera in due dimensioni: 6200 (M) - 6300 (L)



6000 silicone maschera facciale in 2 misure: 6800 (M) - 6900 (L)

**Gamma filtri per semimaschera e maschera intera 3M Serie 6000**

Filtri per gas e polveri combinati della serie 6000 conformi agli standard di prova europei EN 141, EN 143, EN 371 e EN 372. Mentre i filtri della

Serie 5000 e la Serie 2000 sono conformi alla norma europea sulle polveri EN 143: 2000.

Codice	Classe di filtraggio	Modello	Contenuto	Prezzo base 1 Paio	?? €	3+	10+
831225-18	A1	Gas e filtro combinato 6051	4 Paia	17.25	69.-	66.93	65.55
831222-18	A2	Gas e filtro combinato 6055	4 Paia	16.25	65.-	63.05	61.75
831223-18	ABEK1	Gas e filtro combinato 6059	4 Paia	21.25	85.-	82.45	80.75
831224-18	ABEK2P3	Gas e filtro combinato 6099	2 Paia	44.50	89.-	86.33	84.55
831226-18	P2	Filtro polveri 5925	10 Paia	7.90	78.99	76.62	75.04
831228-18	P3	Filtro polveri 5935	10 Paia	10.50	105.-	101.85	99.75
831227-18	-	Coperchio 501	1 Paio		6.99	-	6.78
831229-18	P2	Filtro polveri 2125	10 Paia	13.50	135.-	130.95	128.25
831230-18	P3	Filtro polveri	10 Paia	13.90	138.99	134.82	132.04

Maschera intera C 607 / Selecta Classe 2

- Approvazioni e norme: DIN EN 136 + DIN EN 148-1
- Classe filtro/livello di protezione: A seconda del filtro impiegato
- 1 Pz.

Resistente ai graffi, antiappannamento, visiera in policarbonato antiriflesso e antidistorsione con campo visivo molto ampio, estremo comfort grazie alla struttura ergonomica e al design, Il corpo maschera è composto da EPDM tollerante per la cute, resistente all'invecchiamento e garantisce un'eccellente resistenza meccanica e chimica, La bardatura a 5 punti blocca la maschera in modo rapido e sicuro, Con attacco filettato tondo conforme alla norma DIN EN 148-1, 2 valvole di espirazione Cool Down..

Codice	Pz. €	3+	10+
831773-18	117.99	114.45	112.09



SEKUR EKASTU Safety

Visiera in policarbonato antiappannamento, antiriflesso, ampio campo visivo senza distorsioni.

Valvola di espirazione

Con attacco filetto standard DIN EN 148-1

Lieferung ohne Filter

Filtri filettati standard

(Per maschere facciali semi e complete) 889296

Codice	Modello	Pz. €
831775-18	Filtro gas DIRIN 230 A2	17.99
831777-18	Filtro polivalente DIRIN 230 A2B2E2K1	20.99
831776-18	Filtro combinato DIRIN 230 A2-P3R	29.99
831779-18	Filtro polivalente/Combinato DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R	34.99
889296-18	DIRIN 230 P3R	16.99

**Maschera completa
C 607/F classe 3**

Dati tecnici: Norme: DIN EN 136 + DIN EN 148-1 · Dimensione: Universale · Materiale: EPDM · Peso: 565 g · Classe filtro/livello di protezione: A seconda

del filtro (vedi accessori) · Modello: C607/F

Codice	Pz. €	3+	10+
890305-18	183.99	178.47	174.79

Maschere polivalenti EasyLock®

• Con sistema filtraggio EasyLock



Codice	Norme	Dim.	Materiale	Modello	Pz. €
892579-18	EN 140:1998	L	TPE / PP	Semi Masc. 7003	23.99
892578-18	EN 140:1998	M	TPE / PP	Semi Masc. 7002	28.99
892582-18	EN 136:1998 CL2	L	TPE / PP / PC	Facciale 9003	129.-
892581-18	EN 136:1998 CL2	M	TPE / PP / PC	Facciale 9002	129.-

Filtro gas EasyLock®

• Approvato secondo:
EN 14387:2004 + A1:2008

Compatibile per l'uso nelle maschere parziali della serie-sistema 7000 e nelle maschere a facciale pieno serie 9000. Filtro per gas A1B1E1, può essere collegato direttamente con il corpo maschera.



Codice	Classe di filtraggio	Contenuto	Imballo €	5+	10+
892587-18	A1B1E1	10 pz.	85.-	82.45	80.75
892586-18	A2	8 pz.	55.-	53.35	52.25
892588-18	AX	8 pz.	85.-	82.45	80.75

Maschera parziale protezione colorea

La maschera parziale con filtro di combinazione a più settori DIRIN 230 A1B1E1K1-P3R D che protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione di > 65 °C, gas e vapori inorganici, anidride solforosa, e ammoniaca nonché particelle (P3). Con innovativo BIOSTOP.

Dati tecnici: Peso: 360 g

Codice	Pz. €	3+	10+
889297-18	47.99	46.55	45.59

**Semimaschera ALFA DIN EN 140**

Il corpo maschera Comfort dalla forma anatomica in EPDM morbido, delicato sulla pelle, si adatta comodamente e senza problemi a qualsiasi forma del viso. Con attacco filettato tondo conforme alla norma DIN EN 148-1. Utilizzabile con filtri a vite fino a 300 g

Dati tecnici: Peso: 160 g

Codice	Pz. €	3+	10+
889294-18	41.99	40.73	39.89

**Maschera parziale Polimask 330**

• Adatta a chi porta gli occhiali

Con attacco filettato tondo conforme alla norma DIN EN 148-1. Corpo maschera con valvola di espirazione supporto sotto mento. Realizzata in morbido EPDM ben tollerato dalla pelle. Grazie alla speciale forma, la maschera è adatta anche per chi porta occhiali. L'elemento di raccordo consente di utilizzare la maschera parziale con filtri fino a 300 g, apparecchi con flessibile a pressione e sistemi di ventilazione.

Dati tecnici: Peso: 145 g

Codice	Pz. €	3+	10+
831772-18	39.99	38.79	37.99

**Filtro antiparticolato P1 R**

• Approvazioni e norme: EN 143:2000 + A1:2006



Compatibile per l'uso nelle maschere parziali della serie-sistema 7000 e nelle maschere a facciale pieno serie 9000. Possono essere collegate direttamente con le cartucce a gas o con il corpo maschera senza l'utilizzo di adattatori.

Codice	Classe di filtraggio	Cont.	Imballo €	5+	10+
892583-18	P1RD	20 pz.	32.99	32.-	31.34
892584-18	P2RD	20 pz.	59.-	57.23	56.05
892585-18	P3RD	12 pz.	65.-	63.05	61.75

Semimaschera Serie 5000

• Approvazione Norme: EN 405:2001



Maschera parziale monouso esente da manutenzione, Prodotto già montato, pronto all'uso. Peso ridotto grazie ai due materiali. Grande campo di visione.

Codice	Peso	Classe di filtraggio	Pz. €	3+	10+
1220996-18	219 g	FFA1P2 R D	32.99	32.-	31.34
1220997-18	346 g	FFA2P3 R D	36.99	35.88	35.14
1220998-18	360 g	FFA1B1E1K1P3 R D	40.99	39.76	38.94

Semimaschera CompactMask

Caratteristiche: Maschera parziale ultra compatta. Non necessita di manutenzione ed è subito pronta all'uso. Ampio campo visivo, massima libertà di movimento. Molto leggera, elevato comfort. FlexFit: si adatta automaticamente alla forma del viso. Tecnologia di filtri pieghevoli: resistenza respiratoria ridotta. Lunga durata.

Codice	Peso	Classe di filtraggio	Pz. €	3+	10+
1220993-18	210 g	FFA1P2 R D	32.99	32.-	31.34
1220994-18	250 g	FFA2P3 R D	38.99	37.82	37.04
1220995-18	270 g	FFA1B1E1K1P3 R D	41.99	40.73	39.89



Tappi di sicurezza per orecchie Max Lite

I tappi Max Lite hanno le dimensioni ideali per i lavoratori con un condotto uditivo piccolo. L'espanso, che esercita una pressione leggerissima, si dilata e risulta confortevole anche dopo molte ore.

Dati tecnici: Colore: Verde · Modello: Tappi monouso · Contenuto: 1 Paia · Valore SNR: 34 dB

Codice	Paia €	10+	50+
631456-18	-29	-28	-28



HOWARD
LEIGHT

Tappi per la protezione dell'udito com4-fit

L'uvex com4-fit è dotata di un'innovativa maniglia a x che consente di afferrare con maggiore facilità il tappo per estrarlo. Inoltre l'x riduce la pressione nel condotto uditivo e ne aumenta il comfort. **Dati tecnici:** Dimensione: Taglia unica · Colore: Magenta · Contenuto: 1 Paia · Valore SNR: 33 dB

Codice	Paia €	10+	50+
673008-18	-39	-38	-37



uvex

Tappi auricolari Clear E-A-R™ 20

- Pressoché invisibile
- Riutilizzabile
- Valore SNR: 20 dB

Ottimale, se la protezione auricolare non deve essere notata. Particolarmente attraenti per il tempo libero (p. es. durante concerti, discoteche, nei locali di ristorazione).

Dati tecnici: Dimensione: Universal · Intervallo di livello in dB (A): 10 - 25 dB (A) · Colore: Trasparente · Contenuto:

Codice	Paia €	10+	50+
887669-18	4.99	4.84	4.74



1 Paia · Valore SNR: 20 dB. Custodia trasparente.

E-A-R

Tappi di sicurezza per orecchie Max Lite con fascia

I tappi Max Lite hanno le dimensioni ideali per i lavoratori con un condotto uditivo piccolo. L'espanso, che esercita una pressione leggerissima, si dilata e risulta confortevole anche dopo molte ore. Il risultato è una sensazione di „pressione“ praticamente inesistente nel condotto.

Dati tecnici: Norme: ISO 9001 / 2000 · Colore: Giallo · Verde · Modello: Tappi

Codice	Paia €	10+	50+
631458-18	-49	-48	-47



monouso · Contenuto: 1 pz. · Valore SNR: 34 dB

HOWARD
LEIGHT

Archetto auricolare 1310

Elegante protezione uditiva a bassa pressione realizza per il massimo comfort. Panoramica dei vantaggi: ideale per inquinamento acustico alternante. Staffa estremamente elastica per bassa pressione costante. Una efficace insonorizzazione garantisce una buona protezione.

Dati tecnici: Intervallo di livello in dB (A): bis 101 dB (A) · Valore SNR: 26 dB

Codice	Pz. €	10+	50+
831208-18	7.99	7.75	7.59



3M

Tappi auricolari Rockets

- Riutilizzabile
- Valore SNR: 30 dB

Tappi igienici e lavabili in materiale morbido e resistente. Flange con bolla d'aria in materiale morbido per una piacevole sensazione di comfort. **Dati tecnici:** Dimensione: Universal · Intervallo di livello in dB (A): 24 -31 dB (A) · Colore: Viola · Contenuto: 1 Paia · Valore SNR: 30 dB

Codice	Paia €	10+	50+
887626-18	2.99	2.90	2.84



MOLDEX

Tappi auricolari Rockets cord

- Riutilizzabile
- Valore SNR: 30 dB

Tappi igienici e lavabili in materiale morbido e resistente. Flange con bolla d'aria in materiale morbido per una piacevole sensazione di comfort.

Dati tecnici: Dimensione: Universal · Intervallo di livello in dB (A): 24 - 31 dB (A) · Colore: Viola · Contenuto: 1 Paia · Valore SNR: 30 dB

Codice	Paia €	10+	50+
887627-18	3.99	3.87	3.79



MOLDEX

Archetto auricolare E-A-R Cap

- Valore SNR 23 dB
- Ideale per i visitatori

Uno dei più leggeri archetti auricolari presenti sul mercato.

Offre agli utenti protezione nelle zone rumorose per tutta la giornata ed è ideale da utilizzare come protezione monouso per i visitatori in ambienti soggetti a rumore

Dati tecnici: Colore: Blu · Giallo · Valore SNR: 23 dB

Codice	Pz. €	10+	50+
832850-18	5.99	5.81	5.69



E-A-R

Tappi auricolari Classic E-A-R

Dati tecnici: Dimensione: Universal-größe · Colore: Giallo · Contenuto: 5 Paia · Valore SNR: 28 dB

Codice	Imballo €	10+	50+
893272-18	2.99	2.90	2.84



3M

Tappi auricolari E-A-Rsoft giallo fluorescente

Dati tecnici: Dimensione: dimensione universale · Colore: Giallo Neon · Contenuto: 5 Paia · Valore SNR: 36 dB


Codice	Imballo €	10+	50+
893275-18	2.99	2.90	2.84



3M

Archetto auricolare WaveBand® 2K

- Leggero come una piuma
- Tappi intercambiabili



Forma anatomica: elevata libertà di movimento - senza rumori di contatto. Bassa pressione, leggero e comodo. Può essere facilmente sollevato e abbassato. Barriere contro la trasmissione a ultrasuoni. Punti di presa. Tappi intercambiabili.

Codice	Modello	Pz. €	10+	50+
888561-18	poliuretano, poliossimetilene (POM), Elastomeri termoplastici (TPE)	6.99	6.78	6.64
888562-18	poliuretano, poliossimetilene (POM)	7.99	7.75	7.59


Inserti auricolari con archetto Jazz Band® 2

- SNR 23 dB
- Con cordino per appendere
- 2 tappi di ricambio inclusi nella consegna

Jazz-Band®2: la scelta pratica per proteggersi dal rumore. Tappi intercambiabili: morbidi tappi in PU per un comfort eccezionale, intercambiabili e igienici. Riduzione del rumore di trasmissione: il duplice materiale riduce il rumore di trasmissione. Cordino da riposo

Dati tecnici: Valore SNR: 23 dB

Codice	Modello	Pz. €	5+	10+
834734-18	Jazz-Band	6.99	-	6.78
834736-18	Tappi ricambio 1 VE=50 Paia	65.-	63.05	61.75



Tappi di ricambio

Tappi per le orecchie E-A-R Ultrafit X

- Valore SNR 35 dB
- Inserimento semplice
- Impugnatura a pistola comoda

Tappi per le orecchie a alta insonorizzazione riutilizzabili, particolarmente pratica impugnatura a pistola per facilitare ancor di più l'inserimento. Fornitura con pratica custodia trasparente.



Codice	Paia €	10+	50+
889862-18	2.99	2.90	2.84

Tappi di ricambio per PerCap Bilsom®

Corrispondenti tappi di ricambio per la protezione uditiva PerCap Bilsom® (Codice ordine: 832230).

Dati tecnici: Valore SNR: 24 dB.

Codice	Paia €	10+	50+
832231-18	3.99	3.87	3.79

Protezione uditiva PerCap Bilsom®

- Valore SNR 24 dB
- Pieghevole
- Riutilizzabile



Staffetta pieghevole. Tappi dalla forma speciale, lavabili e intercambiabili. Il condotto uditivo viene chiuso dall'esterno, non viene generata alcuna sensazione di pressione all'interno, la staffa è perciò estremamente confortevole. Si può indossare in tre posizioni (sulla testa, sotto il mento o sulla nuca). Staffa nera. Tappo rosso.

Codice	Pz. €	10+	50+
832230-18	6.99	6.78	6.64

Tappi auricolari E-A-R Classic II**E-A-R**

Dati tecnici: Colore: Giallo · Contenuto: 250 Paia · Valore SNR: 28 dB

Codice	Imballo €	3+	10+
832836-18	65.-	63.05	61.75

Tappi auricolari E-A-R Soft™**E-A-R**

- Valore SNR 36 dB

Tappi auricolari in espanso poliuretano ecologico a lenta deformazione. Pressione leggera e uniforme. Buono isolamento e comfort ottimale. Disponibile in sacchetti in polietilene e dispenser ricaricabili per One Touch.

Codice	Imballo €	3+	10+
832843-18	49.99	48.49	47.49

Protezione dell'udito Bilsom® 303 L / S**Bilsom**

- Valore SNR 33 dB
- Per condotti uditivi stretti (S) e larghi (L)



Tappi per le orecchie in schiuma di poliuretano anallergico

Codice	Dim.	Modello	Imballo €	5+
832224-18	303S	Dispenser con 200 sacchetti con 1 paio di tappi	48.99	47.52
832226-18	303S	Dispenser con 20 PT e 10 paia di tappi	55.-	53.35
832223-18	303L	Dispenser con 200 sacchetti con 1 paio di tappi	48.99	47.52
832225-18	303L	Dispenser con 20 PT e 10 paia di tappi	55.-	53.35

Erogatore tappi per l'udito Bilsomat® 400

- Tappi Bilsom® 303S con valore SNR 33 dB
- Fornitura comprensiva di prima ricarica
- Per canali uditivi stretti (S) Larghi (L)



Erogatore pratico, comodo sul posto di lavoro e conveniente. Erogazione pulita e rapida di tappi auricolari Bilsom®. Facile da usare, veloce da ricaricare a ogni livello. Facile fissaggio a parete all'ingresso delle aree rumorose. Efficace promemoria in caso di necessità d'indossare una protezione per l'udito. La protezione dell'udito è disponibile nei luoghi in cui è indispensabile.

Prima ricarica con tappi auricolari Bilsom® 303S.

Codice	Dim.	Caratteristiche	?? €	5+	10+
832220-18	303S	Bilsomat 400 con 400 Paia	115.-	111.55	109.25
832222-18	303S	Ricarica 200 Paar	47.99	46.55	45.59
832218-18	303L	Bilsomat 400 con 400 Paia	115.-	111.55	109.25
832221-18	303L	Ricarica 200 Paar	41.99	40.73	39.89

E-A-R One Touch Spendersystem

- Confezioni di ricarica per una conveniente alternativa
- Fornitura senza tappi per orecchie, da acquistare separatamente



Erogatore e confezioni di ricarica per E-A-Erogatore R One Touch.

Codice	Modello	Cont.	?? €	3+	10+
832845-18	Dispenser "One Touch" senza tappi	1 pz.	57.99	56.25	55.09
832838-18	Ricarica "Classic II"	500 Paia	115.-	111.55	109.25
832844-18	Ricarica "E-A-R soft"	500 Paia	95.-	92.15	90.25
832842-18	Ricarica "Classic soft"	500 Paia	165.-	160.05	156.75

Cuffie protettive anti-rumore 1436 3M

- Capsule spaziose
- Sospensione a 2 punti
- Versione pieghevole



Archetto regolabile · sospensione 2 punti · comodità per le vostre orecchie grazie al grande volume **Dati tecnici:** Colore: Rosso · Valore SNR: 28 dB

Codice	Pz. €	10+	50+
893841-18	5.99	5.81	5.69

Cuffie protettive PELTOR™ Push-to-Listen

- Per sentire vi basterà premere un pulsante
- Valore SNR: 31 dB



Push-to-Listen · CE EN 352-1 · Batteria stilo inclusa nella fornitura.

Codice	Modello	Pz. €	3+
836653-18	Standard	49.99	48.49
886260-18	Ad alta visibilità	59.-	57.23

Passende Mignon-Ersatzbatterie Batteria apposita stilo di sostituzione

Codice	Pz. €	10+	50+
652501-18	1.99	1.93	1.89

Batteria ricaricabile Stilo (AA)

Codice	Pz. €
252501-18	00

Cuffie protettive PELTOR™ OPTIME

- Valore SNR 27 dB
- Estremamente leggero: solo 180 g



Cuffie protettive molto versatili e ultra-leggere · Profilo sottile, pertanto offre più spazio per l'orecchio · La scelta ideale per tutti coloro che hanno bisogno di cuffie protettive all-round per periodi più o meno lunghi · Si adatta sorprendentemente all'inquinamento acustico più leggero · CE EN 352-1 · SNR 27 dB. **Dati tecnici:** Norme: EN 352-1 · Peso: 180 g · Valore SNR: 27 dB

Codice	Modello	Pz. €	3+
832863-18	Standard	22.99	22.30
886350-18	Ad alta visibilità	19.99	19.39

Radio PELTOR Workstyle integrata nelle cuffie paraorecchie con connessione MP3

- Radio FM con archetto
- Utilizzabile anche come cuffia
- Valore SNR: 32 dB



Radio FM integrata nelle cuffie per proteggere l'udito e ascoltare la radi nello stesso tempo · Ottima ricezione FM · FM 87,5 - 108 MHz · Antenna flessibile cortissima con stabile fissaggio e elevata sensibilità di ricezione · Manopola per la selezione dei canali e la regolazione del volume · Incluso ingresso audio (jack da 3,5 mm) con cavo audio per collegare lettori MP3, ecc. · Durata della batteria circa 140 h · CE EN 352-4. Cavo audio jack 3,5 su jack 3,5 · 2 batterie stilo.

Codice	Pz. €	3+	10+
887469-18	79.-	76.63	75.05

Batteria ricaricabile Stilo (AA)

Codice	Pz. €	3+
252502-18	3.49	3.39

Batteria apposita stilo di sostituzione

Codice	Pz. €	10+	50+
652502-18	1.99	1.93	1.89

Cuffie protettive PELTOR™ OPTIME II

- Valore SNR 31 dB



Contro il forte inquinamento acustico e per una protezione efficace in caso di basse frequenze · L'archetto delle cuffie con imbottitura morbida garantisce una buona distribuzione del peso · La sospensione a due punti garantisce una leggera pressione e una comoda durabilità · I morbidi padiglioni imbottiti con una sostanza liquida offrono una maggiore comodità · CE EN 352-1

Codice	Modello	Pz. €	3+
832864-18	Standard	21.99	-
886352-18	Ad alta visibilità	29.99	29.09

Cuffie protettive elettroniche PELTOR™ Pro Tac II

- Valore SNR 32 dB
- Protezione acustica automatica



Esempio di utilizzo

Funzione integrata che percepisce i rumori ambientali, (conversazioni, rumori delle macchine e segnali di allarme). · Limite massimo del volume max. 82 dB(A) livello del suono equivalente · Comodo per le orecchie · Le impostazioni rimangono memorizzate anche dopo lo spegnimento · Spegnimento automatico dopo 2 ore di non utilizzo · Durata della batteria circa 270 h (2 batterie stilo in dotazione). Nel caso la batteria si stia scaricando, un segnale acustico vi avverte prima dello spegnimento · Colori disponibili: verde, nero, rosso · CE EN 3582-4 · Valore SNR 32 dB.

Codice	Colore	Pz. €	3+
832878-18	Verde	260.99	253.16
832879-18	Nero	239.-	231.83
832880-18	Rosso	220.95	-

Cuffie protettive PELTOR™ OPTIME III

- Valore SNR 35 dB
- Per l'inquinamento acustico estremo



La nuova tecnologia con doppi gusci permette di ridurre al minimo la risonanza nella capsula · Massimo isolamento ad alta frequenza; segnali e lingua possono essere percepiti contemporaneamente · La combinazione acustica di ambiente interno e spazio tra i gusci garantisce una migliore attenuazione delle basse frequenze · Gli ampi anelli di tenuta con morbida imbottitura in schiuma espansa garantiscono una buona vestibilità e una bassa pressione · Prestazioni di isolamento elevate e comfort eccezionale. · CE EN 352-1

Codice	Modello	Pz. €	3+
832865-18	Standard	23.99	-
886355-18	Ad alta visibilità	31.99	31.03

Batteria ricaricabile Stilo (AA)

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it



Batteria ricaricabile Stilo (AA)

Codice	Pz. €	3+
252502-18	3.49	3.39

Batteria apposita stilo di sostituzione

Codice	Pz. €	10+	50+
652502-18	1.99	1.93	1.89

Cuffie antirumore



Le cuffie auricolari passive della serie 3M Peltor X sono disponibili nel modello dotato di fascetta per la testa e nel modello previsto per il fissaggio all'elmetto. I prodotti presentano diversi valori di isolamento, da moderato fino a valori di attenuazione molto elevati, e sono pensati per i più svariati

ambiti di utilizzo e requisiti di protezione in campo industriale. Il prodotto è conforme alle normative e adatto all'attuale inquinamento acustico, offrendo una protezione sicura dai livelli di rumore pericolosi. I modelli con fissaggio all'elmetto di sicurezza sono compatibili con gli elmetti industriali più comuni.

Codice	Fig.	Norma	Valore SNR	Colore	Pz. €	3+	10+
424649-18	1	EN 352-3:2002	26 dB	Nero, verde	23.99	23.27	22.79
424648-18	2	EN 352-3:2002	27 dB	Nero, verde	15.99	15.51	15.19
424697-18	3	EN 352-3:2002	30 dB	Nero, giallo	30.99	30.06	29.44
424694-18	4	EN 352-1:2002	31 dB	Nero, giallo	22.99	22.30	21.84
424711-18	5	EN 352-3:2002	32 dB	Nero, rosso	34.99	33.94	33.24
424707-18	6	EN 352-1:2002	33 dB	Nero, rosso	26.99	26.18	25.64
424733-18	7	EN 352-3:2002	32 dB	Nero, verde chiaro	41.99	40.73	39.89
424725-18	8	EN 352-1:2002	33 dB	Nero, verde chiaro	28.99	28.12	27.54
424759-18	9	EN 352-3:2002	36 dB	nero	46.99	45.58	44.64
424741-18	10	EN 352-1:2002	37 dB	nero	33.99	32.97	32.29

PELTOR™ KID
 Cuffie antirumore

- Valore SNR 27 dB 886356
- Per bambini fino a 7 anni

Valutazione clienti
 ★★★★★
 business.conrad.it



Codice	Colore	Pz. €	3+	5+
886356-18	Arancione, Verde	23.99	23.27	-
886357-18	Arancione, VerdeNero, Rosso	24.99	-	24.24

PELTOR WS
 Workstyle
 Cuffia antirumore

- valore SNR 26 dB
- Audio con qualità elevata



La cuffia antirumore 3M Peltor WS Workstyle offre, oltre all'elevato comfort e all'eccellente attenuazione la regolazione dinamica (elettronica) dei rumori esterni. È stata progettata specificamente per l'industria, l'artigianato e il tempo libero.

Incluso nella consegna: cuffia antirumore · batterie · caricabatterie · cavo audio · istruzioni.

Codice	Pz. €	3+	10+
893508-18	439.-	425.83	417.05

PELTOR
 Cuffie antirumore
 WS Alert XP FM-Radio


Radio FM, Bluetooth® e funzione dipendente dal livello: con Peltor WS Alert XP l'utente può eseguire telefonate in modalità wireless anche in presenza di forte rumore o ascoltare musica o radio.

Norme: EN 352-1:2002, EN352-3:2002, EN352-4:2001, EN352-6:2002, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-17V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011. · valore SNR: 29 dB · Peso: 430 g ·

Codice	Pz. €	3+	10+
424640-18	509.-	493.73	483.55

PELTOR Tactical XP
 Cuffie antirumore

- valore SNR: 31 dB
- Elevato confort



3M™ PELTOR™ Tactical XP è una cuffia elettronica con funzione dipendente dal livello e numerose opzioni di regolazione. Il modello TACXPF è provvisto di archetto per la testa pieghevole e un valore di isolamento SNR = 31 db. La cuffia Tactical XP unisce comfort e sicurezza ad una impressionante tecnologia

Codice	Pz. €	3+	10+
893505-18	339.-	328.83	322.05

PELTOR™


PELTOR Alert
 cuffie antirumore

- Valore SNR: 32 dB



Peltor Alert offre protezione dell'udito affidabile e fruizione della radio simultanea con una qualità del suono elevata stereo. La durata della batteria di circa 200 ore - (2 batterie AA Hoher Tragekomfort in dotazione).

Codice	Pz. €	3+	10+
893506-18	209.-	202.73	198.55

Auricolari WS SportTac

PELTOR™

I rumori ambientali vengono soppressi · Impostazione del menu vocale · Connessione wireless (Bluetooth®) · Semplice utilizzo · Funzione di spegnimento automatico · Qualità stereo Hi-Fi. **Dati tecnici:** Peso: 352 g · Colore: Verde · Nero · Valore SNR: 26 dB



Codice	Pz. €
424619-18	00

SportTac
 Cuffie antirumore

- Soprattutto per la caccia e tiro sportivo



3M™ PELTOR™ SportTac™ è una cuffia elettronica con funzione dipendente dal livello specificamente sviluppata per la caccia e il tiro a segno.

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
893499-18	Arancione, Verde	144.99	140.64	137.74
893500-18	Nero, Rosso	157.99	153.25	150.09

Guanti per montaggio



- Nappa robusta ed elastica
- Presa ottimale e salda



Dati tecnici: Norme: EN 388 CAT II · Classe di protezione: CAT II · Colore: Bianco · Rosso

Codice	Dim.	Paia €	5+	20+
838087-18	7	13.99	13.57	13.29
838088-18	8	13.99	13.57	13.29
838089-18	9	13.99	13.57	13.29
838090-18	10	13.99	13.57	13.29
838091-18	11	13.99	13.57	13.29

Guanti in crota di cuoio Utility




Dati tecnici: Classe di protezione: CAT II · Colore: Nero · Grigio

Codice	Dim.	Paia €	5+	10+
886159-18	L	11.99	11.63	-
886160-18	XL	9.99	-	9.69

Guanto da meccanico NON-SLIP

- Con chiusura in velcro
- Presa sicura grazie ai nodi in silicone
- Palmo in pelle sintetica lavabile e traspirante Clarino®



Attrezzatura: traspirante · Estremamente resistente, morbido e flessibile · Palmo della mano completo con inserti antiscivolo ergonomici in silicone · Polpastrelli delle dita e del pollice con inserto antiscivolo in silicone di ampie dimensioni · Dorso in spandex elastico · Nocche imbottite in neoprene · Il guanto permette la traspirazione tra le dita · Le punte del pollice e dell'indice sono dotate di doppi rinforzi



Codice	Classe di protezione	Dim.	Paia €	5+
676403-18	CAT II	S (7)	22.99	22.30
836350-18	CAT II	L (9)	22.99	22.30
836349-18	CAT II	M (8)	22.99	22.30
836351-18	CAT II	XL (10)	22.99	22.30
676404-18	CAT II	XXL (11)	19.99	19.39

Guanto KarboTECT®



Questo guanto protettivo da calore protegge la mano fino a 250 °C d'impatto di calore. Composto da materiali di alta qualità come il para-aramide e fibra di carbonio, per rendere questo guanto ideale per lavori delicati in ambienti di calore.

Codice	Dim.	Paia €	5+	10+
831572-18	9	36.99	35.88	35.14
831574-18	10	36.99	35.88	35.14

Guanto di cuoio in crosta




- Per lavori semplici



Attrezzatura: 88 CBWA · Foderato · Guanto protettivo semplice · Conveniente e funzionale.

Codice	Materiale	?? €	10+
830141-18	Cuoio in crosta liscio	2.99	2.90
836137-18	Cuoio in crosta di suino 3er Set	5.99	5.81

Guanti da meccanico ANTI-SHOCK



Attrezzatura: Dorso in spandex elastico e imbottito per una perfetta vestibilità, traspirante · Il rivestimento spesso delle nocche attutisce gli urti · Punta delle dita e del pollice rinforzate con l'aggiunta di pelle sintetica, protette dalle abrasioni · Il sostegno semintegrato per il polso con chiusura velcro stabilizza inoltre la presa · Parte interna della mano in pelle sintetica Clarino® traspirante e lavabile · Strato in gel da 3 mm anti-shock rinforzato con pelle sintetica Clarino® per l'attenuazione di vibrazioni e urti · Punta delle dita con strato antiscivolo extra spesso in silicone · Inserti traspiranti tra le dita

Dati tecnici: Norme: EN 388 · Classe di protezione: CAT II · Materiale: Pelle sintetica CLARINO® · Colore: Giallo

Codice	Classe di protezione	Dim.	Paia €	3+
676408-18	CAT II	S (7)	25.99	25.21
836353-18	CAT II	L (9)	25.99	25.21
836352-18	CAT II	M (8)	25.99	25.21
836355-18	CAT II	XL (10)	25.99	25.21
676409-18	CAT II	XXL (11)	25.99	25.21

Guanto in pelle NAPPA



Materiale morbido e flessibile, pelle di qualità selezionata

Codice	Dimens.	Paia €	10+	50+
830159-18	7	9.99	9.69	9.49
830161-18	8	9.99	9.69	9.49
830162-18	9	9.99	9.69	9.49
830163-18	10	9.99	9.69	9.49
830164-18	11	9.99	9.69	9.49

Guanto MASTER



- Protezione delle nocche
- Protezione del polso
- Dorso traspirante



Crosta di cuoio bovino · Foderato · Dorso in cotone bianco · Qualità comprovata da tempo · La vestibilità rimane ottima.

Misura: 10.

Codice	Dim.	Paia €	10+	50+
830136-18	10	5.99	5.81	5.69

Vantaggi on-line



L'intera gamma a colpo d'occhio

business.conrad.it

Guanto da meccanico POWE



- Protezione delle nocche in neoprene
- Inserti traspiranti tra le dita
- Dorso in spandex elastico e imbottito per una perfetta vestibilità



Protezione delle nocche, in neoprene, Inserti traspiranti tra le dita, Dorso in spandex elastico e imbottito per una perfetta vestibilità

Codice	Dim.	Paia €	5+	20+
887039-18	M (8)	19.99	19.39	18.99
887040-18	L (9)	19.99	19.39	18.99
887041-18	XL (10)	19.99	19.39	18.99
887042-18	XXL (11)	19.99	19.39	18.99

Guanto in poliammide parzialmente rivestiti MICRO

- Senza cuciture
- Vestibilità perfetta



Con rivestimento in poliuretano nero · Dorso parzialmente rivestito · Dorso della mano traspirante per un maggiore comfort · Vestibilità perfetta · Adatto per lavori di precisione · Sensazione di tatto eccellente e particolarmente piacevole. **Dimensioni:** 7, 8, 9, 10.

Codice	Dimensione	Paia €	10+	50+
890013-18	7	3.99	3.87	3.79
890158-18	8	3.99	3.87	3.79
890159-18	9	3.99	3.87	3.79
890160-18	10	3.99	3.87	3.79

Guanto Flex Nitril

- Qualità comprovata
- Più resistente rispetto ai guanti in pelle



Gomma nitrilica e maglia in cotone · CE certificati, EN 388 CAT II · Dorso parzialmente rivestito, perciò traspirante · Altamente flessibile. **Dimensioni:** 7, 8, 9, 10.

Codice	Dimensione	Paia €	10+	50+
830131-18	7	3.99	3.87	3.79
830132-18	8	3.99	3.87	3.79
830133-18	9	3.99	3.87	3.79
830134-18	10	3.99	3.87	3.79

Guanto in maglia fine NOPPI

- Traspiranti



Cucitura rotonda, Modello leggero, Impugnatura sicura grazie alla puntinatura in PVC presente nel palmo, Traspirante, Buona vestibilità. **Dimensione:** 7, 8, 9, 10.

Codice	Dimensione	Paia €	10+	50+
830058-18	7	3.99	3.87	3.79
830059-18	8	4.99	4.84	4.74
830060-18	9	4.99	4.84	4.74
830061-18	10	4.99	4.84	4.74

Informazioni per l'ordine: Si prega di notare per il vostro ordine sul modulo d'ordine alla dimensione desiderata con AT..

Guanto in maglia fine di nitrile M

- Antiscivolo e resistente all'abrasione
- Per lavori nell'industria High-Tech



Rivestimento del palmo in poliuretano · Lavabile · Antiscivolo e resistente all'abrasione · Per lavori nell'industria

high-tech e lavori di precisione · Vestibilità eccellente.

Dimensioni: 7, 8, 9, 10.

Codice	Materiale	Dimensione	Colore	Paia €	10+	50+
830063-18	Nylon con rivestimento in PU	7	Bianco	4.99	4.84	4.74
830064-18	Nylon con rivestimento in PU	8	Bianco	4.99	4.84	4.74
830065-18	Nylon con rivestimento in PU	9	Bianco	4.99	4.84	4.74
830066-18	Nylon con rivestimento in PU	10	Bianco	4.99	4.84	4.74
830067-18	100% Nylon con rivestimento in gomma nitrilica	7	Bianco, grigio	4.99	4.84	4.74
830068-18	100% Nylon con rivestimento in gomma nitrilica	8	Bianco, grigio	4.99	4.84	4.74
830069-18	100% Nylon con rivestimento in gomma nitrilica	9	Bianco, grigio	4.99	4.84	4.74
830071-18	100% Nylon con rivestimento in gomma nitrilica	10	Bianco, grigio	4.99	4.84	4.74

Perfect Fit Poly guanti di protezione del prodotto

- Per lavori di montaggio semplice e protezione dei prodotti



Protezione per la mano e il prodotto allo stesso tempo con massima sensibilità e un eccellente senso del tatto · Il rivestimento in PU sul palmo della mano e alle dita aumenta la resistenza all'abrasione del guanto · Guanto in maglia 5-Dita · Senza cuciture

• **Colori:** bianco, Grigio, Nero. **Dimensione:** 6, 7, 8, 9, 10.

Codice	Colore	Paia €	10+	50+
834718-18	Bianco	3.99	3.87	3.79
834719-18	Grigio	3.99	3.87	3.79
834750-18	Nero	3.99	3.87	3.79

Guanti Trikot

- Indossabile da entrambi i lati
- Foderato
- Ottima adesione



100% cotone · Non lascia le impronte delle dita sui materiali · Sottoguanto contro il freddo · Adatto per chi soffre di allergie. **Dimensioni:** 8, 9, 10, 11.

Codice	Dimensione	Paia €	10+	50+
893210-18	8	1.99	1.93	1.89
830034-18	9	1.99	1.93	1.89
830035-18	10	1.99	1.93	1.89
830036-18	11	1.99	1.93	1.89
893211-18	12	1.99	1.93	1.89

Guanto in maglia fine in poliammide PU DMF-FREE

- Senza cuciture
- Aderisce perfettamente
- Ottimo comfort



In 100% poliammide grigio, Senza cuciture, Rivestimento grigio in PU privo di DMF, Progettato per le esigenze sensibili e consapevoli della salute da chi li indossa e/o al lavoro da svolgere, Inoltre, il guanto offre un eccellente comfort, Da una straordinaria flessibilità e senso del tatto, antiscivolo e resistente all'abrasione, Vestibilità perfetta.

Cod. art.	Materiale	Dimens.	Paia €	10+	50+
892394-18	100% Nylon con DMF* rivestimento senza poliuretano	9	3.99	3.87	3.79
892395-18	100% Nylon con DMF* rivestimento senza poliuretano	8	3.99	3.87	3.79
892396-18	100% Nylon con DMF* rivestimento senza poliuretano	9	3.99	3.87	3.79
892397-18	100% Nylon con DMF* rivestimento senza poliuretano	10	3.99	3.87	3.79

Guanto Camapren®

- Sensibilità buona e impugnatura sicura



Guanto in cloroprene Camapren® è un guanto di altissimo livello. Il profilo del palmo della mano e la sua aderenza permettono una buona impugnatura e un piacevole comfort. Il materiale cloroprene protegge da molte sostanze chimiche. Una buona impugnatura anche con grassi e oli. Il guanto è leggermente scamosciato. **Dimensioni:** 8, 9, 10.

Codice	Dimensione	Paia €	10+	50+
831580-18	8	5.99	5.81	5.69
831582-18	9	5.99	5.81	5.69
831583-18	10	5.99	5.81	5.69

Guanto Dermatril®

- Per la protezione in laboratorio, delle mani e del prodotto



AQL 0,65



Guanto monouso in nitrile con buona protezione da sostanze chimiche. Grazie alle punte delle dita irruvidite garantisce una buona impugnatura, anche di pezzi bagnati. L'eccellente vestibilità consente un lungo periodo di lavoro senza stancarsi. Ogni guanto è individualmente contrassegnato. **Dimensione:** 7, 8, 9, 10. VE=100 Pezzi in un cartone.

Codice	Dimensione	Imballo €	3+	10+
831584-18	7	36.99	35.88	35.14
831585-18	8	36.99	35.88	35.14
831586-18	9	36.99	35.88	35.14
831587-18	10	36.99	35.88	35.14

Guanto GemoMech®

- Buona presa con oggetti oleosi
- Resistenza meccanica molto buona



Il GemoMech® convince per la sua vestibilità elegante, la sensibilità e la resistenza meccanica estremamente buona. Da uno speciale rivestimento dalla fusione di poliuretano/nitrile con un'ulteriore rialzamento in nitrile deriva un'impugnatura eccellente

anche con oggetti e attività oleosi e che scivolano. Il rivestimento del palmo del guanto è idrorepellente. Grazie al rivestimento nero il guanto è complessivamente insensibile allo sporco, il che aumenta la durata del prodotto. Ottimo per meccanica e riparazioni. **Dimensioni:** 7, 8, 9, 10.

Codice	Dimensione	Paia €	10+	50+
888201-18	7	5.99	5.81	5.69
888202-18	8	5.99	5.81	5.69
888203-18	9	5.99	5.81	5.69
888204-18	10	5.99	5.81	5.69

Guanto da elettricista Electrosoft in lattice

Electrosoft

- Protezione da scosse elettriche
- In caso di lavori sotto tensione



In caso di lavori sotto tensione, i guanti Electrosoft offrono la protezione necessaria contro le scosse elettriche. Ogni singolo guanto viene testato e confezionato singolarmente e risulta protetto dai

raggi UV. Guanto a cinque dita, immerso in bagni di lattice. Approvato secondo EN 60903.

Dimensione: Classe 00 / 7 - 11 - Classe 0 / 8 - 11.

Codice	Modello	Paia €	3+	10+
832331-18	ELECTROSOFT CLASSE 00 (Tensione di lavoro 500 V)	00	-	-
832333-18	ELECTROSOFT CLASSE 00 (Tensione di lavoro 500 V)	33.99	32.97	32.29
832334-18	ELECTROSOFT CLASSE 00 (Tensione di lavoro 500 V)	33.99	32.97	32.29
832335-18	ELECTROSOFT CLASSE 00 (Tensione di lavoro 500 V)	33.99	32.97	32.29
832336-18	ELECTROSOFT CLASSE 00 (Tensione di lavoro 500 V)	33.99	32.97	32.29
832337-18	ELECTROSOFT CLASSE 0 (Tensione di lavoro 1000 V)	33.99	32.97	32.29
832338-18	ELECTROSOFT CLASSE 0 (Tensione di lavoro 1000 V)	33.99	32.97	32.29
832339-18	ELECTROSOFT CLASSE 0 (Tensione di lavoro 1000 V)	33.99	32.97	32.29
832341-18	ELECTROSOFT CLASSE 0 (Tensione di lavoro 1000 V)	33.99	32.97	32.29

Guanti monouso in nitrile senza borotalco



- Nitrile: Presa sicura, per il laboratorio & la Ricerca, senza lattice
- Vinile: trasparente, resistente agli olii, alle basi leggere e acidi grassi,
- Lattice: Per tutti i lavori resiste a carichi meccanici



EN 455 · senza saldatura · a tenuta d'acqua · Ambidestri · Non sterile · palmo spazzolato · lungo 24 cm · in scatola dispenser di 100 unità. Dimensioni: 8 (M), 9 (L), 10 (XL)..

Codice	Materiale	Lungh.	Colore	Taglia	Imballo €	3+
830101-18	Nitrile, no borotalco	24 cm	Blu	M	22.99	-
830102-18	Nitrile, no borotalco	24 cm	Blu	L	22.99	-
830103-18	Nitrile, no borotalco	24 cm	Blu	XL	22.99	-
830095-18	Nitrile	24 cm	Blu	M	28.99	28.12
830096-18	Nitrile	24 cm	Blu	L	28.99	28.12
830098-18	Nitrile	24 cm	Blu	XL	28.99	28.12
830105-18	Vinile, ungepudert	24 cm	Trasparente	M	15.99	-
830106-18	Vinyl, ungepudert	24 cm	Trasparente	L	15.99	-
830107-18	Vinyl, ungepudert	24 cm	Trasparente	XL	15.99	-
830109-18	Latex, senza talco	24 cm	Trasparente	M	22.99	-
830110-18	Latex, senza talco	24 cm	Trasparente	L	22.99	-
830111-18	Latex, senza talco	24 cm	Trasparente	XL	22.99	-
830113-18	Latex, gepudert	24 cm	Trasparente	M	20.99	-
830114-18	Latex, gepudert	24 cm	Trasparente	L	20.99	-
830115-18	Latex, gepudert	24 cm	Trasparente	XL	20.99	-



Guanto Light Task Plus 5

NORTH
by Honeywell



Protezione da tagli: Massima protezione dai tagli al livello 5 in conformità con EN388 con fibre speciali in Dyneema® e fibra di vetro. Sensibilità: L'elevata sensibilità fino alla punta delle dita, nonostante l'elevata protezione, in modo che l'utente sia in grado di gestire in maniera sicura anche le parti più piccole e taglienti. „Rivestimento anti-Wet: Resistenza all'umidità e all'olio grazie a uno speciale rivestimento „anti-wet“. Per questo motivo

dei liquidi durante l'uso in ambienti leggermente oleosi o umidi rispetto ad altri guanti in PU Comfort: il tessuto supporto con Lycra elastica garantisce un maggiore comfort anche durante l'uso prolungato. Resistenza all'abrasione al livello 4 e alla perforazione al livello 3, in conformità con EN 388.

Codice	Dimensione	Paia €	5+	20+
557445-18	7	22.99	22.30	21.84
557446-18	8	22.99	22.30	21.84
557448-18	9	22.99	22.30	21.84
557449-18	10	22.99	22.30	21.84
557450-18	11	22.99	22.30	21.84

STOKO® - Compatibilità con la pelle ottimale, massima efficacia ed alta efficienza**Protezione della pelle - Prima di lavoro****TRAVABON®**

- Protezione della pelle contro gli agenti insolubili in acqua
- Non oleosa

**STOKO**

Protezione della pelle contro gli agenti insolubili in acqua come ad es. olii, vernici, grafite, polvere metallica, fuliggine. Facilita la pulizia della pelle. Protegge con efficacia grazie ai pigmenti per la protezione della pelle. Crema, idrosolubile, priva di grassi, coloranti e siliconi. Con emulsionanti speciali che trattengono lo sporco.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
833787-18	100 ml	69.90	6.99	-
833788-18	1 l	40.99	40.99	39.76

STOKO PROTECT +®

Attrezzatura: Protegge la pelle dall'umidità e da frequenti contatti con sostanze acquose come ad es. oli miscelati con acqua e lubrificanti, soluzioni acquose di coloranti, acidi, soluzioni alcaline, sali, detersivi e disinfettanti e dall'indossare indumenti protettivi occlusivi. Stabilizza, rigenera e rinforza la barriera cutanea. Complesso attivo di bisabololo e Hamamelis. Crema Soft (W/O/W-emulsione a 3 fasi). Valutati in conformità con HACCP. Senza silicone e coloranti. Senza profumi.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+
833789-18	100 ml	79.90	7.99	7.75
833790-18	1 l	55.-	55.-	-

STOKO**Sistema di erogazione****STOKO VARIO ULTRA® STOKO bianco con chiusura**

- Alloggiamento stabile



Utilizzabile in modo variabile per bottiglie da 1000 ml e da 2000 ml. Alloggiamento stabile in plastica. Semplice da usare e riempimento semplice, affidabile. Versione speciale con levetta per contenitore di sapone. Con chiusura in metallo. Non adatto per box doccia.

Dati tecnici: Mis.: (L x A x P) 135 x 330 x 135 mm. Colore: Bianco. Materiale: Plastica.

Codice	Pz. €
887477-18	00

Pulizia della pelle**SLIG® SPECIALE**

- In caso di sporco ostinato

**STOKO**

Detergente speciale per mani contro lo sporco ostinato ad esempio, dovuto da colori a olio, vernici, resine e colla. Con abrasivo ASTOPON® (farina di noci grezza fine). Piacevolmente profumato. Contiene solventi non nocivi. Privo di conservanti. Privo di saponi.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
833801-18	250 ml	35.96	8.99	-
833802-18	2 l	20.50	40.99	39.76

SOLOPOL®

- Per lo sporco estremo
- Non irrita la pelle
- Privo di solventi e di saponi



Attrezzatura: Pasta per lavare le mani con sostanze abrasive ASTOPON® (farina di gusci di noce raffinata). Per lo sporco difficile p. es. oli vecchi, minerali e puri, grafite, polvere metallica e fuliggine. Buona tolleranza della pelle. Rispetta la pelle con aloe vera. Lascia una piacevole sensazione di pelle curata. Privo di solventi e di sapone con sostanza di cura della pelle EUCORNOL®.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+
893215-18	250 ml	19.96	4.99	4.84
893216-18	2 l	12.-	23.99	23.27

STOKO**KRESTOPOL®**

- Per lo sporco estremo
- Non irrita la pelle
- Privo di solventi e di saponi



Crema detergente molto efficace grazie all'abrasivo ASTOPON (farina grezza di noci fine). Per lo sporco estremo dovuto a oli, grasso, fuliggine, grafite, lubrificanti etc. Non irrita la pelle. Contiene sostanze per la cura della pelle (in attesa di brevetto) e aloe vera. Privo di solventi e di saponi. Con EUCORNOL® per la protezione della pelle. Piacevolmente profumato.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
833799-18	250 ml	27.96	6.99	-
833800-18	2 l	16.-	31.99	31.03

12

Cura della pelle - Dopo il lavoro**STOKO® soft+care, profumata**

- Gel nutriente per pelle normale
- Profumata



Attrezzatura: Crema nutriente (emulsione O/W) per mani e viso. Per pelli normali. Dona idratazione profonda senza ungere. Facile da applicare, adatta perciò anche per ampie parti del corpo, quali braccia e gambe. Formula gel rinfrescante. Con creatina, sostanza energetica propria della pelle. Con urea e glicerina. Ad assorbimento rapido. Privo di silicone e coloranti.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
839124-18	100 ml	59.90	5.99	-
839125-18	1 l	34.99	34.99	33.94

STOKO**STOKOLAN®, profumata**

- Crema nutriente per tutti i tipi di pelle



Crema nutriente (O/W-emulsione) per mani e viso. Ideale per tutti i tipi di pelle. Ammorbidisce la pelle. Viene assorbita rapidamente. Cura in modo molto efficace. Senza silicone e coloranti. Con urea e glicerina.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
833805-18	100 ml	59.90	5.99	-
833806-18	1 l	38.99	38.99	37.82

STOKO**STOKOLAN®, senza profumi**

- Senza profumi
- Senza silicone e coloranti
- Viene assorbita rapidamente



Crema nutriente (O/W-emulsione) per mani e viso. Ideale per tutti i tipi di pelle. Ammorbidisce la pelle. Viene assorbita rapidamente. Cura in modo molto efficace. Privo di silicone e coloranti.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
833807-18	100 ml	69.90	6.99	-
833808-18	1 l	42.99	42.99	41.70

Tuta Overall Tyvek® Classic (Typ 5 & 6)



DATI TECNICI: Norme: EN 13982-1, 13034, 1149-1 CAT III, Typ 5+6 · Classe di protezione: CAT III, Tipo 5 + 6 · Materiale: Tyvek® 1431N · Colore: Bianco · Contenuto: 1 pz.

Codice	Taglia	Pz. €	5+	20+
830816-18	M	15.99	15.51	15.19
830817-18	L	15.99	15.51	15.19
830818-18	XL	15.99	15.51	15.19
830819-18	XXL	15.99	15.51	15.19

Tuta Modell 4520

- Fibre speciali
- Estremamente confortevole



Il nuovo 3M™ modello di tuta protettiva 4520 è il modello entry ideale - offre una protezione affidabile contro le polveri nocive e schizzi di sostanze chimiche. È realizzato in materiale leggero e traspirante. Norme: EN 340:2003, EN 13034:2005, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2002, EN 1149:1995. Particolarmente leggero, non contiene silicone o lattice, materiale tessile, traspirante, 2 - zip con patta di copertura cappuccio 2 pezzi, elastico in vita e sui polsini.

Codice	Taglia	Pz. €	10+	50+
893649-18	M	7.99	7.75	7.59
893795-18	L	7.99	7.75	7.59
893661-18	XL	7.99	7.75	7.59
893797-18	XXL	7.99	7.75	7.59

Guanti in lattice monouso



EN 455 · 100% Latex · senza cuciture · con polvere · reversibile · impermeabile · 10 pezzi in dispenser plastico. **Dimensioni:** M, L · Colore: chiaro.

Codice	Taglia	Imballo €
838092-18	M	00
838093-18	L	00

SMS-Overall CAT III (Typ 5 & 6) CleanGo



Cappuccio, cerniera frontale in plastica polsini e caviglie elasticizzati e vita assicurare la tenuta. Adatto per la pittura e verniciatura, chimica e lavoro di composizione chimica.

Codice	Taglia	Pz. €	10+	50+
838275-18	L	8.99	8.72	8.54
838277-18	XL	8.99	8.72	8.54
838278-18	XXL	8.99	8.72	8.54

Tuta monouso intera Overall Spacel 2000 EBJ - CE KAT I

- Adatto per detergenti, liquidi, lubrificanti.



Intera con cappuccio

elastici ai polsi e alle caviglie, elastico posteriore, polsini elastici ai polsi e alle caviglie cerniera.

Dimensioni: M, L, XL, XXL, XXXL.

Norme: EN 465 · classe di protezione: CAT I · Materiale: 100% Polyethylene, spessore 50 µ · colore: Blu.

Codice	Taglia	?? €	5+	20+
832266-18	M	14.99	14.54	14.24
832267-18	L	14.99	14.54	14.24
832268-18	XL	14.99	14.54	14.24
832269-18	XXL	14.99	14.54	14.24
832270-18	XXXL	00	-	-



Cuffia monouso



Cuffia forma a basco

Ø esterno di circa 48 cm Blu, con elastico. Contenuto: 100 St.

Codice	Imballo €	5+	20+
898685-18	19.99	19.39	18.99



Tuta 3M™ 4530 (Tipo 5/6)



DATI TECNICI: Norme: EN 1149-1 + EN 533 Index 1/0 · Classe di protezione: CAT III, Tipo 5 + 6 · Materiale: SMS · Colore: Blu · Contenuto: 1 pz.

Codice	Taglia	Pz. €	10+	50+
839433-18	L	10.99	10.66	10.44
839434-18	XL	10.99	10.66	10.44
839435-18	XXL	10.99	10.66	10.44

Tuta protettiva Overall PP

- Applicazioni universali



100% Polypropylene · Spessore tessuto 55 g/m² · protezione in gomma · Antistatico. **Colore:** Bianco. **Dimensioni:** L, XL, XXL.

Codice	Taglia	Pz. €	10+	50+
830820-18	L	6.99	6.78	6.64
830821-18	XL	6.99	6.78	6.64
830822-18	XXL	6.99	6.78	6.64

Copriscarpe CleanGo

- Ideale per visitatori

Facile da indossare grazie all'elastico. Adatte per tutte le misure.

Pratica scatola dispenser

DATI TECNICI: Colore: Bianco · Contenuto: 20 pz.

Codice	Prezzo base 1 St.	Imballo €	10+	50+
830823-18	-45	8.99	8.72	8.54



Stivaletti di sicurezza PUMA Sierra Nevada Mid S3 HRO SRC



Impermeabile, Ermetica al vento, Traspirante. In conformità con EN ISO 20345. Tomaia parte cuoio pieno fiore ingrassato. Imbottitura bordo gamba in Cordura(R). Cappuccio in fibra di vetro e intersuola FAP flessibile Membrana Sympatex(R). Rivestimento funzionale BreathActive. Plantare evercomfort che assorbe gli urti. Soletta in gomma a blocco profondo, resistente al calore a 300 °C, con punto di disaccoppiamento EverFlex per ottimale contatto con il suolo nell'appoggio del tallone

Puntale rialzato

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
838175-18	41	159.-	154.23	151.05
838176-18	42	139.-	134.83	132.05
838177-18	43	159.-	154.23	151.05
838178-18	44	159.-	154.23	151.05
838180-18	45	139.-	134.83	132.05
838181-18	46	159.-	154.23	151.05
838182-18	47	159.-	154.23	151.05



Scarpe basse antinfortunistiche PUMA S1P HRO SRC



Calotta in plastica e intersuola flessibile L-Protection® Rivestimento funzionale BreathActive Plantare PUMA Evercushion® GEL moto, Suola PUMA motorsport con iCell, Tomaia in pelle scamosciata In conformità con EN ISO 20345.

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
887594-18	40	115.-	111.55	109.25
887596-18	41	115.-	111.55	109.25
887597-18	42	115.-	111.55	109.25
887598-18	43	115.-	111.55	109.25
887599-18	44	115.-	111.55	109.25
887600-18	45	115.-	111.55	109.25



Scarpa bassa antinfortunistica PUMA S1P HRO SRC



Con punta in plastica e flessibile suola intermedia L-Protection® Imbottitura BreathActive, Suola running PUMA con duoCell e TCS - Torsion Control System Tomaia in microfibra con elementi reflex e sandwich-mesh traspiranti Conforme a EN ISO 20345

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
887602-18	40	117.99	114.45	112.09
887603-18	41	117.99	114.45	112.09
887604-18	42	117.99	114.45	112.09
887605-18	43	117.99	114.45	112.09
887606-18	44	117.99	114.45	112.09
887607-18	45	117.99	114.45	112.09



Stivaletti di sicurezza Cascades Mid S3 HRO SRC



Suola in gomma Grandi scanalature e resistente al calore fino a 300 °C. BreathActive I microcanali di questa fodera multistrato offrono maggior traspirabilità. CompositeCap Puntale di protezione in plastica.

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
519380-18	39	135.-	130.95	128.25
519382-18	40	135.-	130.95	128.25
519383-18	41	135.-	130.95	128.25
519384-18	42	135.-	130.95	128.25
519385-18	43	135.-	130.95	128.25
519386-18	44	135.-	130.95	128.25
519387-18	45	135.-	130.95	128.25
519388-18	46	135.-	130.95	128.25
519389-18	47	135.-	130.95	128.25



Scarpe antinfortunistiche Cascades Low S3 HRO SRC



Copertura in fibra di vetro e protezione flessibile antipenetrazione FAP. Senza metallo, CORDURA® Tomaia: ingrassata pelle pieno fiore. Fodera: traspirante funzionale. plantare: comfort. Suola: suola in gomma con Everflex resistente al calore.

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
893045-18	39	119.-	115.43	113.05
893135-18	40	119.-	115.55	109.25
893136-18	41	119.-	115.43	113.05
893155-18	42	119.-	115.43	113.05
893156-18	43	119.-	115.43	113.05
893157-18	44	115.-	111.55	109.25
893158-18	45	119.-	115.43	113.05
893159-18	46	99.99	96.99	94.99
893160-18	47	119.-	115.43	113.05
893161-18	48	119.-	115.43	113.05



Scarpe antinfortunistiche PUMA Dakar Low S1P HRO SRC



Calotta in plastica Intersuola flessibile L-protection® Tomaia: pelle scamosciata. Rivestimento: rivestimento funzionale BreathActive. Plantare: Evercushion® GEL moto Suola: suola in gomma motorsport con iCELL, resistenza termica 300° CX

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
890427-18	39	96.99	94.08	92.14
890428-18	40	115.-	111.55	109.25
890429-18	41	115.-	111.55	109.25
890430-18	42	115.-	111.55	109.25
890431-18	43	115.-	111.55	109.25
890432-18	44	115.-	111.55	109.25
890433-18	45	115.-	111.55	109.25
890434-18	46	115.-	111.55	109.25
890435-18	47	115.-	111.55	109.25



Scarpe antinfortunistiche Puma Amsterdam Low S3 SRC



Protezione: copertura in alluminio e protezione contro la penetrazione FAP® flessibile. In più: protezione in punta. Lato superiore: pelle nabuck. Fodera: traspirante funzionale, plantare: evercushion® per Suola: TPU protect con Torsion Control System.X

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
893542-18	40	119.-	115.43	113.05
893543-18	41	117.99	114.45	112.09
893544-18	42	117.99	114.45	112.09
893545-18	43	117.99	114.45	112.09
893546-18	44	117.99	114.45	112.09
893547-18	45	117.99	114.45	112.09
893548-18	46	117.99	114.45	112.09
893549-18	47	119.-	115.43	113.05



Sandalo antinfortunistico Marathon XTS Low S1P HRO



- Taglia 39-47
- Suola resistente al calore +300 ° C
- Livello di sicurezza: S1P



Attrezzatura: Cappuccio di plastica privo di metalli, protezione flessibile contro la penetrazione FAP® · pelle e tessuto traspirante · Pratico sistema di legatura rapido · forma anatomica del sottopiede · suola in gomma resistente agli oli e al calore fino a 300 ° C · con sistema TPU di torsione.

Dati tecnici: Colore: Nero · Grigio · Materiale: Pelle · Materiale suola: Suola in gomma resistente agli oli con sistema di torsione TPU · Sistema di allaccio: senza · Tipo di scarpe da lavoro: Sandali di sicurezza · Berretto di protezione: Plastica · Materiale: Pelle · Livello di sicurezza: S1P

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
485175-18	39	79.-	76.63	75.05
485176-18	40	79.-	76.63	75.05
485177-18	41	79.-	76.63	75.05
485178-18	42	79.-	76.63	75.05
485180-18	43	79.-	76.63	75.05
485181-18	44	79.-	76.63	75.05
485182-18	45	79.-	76.63	75.05
485183-18	46	79.-	76.63	75.05
485185-18	47	79.-	76.63	75.05

Scarpa protettiva Monaco Low S3 HRO SRC



- Dimensione 39 - 47
- Suola +300 ° C resistente al calore
- Livello di protezione: S3



Dati tecnici: Colore: Bianco · Grigio · Materiale: Protezione: cappuccio in plastica e protezione antiperforazione flessibile L-protection® · Manico: microfibra · Materiale suola: Suola in gomma MOTO con iCELL · Sistema di allaccio: lacci · Tipo di scarpe da lavoro: Mezzo scarpe di sicurezza · Berretto di protezione: Fibra di vetro · Livello di sicurezza: S3 · **Ulteriori dati tecnici:** Secondo DGUV 112491

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
485164-18	39	115.-	111.55	109.25
485165-18	40	115.-	111.55	109.25
485166-18	41	115.-	111.55	109.25
485167-18	42	115.-	111.55	109.25
485168-18	43	115.-	111.55	109.25
485169-18	44	115.-	111.55	109.25
485170-18	45	115.-	111.55	109.25
485172-18	46	115.-	111.55	109.25
485173-18	47	115.-	111.55	109.25

Scarpe antinfortunistiche Speed Low S1P HRO SRA



- Taglie 39-47
- Suola resistente al calore +300 ° C
- Livello di sicurezza: S1P



Dati tecnici: Colore: Nero · Grigio · Materiale: Protezione: puntale plastico e protezione flessibile antipenetrazione FAP® · Materiale suola: Suola in gomma MOTION con duoCELL e Torsion Control · Sistema di allaccio: lacci · Tipo di scarpe da lavoro: Mezzo scarpe di sicurezza · Berretto di protezione: Plastica · Livello di sicurezza: S1P

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
485116-18	39	115.-	111.55	109.25
485118-18	40	115.-	111.55	109.25
485119-18	41	115.-	111.55	109.25
485120-18	42	115.-	111.55	109.25
485121-18	43	115.-	111.55	109.25
485122-18	44	89.-	86.33	84.55
485123-18	45	115.-	111.55	109.25
485124-18	46	115.-	111.55	109.25
485126-18	47	115.-	111.55	109.25

Scarpa antinfortunistica Pace Blue Low S1P HRO SRA



- Taglie 39 - 47
- Suola resistente al calore +300 ° C
- Livello di protezione: S1P



Dati tecnici: Colore: Grigio · Blu · Materiale: Protezione: cappuccio di plastica e protezione flessibile contro la penetrazione FAP® · Tomaia: Pelle con rete traspirante multistrato · Materiale suola: Suola in gomma MOTION con duoCELL e Torsion Control · Sistema di allaccio: lacci · Tipo di scarpe da lavoro: Mezzo scarpe di sicurezza · Berretto di protezione: Plastica · Livello di sicurezza: S1P

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
485153-18	39	119.-	115.43	113.05
485154-18	40	117.99	114.45	112.09
485155-18	41	108.95	105.68	103.50
485156-18	42	117.99	114.45	112.09
485157-18	43	117.99	114.45	112.09
485158-18	44	117.99	114.45	112.09
485159-18	45	117.99	114.45	112.09
485161-18	46	117.99	114.45	112.09
485162-18	47	117.99	114.45	112.09

Scarpe antinfortunistiche Velocity Low S3 HRO SRA



- Taglia 39-47
- Suole resistenti al calore +300 ° C
- Livello di sicurezza: S3



Dati tecnici: Colore: Nero · Materiale: Protezione: cappuccio di plastica flessibile protezione da penetrazione FAP® · Tomaia: pelle piena liscia · Materiale suola: Suola in gomma con MOTION duoCELL e Torsion Control · Sistema di allaccio: lacci · Tipo di scarpe da lavoro: Mezzo scarpe di sicurezza · Berretto di protezione: Plastica · Livello di sicurezza: S3

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
485141-18	39	125.-	121.25	118.75
485142-18	40	134.99	130.94	128.24
485143-18	41	119.95	116.35	113.95
485145-18	42	134.99	130.94	128.24
485146-18	43	134.99	130.94	128.24
485147-18	44	134.99	130.94	128.24
485148-18	45	134.99	130.94	128.24
485149-18	46	134.99	130.94	128.24
485150-18	47	119.95	116.35	113.95

Scarpe antinfortunistiche Velocity Wns Low S3 HRO SRC



Dati tecnici: Colore: Nero · Materiale: Pelle liscia · Materiale suola: Suola in gomma · Sistema di allaccio: lacci · Tipo di scarpe da lavoro: Mezzo scarpe di sicurezza · Materiale: Pelle bovina · Livello di sicurezza: S3

Codice	Taglia	Paia €	3+	10+
519449-18	36	105.-	101.85	99.75
519450-18	37	105.-	101.85	99.75
519451-18	38	105.-	101.85	99.75
519452-18	39	105.-	101.85	99.75
519453-18	40	105.-	101.85	99.75
519454-18	41	105.-	101.85	99.75
519455-18	42	105.-	101.85	99.75

Vantaggi On_line



L'assortimento completo di antinfortunistica disponibile in un click su:

business.conrad.it

Valigette primo soccorso EXTRA

- Contenuto in conformità a DIN 13 157 più estensioni specifiche della professione



Attrezzatura: I colori „giallo luminoso“ e „rosso segnale“ danno sempre un forte contrasto sia sugli sfondi chiari che su quelli scuri. Le strisce fotoluminescenti facilitano l'individuazione in caso di interruzione di corrente. Pertanto, si risparmia tempo prezioso in caso di soccorso. Antiurto · indeformabile · Resistente alle alte temperature · A prova di spruzzi · Ermetico alla polvere · Esente da manutenzione · Disposizione interna · Mascherine di copertura · Chiusura a vite · Maniglia di trasporto · Valigia piombabile · Supporto a parete con blocco d'arresto

90° · Etichetta contrastante e pittogramma specifico del settore, colore „rosso segnale“ · Strisce fotoluminescenti · Pittogrammi di colore. **Incluso nella consegna:** Attrezzatura di base per kit di pronto soccorso operativo DIN 13157 · Materiali di bendaggio SÖHNGEN® di alta qualità, tra cui aluderm® e aluderm®-aluplast con medicazione metallizzata in alluminio.

Nota: I materiali di bendaggio sterile di SÖHNGEN® possono durare 20 anni in confezione integra, a partire dalla data di produzione.

Codice	Norme	Abm. (B x H x T mm)	Modello	Pz. €	3+
831429-18	DIN 13157	170 x 260 x 110	Pronto soccorso EXTRA per ufficio	65.-	63.05
836333-18	DIN 13157	170 x 260 x 110	Pronto soccorso EXTRA + per artigianato	85.-	82.45
831431-18	DIN 13157 + estensioni	300 x 400 x 150	Pronto soccorso EXTRA + per amministrazione	185.-	179.45
831432-18	DIN 13157 + estensioni	300 x 400 x 150	Pronto soccorso EXTRA + per industria	209.-	202.73

Valigetta pronto soccorso Quick-CD/SN-CD

- 5 anni di garanzia su parti soggette ad usura
- Con copertura per vano
- Piombabile



1

2

3

Conforme a DIN 13157, tra cui aluderm® e aluderm® aluplast bedampfter con medicazione metallizzata in alluminio. Nota! I materiali di bendaggio sterile di

SÖHNGEN® possono durare 20 anni in confezione integra, a partire dalla data di produzione.

Codice	Abb.	Abm. (B x H x T)	Colore	Modello	Pz. €	3+	10+
831403-18	1	260 x 170 x 110 mm	Arancione	QUICK-CD	95.-	92.15	90.25
831404-18	2	310 x 210 x 130 mm	Arancione	SN-CD	99.-	96.03	94.05
831405-18	3	310 x 210 x 130 mm	Bianco	SN-CD	99.-	96.03	94.05

Valigetta di pronto soccorso

- Contenuto in conformità a DIN 13 157, più estensioni specifiche della professione



Attrezzatura base a norma DIN 13 157 e ulteriori integrazioni del contenuto rivolte alle varie branche professionali. Materiali di bendaggio di pregiata qualità, tra cui aluderm® e aluderm®-aluplast con medicazione metallizzata in alluminio.

Codice	Modello	Pz. €	3+
831413-18	Lavori in metallo	199.-	193.03
831414-18	Industria materie plastiche	00	-
831415-18	Lavori in legno	199.-	193.03
831416-18	Ingegneria elettrotecnica	165.-	160.05
831418-18	Officina	183.99	178.47
831419-18	Cantiere	149.-	144.53

Lavaggio oculare „pH neutro“

- Farmaci di emergenza
- Per cassette di pronto soccorso
- Per il trasporto di merci pericolose ADR

Bottiglia di lavaggio oculare con tampone fosfato 4,9%, adatto per neutralizzare acidi e alcali (liscivia) neutralizzati rapidamente ed efficacemente. Tempo di spurgo 2 minuti. Durata fino a 3 anni Sterile Oculare dalla forma ergonomica.

Secondo DIN 15.154-4.



Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+	20+
836334-18	94.75	16.49	16.-	15.67

Codice	Modello	Pz. €	3+
831421-18	Laboratorio e industria chimica	219.-	212.43
831424-18	Hotel & Gastronomia	185.-	179.45
831426-18	Amministrazione	185.-	179.45
831427-18	Commercio all'ingrosso & stoccaggio	185.-	179.45
831428-18	Chiese & servizi sociali	185.-	179.45
836332-18	Industria meccanica	175.-	169.75

Bottiglie per lavaggi oculari



Bottiglia di lavaggio singola con 200 ml di soluzione ben tollerata di sodio cloruro (0,9%)
L'oculare di forma speciale mantiene l'occhio aperto durante il lavaggio.

Codice	Contenuto	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	25+
832667-18	200 ml	79.75	13.49	13.09	12.82
832666-18	500 ml	37.98	18.99	18.42	18.04

plum

Stazione lavaggi oculari

• Bottiglie sempre a portata di mano



Stazione di risciacquo degli occhi con 1 flacone da 500 ml di soluzione a base di cloruro di sodio (0,9%)
Supporto a parete e pittogramma inclusi.

Codice	Modello	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+	10+
832669-18	1 x 500 ml	500 ml	81.98	40.99	39.76	38.94
832670-18	2 x 500 ml	1000 ml	69.-	69.-	66.93	65.55
832671-18	Kasten, 2 x 500 ml	1000 ml	85.-	85.-	82.45	80.75

Stazione di lavaggio oculare con 2 bottiglie



Stazione di plastica da due bottiglie di lavaggio oculare. Pittogramma con le linee guida di applicazione 200 ml con soluzione neutralizzante tampone fosfato (4,9%)

500 ml con soluzione sterile di sodio cloruro (0,9%), che corrisponde alla salinità naturale dell'occhio Oculare che tiene l'occhio aperto durante il lavaggio

Fino a 3 anni di durata (esente da manutenzione)

Codice	Modello	Prezzo base 1 l	Imballo €	5+	10+
831080-18	1 x 200 ml / 1 x 500 ml	102.84	60.99	59.16	57.94
832114-18	Wandbox: 1 x 200 ml, 1x 500 ml	121.41	71.99	69.83	68.39

plum

Ago monouso Nr. 2 SÖHNGEN®

Ago monouso N. 2



Aghi monouso. Confezione sterile singola.

Dati tecnici: Colore: Trasparente

Codice	Pz. €	10+	50+
890282-18	-19	-18	-18

Siringa monouso SÖHNGEN®



Attrezzatura: Siringhe monouso - confezionate singolarmente sterili.

Dati tecnici: Colore: Trasparente - Modello: Siringa

Codice	Cont.	Pz. €	10+	50+
890278-18	2 ml	-39	-38	-37
890279-18	5 ml	-29	-28	-28
890280-18	10 ml	-39	-38	-37
890281-18	20 ml	-49	-48	-47

Hansaplast CLASSIC Standard



Cerotto per ferite rigido. Tessuto viscosa colore della pelle. Permeabile all'aria. Lunghezza: 1 m larghezza: 6 cm

Codice	Foto	Contenuto	Pz. €	5+	10+
839278-18	1	1 m x 6 cm	4.99	-	4.84
887666-18	2	5 m x 6 cm	19.99	19.39	-

Hansaplast ELASTIC

• 1 m x 6 cm



Cerotto per ferite elastico intreccio trasversale in tessuto poliammide

Codice	Imballo €	10+	50+
839279-18	7.99	7.75	7.59

Hansaplast ELASTIC

• 5 m x 6 cm



Cerotto per ferite elastico intreccio trasversale in tessuto poliammide

Codice	Pz. €	3+	10+
887667-18	25.99	25.21	24.69

**Imbragatura a 2 punti CS 2**

Semplice imbragatura a due punti per applicazioni versatili.
Molto facile e veloce da indossare, si adatta perfettamente a qualsiasi operatore, regolandola

Codice	Pz. €	3+	10+
839506-18	65.-	63.05	61.75

Kit protezione anticaduta per lavoratori

- Ideale per lavori sui tetti



Ideale per tutte le attività su tetti in piano o inclinati così come per la salita e la discesa. Imbragatura a due punti TITAN con occhielli di ancoraggio frontale e posteriore. Imbracatura circonferenziale con fune di guida (10 m). Dispositivo di collegamento con moschettone (30 cm).
Dati tecnici: Norme: EN 363

Codice	Imballo €	5+	10+
836377-18	165.-	160.05	156.75

Dispositivo di collegamento a Y BFD con ammortizzatore

Dati tecnici: Ø fune: 12 mm.

Codice	Lunghezza fune	Pz. €	3+	10+
832118-18	1.5 m	147.99	143.55	140.59
832119-18	2.0 m	147.99	143.55	140.59

Moschettone in acciaio HMS Tri Lock

Attrezzatura: Carico di rottura Longitudinale: 50 kN · Carico di rottura trasversale: 10 kN · Carico di rottura con il gancio aperto: 20 kN · Apertura: 26 mm · acciaio zincato · Trilock. Dimensioni 118x76mm. CE 362.

Codice	Pz. €	3+	10+
839499-18	25.99	25.21	24.69

Imbragatura ARG 30 H

- Secondo EN 358 + EN 361



Dati tecnici: Peso: 1.7 kg.

Codice	Pz. €	3+	10+
887207-18	95.-	92.15	90.25

Kit protezione anticaduta TITAN

- Kit di base



Attrezzatura: Starter kit adatto per essere utilizzato per la manutenzione di impianti industriali, le riparazioni di antenne e il lavoro nei cantieri edili. **Dati tecnici:** Norme: EN 363
Imbracatura a un punto TITAN con occhiello di ancoraggio posteriore. Dispositivo di collegamento con nastro ammortizzatore di caduta (2 m). 2 moschettoni a vite.

Codice	Imballo €	5+	10+
836378-18	135.-	130.95	128.25

Fune di sospensione

- Per i lavori su pali e impalcature
- Per il posizionamento della postazione di lavoro

Laccio con dispositivo di regolazione della lunghezza conforme a norma EN 358 con accorciafuni continuo regolabile
Con moschettone da arrampicata.

Applicazione: come posizionamento della postazione di lavoro e per i lavori su pali, impalcature e alberi
Dati tecnici: Lunghezza fune: 2 m · Ø fune: 12 mm.

Codice	Pz. €	3+	10+
832116-18	135.-	130.95	128.25

Moschettone a vite

Attrezzatura: Carico di rottura Longitudinale: 22,5 kN · carico di rottura trasversale 7,0 kN · Peso: 175 g · acciaio zincato · Twistlock · CE362

Codice	Pz. €	10+	50+
839497-18	8.99	8.72	8.54

Kit protezione anticaduta per lavori in altezza

CS 2 è un prodotto classico e un multiuso tra le cinture di lavoro. Una misura per tutti. L'imbracatura è facile e veloce da indossare
Dati tecnici: Norme: EN 363 · Peso: 0.8 kg.

Imbracatura CS 2 con passanti anteriori conformi a EN 361. Con imbracatura circonferenziale SK3 Montr, 10 m

Codice	Imballo €	3+	10+
839504-18	165.-	160.05	156.75

Kit professionale

- Per lavori sul tetto e di montaggio secondo l'art. 33 del codice BGV A1



Incluso nella consegna Imbracatura AGU 90 Imbracatura circonferenziale MSK (15 m, Ø 16 mm). Fune di arresto (2 m). Contenitore in acciaio
Dati tecnici: Dimensione: M/L · Ø fune: 16 mm · Lunghezza fune: 15 m.

Codice	Imballo €	5+	10+
835163-18	299.-	290.03	284.05

Kit di sicurezza

Robusto imbraco di protezione anticaduta.
Dati tecnici: Dimensione: Unisize · Peso: 1.2 kg
Contenuto: Imbracatura „ARG 30 H“ conforme a EN 361. Imbracatura a nastro (2 m). Imbracatura circonferenziale RP 5 nastri (15 m). Valigetta di trasporto in metallo.

Codice	Imballo €	3+	10+
832107-18	279.-	270.63	265.05

Corda con ammortizzatore SHOCKYARD

Con moschettone FS 51 e FS 90, Max. lunghezza di strappo 0,95 m, Lunghezza: 2 m.

Codice	Pz. €	3+	10+
839510-18	99.-	96.03	94.05