

Manutenzione e pulizia

Dai collanti al materiale di pulizia e ri-lavorazione per PCB.

**Detergente QUICKLEEN -
Approvato DEKRA**
Maggiori informazioni a pagina 1282



Sistema di fissaggio a strappo con fibbia
Maggiori informazioni a pagina 1276



Adesivi 1242



LOCTITE® colle e adesivi	1242
TEROSON® colle e adesivi	1248
Pattex colle e adesivi	1249
Pattex colle speciali	1250
Pritt, Ponal colle	1252
Colle, kit di riparazione	1253
Adesivi UHU	1254
Adesivi TOOLCRAFT	1255
TOOLCRAFT Adesivi e accessori	1256
TOOLCRAFT colla bicomponente	1257
Colle TOOLCRAFT	1258
Epossidica e accessori	1259
Silicone e stucco	1260
mibenco® gomma fluida	1261

Altri prodotti su:
business.conrad.it

Colle Weicon
Adesivi R&G

Nastri isolanti, fascette a strappo 1262



Nastro isolante	1262
Nastro adesivo in tessuto	1263
Nastri autoagglomeranti	1264
Nastro adesivo antiscivolo	1265
Nastri biadesivi	1266
Nastri per fughe e crepe	1271
Nastri a filamento	1271
Nastro adesivo da imballaggio	1271
Prodotti „a strappo“	1272

Altri prodotti su:
business.conrad.it

Nastri in fibra di vetro
Nastri Magnetici
Nastri di tenuta e riparazione
tesa® Powerstrips®
tesafilm®

Pulizia e manutenzione 1278



Pulizia e manutenzione TOOLCRAFT	1278
Prodotti di pulizia e manutenzione	1280
Kontakt Chemie® Sprays per manutenzione, cura e pulizia	1282

Altri prodotti su:
business.conrad.it

Pulizia e manutenzione CRAMOLIN®
Prodotti di pulizia MELLERUD®

LOCTITE 4090 - Il primo adesivo istantaneo a struttura ibrida

Maggiori info a pagina 1247



Nastro adesivo Camo

Maggiori info a pagina 1263



13

Buono a sapersi!

Estratto dalle etichette



Inflammabile GHS02

Sono infiammabili: liquidi che combinti producono miscele esplosive o a contatto dell'aria o acqua producono gas infiammabili o generano combustione spontanea.



Corrosivo GHS05

Corrosione della pelle, gravi danni agli occhi, corrosivi per il metallo.



Pericolo generico GHS07

Effetti acuti sulla salute, irritazione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie, sensibilizzazione della pelle, effetti narcotici.



Dannoso per l'ambiente GHS09

Tossico per gli organismi acquatici con breve e lunga durata effetti.

Si prega di informarsi prima di acquistare sui requisiti necessari e sulle indicazioni di sicurezza vigenti. Sul sito business.conrad.it sono disponibili tutte le informazioni in termini di schede di sicurezza più attuali.

13 Collanti

Sortimentsbereich	Numero articoli	Sortimentsbereich	Numero articoli
Nastri adesivi	ca. 1100	Nastri a strappo	ca. 730
Collanti	ca. 1100	Trattamenti e bombolette per materiali	ca. 620



Scopri la gamma completa con più di 2500 articoli di adesivi sul nostro sito business.conrad.it

Buono a sapersi

Colle per incollare quasi tutti i materiali.

La tabella seguente semplifica la scelta.

	Legno	Metallo	Vetro	Pietra	GfK + ABS	PE + PP	Silicone	Gomma	Polistirolo
Legno	401, 454, 3430, 4850, 4860	401, 454, 3430, 4850, 4860	401, 454, 4850, 4860, 3430	3430	401, 454, 3430, 4850, 4860, 4204			401, 454, 4850, 4860, 4204	3430, 460
Metallo	401, 454, 3430, 4850, 4860	222, 243, 648, 401, 454, 480, 4850, 4860, 430, 3450, 5910, 496, 4204	3430, 150319, 460	3430	401, 454, 480, 4850, 4860, 5910, 3430	406/770	406/770	401, 454, 480, 4850, 4860	3430, 460
Vetro	401, 454, 4850, 4860, 3430	3430, 150319, 60, 3450	3430, 150319, 460	3430, 460	3430, 460	406/770	406/770	401, 454, 4850, 4860, 460	3430, 460
Pietra	3430	3430	3430, 460	3430	3430	406/770	406/770		3430, 460
GfK + ABS	401, 454, 3430, 4850, 4860	401, 454, 480, 4850, 4860, 5910, 3430, 4204	3430, 460	3430	401, 454, 480, 4850, 4860, 3430, 5910	406/770	406/770	401, 454, 480, 4850, 4860	3430, 3430, 460
PE + PP		406/770	406/770		406/770	406/770	406/770	406/770	
Silicone		406/770	406/770		406/770	406/770	406/770	406/770	
Gomma	401, 454, 4850, 4860	401, 454, 480, 4850, 4860, 4204	401, 454, 4850, 4860, 460		401, 454, 480, 4850, 4860, 4204	406/770	406/770	401, 454, 480, 4850, 4860, 4204	
Polistirolo	3430, 460	3430, 460	3430, 460	3430, 460	3430, 460				3430, 460

LOCTITE® 403 supercolla

• Bassa emissione di odori

Dati tecnici: Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Colore: Incolore · Idoneità del materiale: Metallo · Plastica · Gomma · Legno · Carta · Pelle · Tessuto



Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
890603-18		37.99	36.85

LOCTITE® 401 supercolla



Dati tecnici: Adatto per: Kunststoff, Gomma, Metallo, Papier, Legno, Leder, poröse Materialien · Resistenza alla temperatura: -50 - 80 °C · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Plastica · Gomma · Metallo · Carta · Legno · Pelle · Colore: Trasparente

Codice	Cont.	Costo per 1 kg	Pz. €
826930-18	3 g	2033.33	6.19
240486-18	5 g	1998.-	9.99
220784-18	20 g	1260.-	28.99

LOCTITE® 408 supercolla

• Bassa emissione di odori

Dati tecnici: Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Colore: Incolore · Idoneità del materiale: Metallo · Plastica · Gomma · Legno · Carta · Pelle · Tessuto



Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
890604-18		32.99	32.-

LOCTITE® 454 supercolla Gel

• Prodotto a gel



Adesivo istantaneo · Universale, gel. Non gocciola. ideale per applicazioni sottosopra.

Codice	Cont.	Costo per 1 kg	Pz. €
240532-18	3 g	2200.-	6.39
1299157-18	10 g		26.99
220826-18	20 g	2310.-	46.99

LOCTITE® 435 supercolla

• Schlagzäh



Dati tecnici: Contenuto: 20 g · Categoria:

Supercolla · Colore: Incolore · Idoneità del materiale: Metallo · Plastica · Gomma · Legno · Carta · Pelle · Tessuto



Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
890605-18		43.99	42.67

LOCTITE® 438 supercolla

• Resistente agli urti
• Flessibile



Dati tecnici: Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Colore: Nero · Idoneità del materiale: Plastica · Gomma · Legno · Carta · Pelle · Tessuto · Metallo



Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
890606-18		46.99	45.58

Kit adesivi per vetro e metallo LOCTITE® 319/7649



Dati tecnici: Adatto per: Specchietto retrovisore su parabrezza, manopola con finestra apribile, impugnature in metallo, e cerniere con vetro (p.es. nella produzioni di arredi). · Contenuto: 1 KIT · Categoria: Adesivo vetro metallo
Volume imballo: Adesivo LOCTITE® 319 5 g · Attivatore LOCTITE® 7649 4 ml.

Codice	Pz. €	5+
245353-18	11.99	11.63

LOCTITE® 406 supercolla



Dati tecnici: Adatto per: Kunststoffe, Gomma, Keramik, Legno, Leder, Pappe · Tempo di elaborazione: Handfest in 2 - 20 s · Endfestigkeit 12 h · Resistenza alla temperatura: -50 - 80 °C · Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Colore: Trasparente · Idoneità del materiale: Plastica · Gomma · Metallo

Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
220783-18	1470.-	28.99	28.12

LOCTITE® 4860 Flexibler supercolla



· alta viscosità

Dati tecnici: Adatto per: Herstellung, Wartung und Reparatur flexibler Dichtungen und Manschetten, ungleiche Materialpaarungen in Lautsprechergruppen · Tempo di elaborazione: Handfest 3 - 15 s · Endfest 24 h · Resistenza alla temperatura: 70 °C · Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Colore: Trasparente

Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+	10+
812296-18	1890.-	40.99	39.76	38.94

LOCTITE® 480 supercolla

· Elastico
· Super resistente



Dati tecnici: Adatto per: materiali flessibili come Gomma con Metallo, Gomma-plastica,

· Tempo di elaborazione: Handfest in 20 - 120 s · Endfest nach 24 h · Resistenza alla temperatura: -50 - 90 °C · Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Colore: Nero · Idoneità del materiale: Plastica · Gomma · Metallo

Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
240567-18	2050.-	39.99	38.79

LOCTITE® 460 colla istantanea

· Bassa viscosità



Dati tecnici: Adatto per: incollaggio di parti di elettrodomestici, espositori in plastica, vetri d'orologio, gioielli di plastica. Styropor® · Tempo di elaborazione: asciugatura in 20 - 70 s · Resistenza alla temperatura: -50 - 80 °C · Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Plastica · Polistirolo EPS

Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
813809-18	1890.-	39.99	38.79

LOCTITE® 3090 2K supercolla

· Soluzione gelatinosa



Dati tecnici: Contenuto: 10 g · Categoria: Colla bi-componente · Colore: Torbido · Idoneità del materiale: Metallo · Plastica · Legno · Carta · Pelle · Tessuto

Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
888573-18	3050.-	27.99	27.15

Service-Tipp

Catalogo PDF

Sfoglialo comodamente il tuo catalogo
Scarica gratuitamente il PDF:
business.conrad.it

LOCTITE® 496 supercolla



Dati tecnici: Tempo di elaborazione: 5 - 70 s · Resistenza alla temperatura: -50 - 80 °C · Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Metallo · Plastica · Gomma

Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
814143-18	1785.-	39.99	38.79

LOCTITE® 4850 - supercolla flessibile

· bassa viscosità



812268 812282

Dati tecnici: Adatto per: Montaggio e riparazione di materiali flessibili e componenti, produzione, manutenzione e riparazione di guarnizioni flessibili e maniche, fissaggio parti flessibili su un substrato dimensionalmente stabile · Tempo di asciugatura: al tatto 3 - 15 s · asciugatura completa in 12 h · Resistenza alla temperatura: 70 °C · Categoria: Supercolla · Colore: Trasparente

Codice	Cont.	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
812268-18	5 g	2520.-	13.49	-
812282-18	20 g	1785.-	38.99	37.82

LOCTITE® 4062 supercolla

· Fissaggio veloce



Dati tecnici: Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Colore: Incolore · Idoneità del materiale: Plastica · Gomma

Codice	Costo per 1 kg	Pz. €	3+
890643-18		33.99	32.97

LOCTITE® 406/770 colla per Polyolefina

· Per plastiche difficili come PE e PP



Dati tecnici: Adatto per: Polietilene (PE), polipropilene (PP), e la maggior parte poliolefine, così come PTFE e siliconi · tempo di Elaborazione: Mano solido 2-50 sec · indurito dopo 12 h · Resistenza alla temperatura: -50 - +80 °C · Contenuto: 1 KIT · Categoria: Kit colla poliolefina · Idoneità del materiale: Polietilene · Polipropilene · Silicone · Politetrafluoroetilene · Poliolefina

Codice	Pz. €	3+
240575-18	39.99	38.79

**Prodotto per accoppiamenti
LOCTITE® 638**



LOCTITE®™ 638 è utilizzato per l'incollaggio di giunti cilindrici. Il prodotto polimerizza in aria tra superfici di accoppiamento metalliche e previene l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni. Le applicazioni tipiche comprendono tra l'altro il legame tra manicotti e alberi.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
890608-18		63.99	62.07

LOCTITE®



**Prodotto per accoppiamenti
LOCTITE® 603**



Resistenza: elevata · Fessura per collante: fino 0,1 mm · Intervallo di temperatura di utilizzo da -55 °C a +150 °C · Resistenza a mano su acciaio: 8 minuti · Ideale per le parti cilindriche con dimensioni ridotte del divario.

Codice	Contenuto	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
479066-18	10 ml		16.99	-
479067-18	50 ml	1324.-	63.99	62.07

LOCTITE®



DATI TECNICI:
Categoria:
Prodotto per accoppiamenti.

479066 479067

LOCTITE® 5776 Sigillante per filetti

LOCTITE® 5776™ è progettato per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi in metalli metallo filettato. Il prodotto polimerizza di aria tra superfici di accoppiamento metalliche e previene l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni. **DATI TECNICI:** Colore: Giallo · Contenuto: 50 ml · Categoria: Sigillante per filetti

La natura tissotropica di LOCTITE® 5776™ evita la migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione al componente.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+	10+
892564-18	840.-	40.99	39.76	38.94

LOCTITE®



LOCTITE® 648 Collante per boccole



Previene l'allentamento
Difficile da smontare
Protegge dalla corrosione

Codice	Contenuto	Prezzo base 1 l	Pz. €
241024-18	5 ml	2100.-	9.95
220830-18	10 ml	1790.-	17.99
220831-18	50 ml	1050.-	51.99

LOCTITE®



241024 220830 220831

LOCTITE® 542 Sigilla filetti



Consigliato per fili sottili fortemente caricati come usati in sistemi idraulici e pneumatici così come piccoli raccordi in genere. Applicazioni: Per il bloccaggio e la sigillatura di tubi e raccordi in metallo.

DATI TECNICI: Contenuto: 10 ml · Categoria: Sigillante per filetti
Non consigliato per la plastica

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
1299134-18		16.49	16.-

LOCTITE®



LOCTITE® 5399 Silicone



DATI TECNICI: Colore: Rosso · Contenuto: 310 ml · Categoria: Colla siliconica

Utilizzato per la sigillatura, adatto per l'incollaggio e per applicazioni ad alta temperatura.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
890645-18		23.99	23.27

LOCTITE®



LOCTITE® 55 - Sigillante a filo

Il filo per tutte le condutture - per acqua calda e fredda, acqua potabile e gas!

DATI TECNICI: Colore: Bianco · Categoria: Filo sigillante. Non richiede pasta aggiuntiva.

Codice	Contenuto	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
813880-18	50 m	-22	10.49	10.18
1461334-18	160 m	-14	22.99	22.30

LOCTITE®



813880 1461334

LOCTITE® 577 Sigillante per tubi



Sigillante universale per tutti normali filetti di metallo. Soprattutto per elaborazione veloce a basse temperature, ad es. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione all'aperto. **DATI TECNICI:** Colore: Giallo · Contenuto: 50 ml · Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Frenafili

Smontaggio-media resistenza, Temperatura di esercizio: -50 °C a +150 °C
Breakaway: 11 Nm
P1 NSF Reg. No.: 123001
Approvazione DVGW (EN 751-I)

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
892570-18	820.-	38.99	37.82

LOCTITE®



Kit O-ring LOCTITE® 406



La connessioni incollate sono resistenti ad acqua e olio e altrettanto stabili come la gomma. **DATI TECNICI:** Adatto per: O-ring · Contenuto: 1 KIT · Categoria: Kit O-Ring. Ciascuno con gomma rotonda in nitrile da 1 m (in conformità con le norme DTD 485A qualità 2 e ASTM-

SB 172) con Ø 1,6/2,4/3,0/5,7/8,4 mm · Maschera da taglio · Misuratore di sicurezza · Colla speciale LOCTITE® 406 20 g.

LOCTITE®



Codice	Imballo €	3+	10+
800094-18	94.99	92.14	90.24

LOCTITE® 5331 stucco per filetti

• Elastico



DATI TECNICI: Colore: Bianco · Contenuto: 100 ml · Categoria: Frenafili

Consigliato per sigillare giunzioni filettate plastica di acqua fredda e calda trasportano tubi in plastica.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+	10+
890644-18		31.99	31.03	30.39

LOCTITE®



LOCTITE® Stucchi elastici



812634



478388



826538



890646

DATI TECNICI: Categoria: Sigillante per guarnizioni

Codice	Resistenza alla temperatura	Colore	Cont.	Tipo	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
812634-18	-55 - +150 °C	Rosso	25 ml	518	1008.-	23.99	23.27
478388-18	-50 bis +180 °C	Rosso	50 ml	5800	820.-	40.99	39.76
826538-18	-60 - +250 °C	Blu	40 ml	5926	250.-	8.99	-
890646-18	-55 bis +200 °C	Nero	50 ml	5970	-	15.99	-

LOCTITE® 3479™ Epossidica con alluminio



Facile da miscelare. Facile da modellare, anche per pezzi con forme complicate. Dopo l'indurimento la superficie ha un aspetto metallico.

DATI TECNICI: Contenuto: 1 KIT · Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Colla bi-componente · Idoneità del materiale: Alluminio
LOCTITE® 3479A Hysol® 250 g.
LOCTITE® 3479B Hysol® 250 g.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
893429-18	-	82.99	80.50

LOCTITE® Colla epossidica bicomponente



- Fluida
- Altamente trasparente
- Basso assorbimento di umidità



DATI TECNICI: Contenuto: 50 ml · Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Colla bi-componente

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
478841-18	-	32.99	32.-

Pistola dosatrice

Pistola di dosaggio per tutte le cartucce da 37 ml e da 50 ml. Rapporto di miscelazione: 1:1, 1:2 e 1:10. Per gli adesivi di resina epossidica, poliuretano, acrilato e polimeri silano-modificati.

Codice	Pz. €	3+	10+
892566-18	85.-	82.45	80.75

LOCTITE® 9480™ 2-K colla bicomponente



- Densa
- Buona adesione su acciaio



Uso tipico di LOCTITE® 9480 è il collegamento di parti di metallo e / o plastiche negli impianti per la lavorazione e confezionamento dei prodotti alimentari, nonché per elettrodomestici come miscelatori, macchine per la pasta o forni a microonde.

DATI TECNICI: Contenuto: 50 ml · Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Colla bi-componente · Colore: Bianco · Idoneità del materiale: Metallo · Ceramica · Legno · Vetro · Plastica
Per utilizzare l'adesivo, una pistola erogatrice cod. 89 25 66 è assolutamente necessaria.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+	10+
890653-18	-	36.99	35.88	35.14

LOCTITE® 3430 Colla epossidica 5-Minuti



DATI TECNICI: Adatto per: Optisch transparente Verklebungen von Glas, Dekor, Displays, Teile aus Holz, Metall, Styropor®, Kunststoff und Gummi · Tempo di elaborazione: Handfest in 4 - 12 min · Endfest in 6 h · Resistenza alla temperatura: Bis 80 °C · Contenuto: 24 ml · Categoria: Colla bi-componente · Colore: Trasparente · Idoneità del materiale: Vetro · Legno · Metallo · Polistirolo EPS · Plastica · Gomma

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+
240800-18	612.50	13.99	13.57

LOCTITE® 3423 2-K Colla epossidica



- Bicomponente
- Non gocciola



DATI TECNICI: Contenuto: 50 ml · Categoria: Colla bi-componente · Colore: Grigio · Idoneità del materiale: Metallo · Ceramica · Plastica · Legno
Per utilizzare l'adesivo, è necessario il codice 892566 pistola erogatrice

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
890641-18	-	25.99	25.21

LOCTITE® 9466 2-K colla epossidica



- Densa
- Isolata elettricamente



DATI TECNICI: Contenuto: 50 ml · Categoria: Colla bi-componente · Colore: Bianco · Idoneità del materiale: Plastica · Metallo
Per utilizzare l'adesivo, una pistola erogatrice cod. 89 25 66 è assolutamente necessaria.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+	10+
890652-18	-	28.99	28.12	27.54

LOCTITE® Colla sigillante



DATI TECNICI: Contenuto: 310 ml · Categoria: Adesivi e sigillanti
Adesivo permanentemente elastico e sigillante. Polimerizza in una gomma elastica permanente. Consigliato per incollare, sigillare e proteggere componenti soggetti a vibrazioni.

Codice	Colore	Tipo	Prezzo base. 1l	Pz. €
1299154-18	Nero	5368	-	14.99
1299153-18	Trasparente	5366	-	14.49
1299152-18	Bianco	5367	-	14.99

**LOCTITE® Hysol®
3450 metallo liquido
5-Minuti-Epoxy**



Dati tecnici: Adatto per: acciaio e fusioni · Tempo di elaborazione: in 4 - 12 min · Resistenza alla temperatura: 100 °C · Contenuto: 25 ml · Categoria: Colla bi-componente · Colore: Grigio · Idoneità del materiale: Acciaio.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
239925-18	1388.-	32.99	32.-

**Kit per rivestimento
di sicurezza Varnistop®
LOCTITE® 7400**



Attrezzatura: Eccellenti caratteristiche di adesione su metallo e plastica. **Dati tecnici:** Adatto per: Sigillo di garanzia, sicurezza delle preimpostazioni del potenziometro, ispezione visiva della regolazione dei componenti · Tempo di elaborazione: Solido dopo 5 min · Presa completa dopo circa 6 ore · Contenuto: 20 ml · Categoria: Rivestimento di sicurezza
Volume imballo: Materiale di rivestimento LOCTITE® 7400. · 2 punte di dosaggio.

Codice	Prezzo 1 l	Imballo €	3+
800164-18	1995.-	41.99	40.73

**LOCTITE® 382/7455
Colla istantanea Tak
Pak® Set**



Alta viscosità adesivo istantaneo Indurito con attivatore in pochi secondi a temperatura ambiente Resistente alle alte temperature e cicli termici. LOCTITE® 382 Adesivo Istantaneo 10 g. LOCTITE® 7455 Attivatore 25 ml. 2 dosatori.

Codice	Imballo €
800161-18	39.95

Vantaggi On-Line



Tutta la gamma a disposizione in un click su:

business.conrad.it

**LOCTITE® Ferra filetti
di sicurezza**



220819 826389 220822 813894 893418 890638

Si prega di informarsi prima di acquistare sulla disponibilità delle schede di sicurezza in base alla normativa vigenete su: business.conrad.it

Codice	Tipo	Adatto per	Resistenza alla temperatura	Resistenza	Contenuto	Prezzo 1 l	Pz. €
220819-18	LOCTITE 222	Filetti fino a M36	-55 - +150 °C	basso	10 ml	1370.-	14.99
220820-18	LOCTITE 222	Filetti fino a M36	150 °C	basso	50 ml	1050.-	55.99
826389-18	LOCTITE 243	Filetti fino a M36	150 °C	medio	5 ml	1880.-	9.19
220821-18	LOCTITE 243	Filetti fino a M36	150 °C	medio	10 ml	1580.-	16.49
220822-18	LOCTITE 243	Filetti fino a M36	150 °C	medio	50 ml	1114.-	58.99
813894-18	LOCTITE 248	Filetti fino a M50	150 °C	medio	9 g	2100.-	19.49
893418-18	LOCTITE® 272	Filetti fino a M80	-55 - +200° C	alto	50 ml		101.95
890638-18	LOCTITE® 2400™	Filetti fino a M36	-55 - +150 °C	medio	50 ml		53.99
890639-18	LOCTITE® 2700™	Filetti fino a M20	-55 - +150 °C	alto	50 ml	1072.-	52.99
826361-18	LOCTITE 2701	Filetti fino a M20	150 °C	alto	5 ml	1880.-	8.99
220823-18	LOCTITE 2701	Filetti fino a M20	150 °C	alto	10 ml	1680.-	17.49
220824-18	LOCTITE 2701	Filetti fino a M20	150 °C	alto	50 ml	1218.-	61.99
1299128-18	LOCTITE® 241	Filetti fino a M12	-55 - +150 °C	medio	50 ml		52.99
1299129-18	LOCTITE® 262	Filetti fino a M36	-55 - +150 °C	medio	50 ml		52.99
1299127-18	LOCTITE® 221	Filetti fino a M12	-55 - +150 °C	basso	50 ml		52.99
1299156-18	LOCTITE® 242	Filetti fino a M36	-55 - +150 °C	medio	50 ml		60.99

LOCTITE® 315/7386 Colla termoconduttiva Output® Set



Eccellente dissipazione del calore (815 mW / mK) per componenti termosensibili. Autolivellante di 0,15 mm per un isolamento tra i componenti elettronici Rigidità dielettrica 26 kV / mm.X

Dati tecnici: Adatto per: montaggio tra componente e dissipatore e PCB · Tempo di elaborazione: fino a 5 min, Indurisce in 4 - 12 h · Contenuto: 1 KIT · Categoria: Kit di adesivi
LOCTITE® 315 Adesivo conduttivo 25 ml.
LOCTITE® 7386 attivatore 18 ml.



Codice	Imballo €	5+	10+
800159-18	58.90	57.13	55.96

LOCTITE® 4105/7455 Collante Black Tak® Set



Dati tecnici: Adatto per: Il componente di montaggio su circuiti stampati, l'amplificazione di porta, scarico della trazione di componenti di grandi dimensioni · Contenuto: 1 KIT · Categoria: Supercolla
LOCTITE® 4105 secondi colla 20 g.
LOCTITE® 7455 attivatore 25 ml.

2 dosatori.

Codice	Imballo €
800158-18	39.95



LOCTITE® 5145 colla sigillante Tempflex® Set

Ad alta tenuta adatto alla sigillatura di componenti e dispositivi elettronici, incollaggio di circuiti di alloggiamenti, protegge parti, riparazione di guarnizioni in silicone, serracavo ed elementi di tenuta. **Dati tecnici:** Resistenza alla temperatura: 200 °C · Contenuto: 1 KIT · Categoria: Adesivi e sigillanti

LOCTITE® 5145 collante sigillante 40 ml.
2 dosatori

Codice	Imballo €	5+	10+
800162-18	27.10	26.29	25.75



Loctite® 7063 pulitore rapido

• Non lascia tracce



814144

220815

Ideale per la preparazione della superficie di superfici adesive.

Codice	Contenuto	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+	20+
814144-18	150 ml	44.-	6.69	-	-
220815-18	400 ml	39.50	15.49	15.03	

LOCTITE® 7200 Pulitore per adesivi e sigillanti



LOCTITE®



Rimuove adesivi e sigillanti da parti metalliche in 10 a 15 minuti. Rende la macinazione o raschiatura di vecchie guarnizioni inutili e protegge la superficie.

Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+	20+
220816-18	44.75	18.49	17.94	

Loctite AA 3298 Colla acrilica

LOCTITE®



Colla acrilica ad alta resistenza, per incollaggi strutturali. Comprende un silano base, che garantisce una buona durata del legame sulle superfici di vetro. Polimerizza a temperatura ambiente per mezzo di attivatori. Adatto a una varietà di materiali come lastre di metallo e vetro. Applicazioni: per esempio in mobili, contenitori e porte

Dati tecnici: Contenuto: 50 ml · Categoria: Colla.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
1299146-18		21.99	21.33

LOCTITE® 7061 Pulitore

LOCTITE®



LOCTITE® 7061™ è un solvente-detergente senza CFC, che viene utilizzato per lo sgrassaggio e la pulizia delle superfici da unire con adesivi Loctite. Il prodotto viene utilizzato prima dell'assemblaggio finale di pulizia e di rimuovere la maggior parte dei grassi, oli, fluidi lubrificanti, trucioli di metallo. L'elevato potere solvente consente uno sgrassante molto efficace o parti di pulizia.

Dati tecnici: Contenuto: 400 ml.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+	20+
890648-18	34.25	14.49	14.06	13.77

Terokal 2444

TEROSON



Buona adesione alla gomma, ad alta resistenza. Elevata capacità di contatto. Colore: Beige.

Dati tecnici: Contenuto: 340 g · Categoria: Adesivo a contatto · Idoneità del materiale: Gomma · Pelle · Metallo · Legno · Poliestere

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+	20+
641555-18		13.99	13.57	13.29

Potrebbe interessare

Pennello speciale per collante Teroson



Il pennello ideale per la lavorazione di Teroson Terokal 2444 (codice articolo 641555).

Codice	Pz. €	10+	50+
641556-18	7.99	7.75	7.59

LOCTITE® 7070 Pulitore e sgrassante

LOCTITE®



LOCTITE® SF 7070™ è un solvente non-acquoso, senza CFC, a base di idrocarburi, che viene utilizzato per pulire e sgrassare superfici da incollare con adesivi Loctite. Il prodotto viene utilizzato prima dell'assemblaggio finale di pulizia per rimuovere la maggior parte dei grassi, oli, fluidi lubrificanti, trucioli di metallo. Può essere usato come spray o come un bagno a temperatura ambiente.

Dati tecnici: Contenuto: 400 ml.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	5+	20+
1299105-18		12.99	12.60	12.34

LOCTITE 4090 - Il primo adesivo ibrido istantaneo

LOCTITE®



Forza di un adesivo strutturale, fissaggio rapido a temperatura ambiente, elevate resistenze a vibrazioni e urti, impermeabile. Riempire giochi fino a 5 mm.

Adatto per una varietà di materiali come metalli, maggior parte delle plastiche ed elastomeri

Dati tecnici: Contenuto: 50 ml · Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Colla bi-componente · Idoneità del materiale: Metallo · Plastica

Loctite 4090 adesivo ibrido istantaneo 50 ml.

Dosatori 5x.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
1275904-18	1680.-	79.99	77.59

Vantaggi On-Line



L'assortimento completo disponibile in un click

- Circa 750.000 articoli
- 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
- Prezzi sempre aggiornati
- Disponibilità a magazzino
- Filtri avanzati e selettori di ricerca business.conrad.it

Teroson MS 939 BK CR sigillante

TEROSON



Dati tecnici: Colore: Nero · Contenuto: 290 ml · Categoria: Adesivi e sigillanti

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	5+
1299120-18		17.99	17.45

Teroson MS 930 GY CR sigillante

TEROSON



Henkel fornisce ottime soluzioni per la sigillatura dei container oceanici. **Dati tecnici:** Contenuto: 310 ml · Categoria: Sigillante

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	5+
1299118-18		15.49	15.03

Teroson Terokal Transparente

TEROSON



Bassa viscosità adatta all'incollaggio di pellicole in PVC, PVC rigido, pelle sintetica, cartone, legno, metallo, cuoio e feltro. **Dati tecnici:** Contenuto: 680 g · Categoria: Adesivo a contatto

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	3+
1299123-18		35.99	34.91

LB 8150 Antigrippante

LOCTITE



Lubrificante - Antigrippante. Vantaggi: protegge le connessioni filettate, Impedisce grippaggio e corrosione. Applicazioni tipiche: viti, dadi, tubi, per bruciatori di petrolio e gas, grigio, intervallo di temperatura: -30 a +900° C. **Dati tecnici:** Contenuto: 500 g

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	3+
1403152-18		27.99	27.15

Teroson MS 9360 BK CR sigillante

TEROSON



Disco adesivo elastico dei carichi dinamici compensa e rende tecniche di giunzione tradizionali ridondante. **Dati tecnici:** Contenuto: 310 ml · Categoria: Colla

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	3+
1299122-18		32.99	32.-

Loctite 518 superficie

LOCTITE



La consistenza simile a gel non cola ed è quindi ideale per applicazioni aeree e lavorare su superfici verticali. **Dati tecnici:** Contenuto: 50 ml · Categoria: Sigillante per guarnizioni

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	3+
1299145-18		33.99	32.97

Teroson Terostat 33

TEROSON



Per l'impermeabilizzazione su acciaio, alluminio, PVC duro, ceramica, vetro, smalto ecc. Un silicone trasparente è miscibile con vernici a base solvente. **Dati tecnici:** Colore: Nero · Contenuto: 310 ml · Categoria: Sigillante

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	5+
1299114-18		17.99	17.45

LB 8009 Antigrippante

LOCTITE



Lubrificante - Antigrippante, per applicazioni ad alte prestazioni, protezione a lungo termine per tutti i metalli, tra cui acciaio inossidabile e titanio, colore: nero. **Dati tecnici:** Contenuto: 207 ml

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	3+
1413983-18		22.99	22.30

Terostat 63 sigillante marrone

TEROSON



Dati tecnici: Colore: Rosso - Marrone · Contenuto: 310 ml · Categoria: Sigillante

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	3+
1299140-18		22.99	22.30

MS 939 WH CR sigillante

TEROSON



Disco adesivo elastico per carichi dinamici, compensa e rende più salde le giunzioni tradizionali. **Dati tecnici:** Colore: Bianco · Contenuto: 290 ml · Categoria: Colla

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	5+
1299116-18		17.99	17.45

TEROSON SI 33 riparazione carrozzeria

TEROSON



Teroson SI 33 è studiato per riparazione e sigillature, per la sigillatura di acciaio, alluminio, PVC rigido, ceramica, vetro, smalto ecc. **Dati tecnici:** Contenuto: 310 ml · Categoria: Adesivo sigillante

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	5+
1299101-18		13.49	13.09

LB 8150 Antigrippante

LOCTITE



Lubrificante - Antigrippante per applicazioni standard e alluminio. Vantaggi: protegge le connessioni filettate. Previene grippaggio e corrosione. Impieghi tipici: viti, dadi, tubi, raccordi per bruciatori di olio e gas, intervallo di temperatura di funzionamento: -30 a +900°C. **Dati tecnici:** Contenuto: 207 ml

Codice	Costo per 1 l	Pz. €	3+
1413984-18		21.99	21.33

Prodotti professionali, lavorazione senza problemi.

Pattex

Pattex adesivo a contatto



Attrezzatura: Adesivo a contatto sulla base di una dispersione polimerica. · Privo di silicone.
Dati tecnici: Non adatto per: In polipropilene (PP), polietilene (PE), polistirolo espanso, PVC morbido e similpelle · Contenuto: 65 g · Categoria: Adesivo a contatto

Codice	€ per 1 Kg	Pz. €	10+
246573-18	122.92	7.99	7.75

Pattex resistente al calore



Attrezzatura: Adesivo a contatto resistente al calore.
Dati tecnici: Non adatto per: In polipropilene, polietilene, polistirolo di schiuma, PVC morbido e similpelle. · Categoria: Adesivo a contatto · Idoneità del materiale: Gomma · Pelle · Metallo · Legno

Codice	Cont.	€ per 1 Kg	Pz. €
246549-18	50 g	139.80	6.99
246557-18	125 g	87.92	10.99
246565-18	650 g	35.37	22.99

Pattex trasparente



246611

Attrezzatura: Si asciuga e resta trasparente · Privo di silicone.
Dati tecnici: Non adatto per: Polistirolo®, polietilene e polipropilene · Categoria: Adesivo a contatto · Idoneità del materiale: Legno · Pelle · Gomma · Metallo · Pietra

Codice	Cont.	€ per 1 Kg	Pz. €
246611-18	50 g	139.80	6.99
246620-18	125 g	71.92	8.99
246638-18	650 g	36.91	23.99

Pattex compact



240966

Attrezzatura: L'adesivo a contatto pulito · Non scorre, non fuoriesce, non lascia tracce di fili · Particolarmente adatto per l'incollaggio nelle superfici verticali · Privo di silicone.
Dati tecnici: Non adatto per: PP, PE, polistirolo®, PVC morbido e similpelle · Categoria: Adesivo a contatto · Idoneità del materiale: Legno · Gomma · Pelle · Metallo

Codice	Cont.	€ per 1 Kg	Pz. €
240966-18	50 g	119.80	8.99
246590-18	125 g	95.92	11.99
246603-18	625 g	35.18	21.99

Pattex supercolla

Supercolla Classic Pattex

· Veloce come la luce



890229

Attrezzatura: È possibile applicarla goccia a goccia grazie alla vaschetta dosatrice · Priva di silicone.
Dati tecnici: Categoria: Supercolla

Codice	Cont.	€ per 1 Kg	Pz. €
890229-18	3 g	2033.33	5.49
890236-18	10 g	880.-	7.99

Colla istantanea 100%



Attrezzatura: Incollatura in pochi secondi · Super resistente · Resistente agli urti e impermeabile · Colla istantanea in gel, non gocciola · Per numerosi materiali · Applicazioni interne ed esterne · Flessibile · Priva di solventi · Trasparente.

Dati tecnici: Adatto per: Legno, metallo, carta, pietra, acciaio, tessuti, ceramica, gomma, plastica · Contenuto: 3 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Legno · Metallo · Carta · Pietra · Tessuto · Ceramica · Gomma · Plastica · Acciaio

Codice	€ per 1 Kg	Pz. €
1094506-18	1996.67	5.99

Supercolla ultra gel Pattex

- Elevata flessibilità
- Elevata resistenza agli urti
- Impermeabile
- Non gocciola



Dati tecnici: Adatto per: Gomma, pelle, materiali porosi, ad esempio, ceramica, sughero, legno, cartone. · Non adatto per: Superfici smaltate, cerate e oliate in polipropilene (PP), polietilene (PE), in PTFE (adesempio poliammide) · Incollaggio di materie plastiche come PP e PE · Per l'incollaggio di vetro. · Contenuto: 3 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Gomma · Pelle · Ceramica · Legno · Sughero · Cartone

Codice	€ per 1 Kg	Pz. €
890227-18	2033.33	5.69

Pattex Flash-Matic



Dati tecnici: Adatto per: Porcellana, ceramica, legno, cuoio, gomma, materie plastiche (es. PVC, ABS, polistirene), metallo, sughero, e cartone · Non adatto per: PP, PE, PTFE, polistirolo espanso, tessuti sintetici e specchietto retrovisore dell'auto · Contenuto: 3 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Ceramica · Legno · Pelle · Gomma · Plastica · PVC · ABS · Polistirolo EPS · Metallo · Porcellana · Sughero · Cartone

Codice	€ per 1 Kg	Pz. €
890230-18	1833.33	4.99

Adesivo superrapido per vetro



Dati tecnici: Contenuto: 3 g · Categoria: Supercolla

Codice	Costo per 1 Kg	Pz. €
890241-18	2200.-	5.99

Supercolla Mini Trio Pattex



Dati tecnici: Adatto per: molte materie plastiche, porcellana, ceramica, legno, cartone, metallo, pietra · Tipo: Colla ultra rapida · Contenuto: 3 g · Categoria: Supercolla · Colore: Incolore · Idoneità del materiale: Plastica · Ceramica · Legno · Metallo · Pietra · Cartone · Porcellana

Codice	Costo per 1 Kg	Pz. €
890239-18	1466.67	3.99
1277605-18		00

Colla gel a presa rapida Power Easy



Incollaggio potente e sicuro · Gel a base di materie rinnovabili · Priva di solventi.

Codice	Costo per 1 Kg	Pz. €
890228-18	1833.33	4.99

Adesivo rapido per plastica



Attrezzatura: Sistema rapido, semplice e due componenti · Attivatore · Adesivo cianocrilato · Privo di silicone.
Dati tecnici: Adatto per: Per polietilene (PE) e polipropilene (PP) ma anche per tutte le materie plastiche domestiche, come PVC, ABS, plexiglas, ecc. Incolla anche legno, pelle, metallo, porcellana, ceramica, gomma, sughero, carta, cartone

Codice	Pz. €	10+
890240-18	7.99	7.75

Nota: Styropor® e Styrodur® sono marchi registrati di BASF SE

13

Adesivo Repair Extreme Power

- Adesivo per riparazioni superelastico
- Rapido indurimento
- Non incolla la pelle



814533 813557

Indurisce e diventa trasparente · Privo di solventi · Adesivo per riparazioni superelastico · Rapido indurimento · Non incolla la pelle. **DATI TECNICI:** Adatto per: Vetro, specchio, ceramica, piastrelle, metalli, plastica, superfici verniciate/laccate, legno, gomma, cartone, carta, cemento, pietra naturale, pelle, tessuti · Non adatto per: PE, PP e PTFE · Resistenza alla temperatura: -50 - +120 °C · Caratteristiche: impermeabile · resistente alle alte temperature · Categoria: Colla plastica · Idoneità del materiale: Vetro · Ceramica · Plastica · Tessuto · Metallo · Pietra · Gesso · Legno

Codice	Cont.	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
814533-18	8 g	873.75	6.99	6.78
813557-18	20 g	440.-	8.59	8.33

Pattex incollare al posto di forare

- Semplice - nessun attrezzo ingombrante
- Tranquillo - nessun rumore di perforazione e fori fastidiosi
- Pulire - senza polvere e sporcizia



887238 887239

DATI TECNICI: Categoria: Adesivo multiuso · Idoneità del materiale: Legno · Calcestruzzo · Gesso · Ceramica · Pietra · PVC · ABS · Plastica · Intonaco · Styropor® · Sughero

Codice	Cont.	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
887238-18	50 g	138.-	6.19	6.-
887239-18	250 g	35.20	7.99	7.75

Montage Super Power

Pattex



DATI TECNICI: Colore: Bianco · Cont.: 370 g · Categoria: Colla per montaggi

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
1086185-18		11.99	11.63

Colla MULTIUSO Pattex

- Trasparente, indurisce rapidamente
- Senza solventi

Pattex



888167

Trasparente, indurisce rapidamente · Non gocciola · Ideale per lavorare su superfici verticali · Senza solventi · Tubo di plastica flessibile. **DATI TECNICI:** Adatto per: Legno, plastica, pietra, vetro, metallo.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
888167-18	20 g	149.50	2.99	2.90
888166-18	50 g	59.80	2.99	2.90

Incollare invece di forare

Pattex

Facile da usare, senza utensili poco maneggevoli, non produce rumore e sporco · Per quasi tutti i materiali · Elevata resistenza definitiva · Senza solventi · Colore: bianco Sono adatte le superfici assorbenti come legno, intonaco, cemento, gesso, polistirolo®, ceramica, pietra, sughero, ABS e materie plastiche · Per impiego universale · Tenuta immediata · Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. **DATI TECNICI:** Adatto per: Incolla piastre decorative e isolanti, traverse decorative, battiscopa, piastre acustiche, canaline di ventilazione e passacavi, piastre in fibra, cartongesso, piastrelle, ecc. · Resistenza alla temperatura: Da -20 a +70 °C · Cont.: 400 g · Categoria: Colla · Colore: Bianco · Idoneità del materiale: Gesso · Ceramica

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
562787-18	31.50	11.99	11.63

Pattex power spray



Pattex



800171 800172

Spray adesivo per l'incollaggio correggibile di carta, cartone carta fotografica ecc · Privo di silicone. **DATI TECNICI:** Cont.: 400 ml

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
800171-18	52.48	20.99	20.36
800172-18	44.75	17.49	16.97

Nastro biadesivo incollare al posto di forare

Pattex



DATI TECNICI: Categoria: Nastro biadesivo · Colore: Bianco · Tipo: PATTEX MONTAGEBAND SUPERSTARK · Cont.: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 1.5 m x 19 mm

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	5+
813545-18	6.66	9.99	9.69

Colla di montaggio Tutti i materiali

Pattex



DATI TECNICI: Colore: Bianco · Cont.: 450 g · Caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici · Resistente ai raggi UV · impermeabile · Categoria: Colla per montaggi

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	5+
1086186-18		13.99	13.57

Montage Power

Pattex



1086190

DATI TECNICI: Colore: Bianco · Categoria: Colla per montaggi

Codice	Cont.	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
1086190-18	250 g		6.99	6.78
1086188-18	370 g		8.99	8.72

Adesivo trasparente incollare al posto di forare

Pattex



1086187

DATI TECNICI: Colore: Trasparente · Categoria: Colla per montaggi · Caratteristiche: Resistente ai raggi UV · impermeabile · resistente agli agenti atmosferici

Codice	Cont.	Prezzo base 1 kg	Pz. €	5+
1086187-18	80 g		7.99	-
1086189-18	290 g		12.99	12.60

Colla adesiva speciale per plastica

Pattex

- Trasparente
- Essiccazione rapida
- Incollaggio flessibile



Stabilità particolarmente elevata materiali plastici duri e morbidi (p.es. PVC, ABS, polistirolo, plexiglas, ecc.) · Trasparente · Essiccazione rapida · Incollaggio flessibile · Temperatura fino a +70 °C.

DATI TECNICI: Adatto per: Per tutti i materiali plastici duri e morbidi · Resistenza alla temperatura: +70 °C · Cont.: 30 g · Categoria: Adesivo speciale

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
890258-18	233.-	6.99	6.78

Colla Metallo bicomponente

Pattex



DATI TECNICI: Cont.: 35 g · Categoria: Colla bicomponente · Idoneità del materiale: Metallo · Vetro · Ceramica · Legno · Pietra · Plastica · Porcellana · Acciaio

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
890251-18	331.43	10.99	10.66

Colla-Mix Extrem Rapida

Pattex

- Trasparente cristallina
- Resistente all'acqua
- Non ingiallisce



DATI TECNICI: Cont.: 24 g · Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Colla bicomponente · Idoneità del materiale: Porcellana · Vetro · Metallo · Pietra · Legno · Plastica · Calcestruzzo · Gomma

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
890254-18	391.67	8.49	8.24

Plastica modellismo

Pattex

- Dosaggio preciso da micro-dosaggio
- Cristallino
- Saldata ad esempio acrilico



DATI TECNICI: Cont.: 30 g · Caratteristiche: Dosaggio · Categoria: Adesivo per modellismo · Idoneità del materiale: Plastica

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
890231-18	233.-	6.99	6.78

Colla Extrem Rapida bicomponente

Pattex



DATI TECNICI: Cont.: 12 g · Categoria: Colla bicomponente · Idoneità del materiale: Metallo · Pietra · Legno · Plastica · Calcestruzzo · Gomma · Porcellana · Styropor®
Una resina epossidica di alta qualità per incollaggi molto veloci ed esigenti.

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
890249-18	966.67	10.99	10.66

Colla Mix Extrem Densa

Pattex



DATI TECNICI: Cont.: 24 g · Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Colla bicomponente · Idoneità del materiale: Metallo · Pietra · Legno · Plastica · Porcellana · Vetro · Calcestruzzo · Gomma · Acciaio · Styropor®

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
890253-18	422.73	8.69	8.43

Vantaggi On-Line



Tutta la gamma disponibile in un click su: business.conrad.it

Adesivo speciale per Styropor®

Pattex



A indurimento rapido, resistenti all'acqua · Resistente alla temperatura e all'invecchiamento · Indurisce in bianco · Privo di silicone.

DATI TECNICI: Adatto per: Tutte le schiume dure più comuni, come Styropor®, anche in combinazioni con legno, intonaco, ceramica, carta, metalli, tessuti e molti materiali plastici · Ideale anche per l'incollaggio di foto · Cont.: 30 g · Categoria: Adesivo per polistirolo

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
890233-18	233.-	6.99	6.78

Colla Mix Extrem Densa con dosatore

Pattex



DATI TECNICI: Cont.: 12 g · Categoria: Colla bicomponente · Idoneità del materiale: Legno · Metallo · Pietra · Ceramica · Plastica · Porcellana · Calcestruzzo · Gomma · Styropor®
Una resina epossidica di alta qualità per l'incollaggio particolarmente potente soggetto a carichi più elevati.

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
890252-18	825.-	8.99	8.72

Pattex Stabil Express

Pattex

- Indurimento rapido
- Riempimento gap



246794

DATI TECNICI: Tempo di elaborazione: Handfest in 10 min, Endfest in 20 min · Categoria: Colla bicomponente · Idoneità del materiale: Pietra · Plastica · Ceramica · Legno · Metallo

Codice	Cont.	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
246794-18	30 g	386.67	11.95	11.59
240958-18	80 g	274.88	20.99	20.36

PRITT stick



1407540

Attrezzatura: Privo di solventi · Senza PVC · Non tossico · lavabile a 30 °C, · Privo di silicone.

Codice	Cont.	€ per 1 Kg	Pz. €	10+
1407540-18	11 g		1.59	1.54
1407541-18	22 g		2.69	2.61
221675-18	40 g	124.75	4.99	4.84

4 stick di colla da 11g



Dati tecnici: Contenuto: 11 g

Codice	€ per 1 Kg	Imballo €	10+
893448-18	95.45	4.29	4.16

Pad adesivi

· (L x L) 10 mm x 10 mm



811961

Codice	Contenuto	Pz. €
811961-18	65 pz.	3.39
245348-18	48 pz.	3.19

Pritt correttori a nastro 8.5 m



1407543

Fino al 39% in plastica riciclata (solo alloggiamento, senza nastro/parti interne), mini roller: fino al 36% in plastica riciclata. Senza solventi. Nastro in PET resistente allo strappo con tenditore. Incolla carta, cartone, foto su carta, plastica e vetro. Piccolo e intelligente dal design moderno, particolarmente leggero e maneggevole, ideale per gli studenti


Codice	Categoria	€ per 1 Kg	Pz. €	10+	50+
1407543-18	Compact Roller permanente 8.5 m	-47	3.99	3.87	3.79
1407544-18	Compact Roller non-permanente 8.5 m	-47	3.99	3.87	3.79

Refill Roller 14 m



1407545

1407546



1407548

Fino a 39% di plastica riciclata (solo la catolina, senza nastro/parti interne), Senza solventi, Nastro in PET resistente allo strappo, Incolla in modo pulito, rapido e preciso. Incollaggio a secco senza attendere il tempo di essiccazione - non sbava e non cola

Incolla carta, cartone, foto su carta, cartone, plastica e vetro

Codice	Categoria	€ per 1 Kg	Pz. €	10+	50+
1407545-18	Refill Roller permanente 14 m	-36	4.99	4.84	4.74
1407546-18	Refill Roller non-permanente 14 m	-36	4.99	4.84	4.74
1407547-18	Refill Kassette permanente 14 m	-29	3.99	3.87	3.79
1407548-18	Refill Kassette non-permanente 14 m	-29	3.99	3.87	3.79

Colla per legnoClassic

· Ideale per l'artigianato



478309

478311

Dati tecnici: Categoria: Colla per legno · Idoneità del materiale: Legno

Codice	Cont.	€ per 1 Kg	Pz. €	10+
478309-18	125 g	44.-	5.19	5.03
478310-18	225 g	39.11	8.29	8.04
478311-18	760 g	16.58	12.95	12.56

Legno per colla

· Breve tempo di asciugatura



240974

826682

240940

Per i piccoli e grandi incollaggi di legno e materiali legnosi, contenuto: 120g. Tempo di asciugatura rapido, senza silicone.

Codice	Cont.	Caratt.	€ per 1 Kg	Pz. €
240974-18	120 g	Express	36.67	4.39
245291-18	225 g	Express	44.-	9.29
826682-18	550 g	Express	26.73	14.49
240940-18	120 g	impermeabile	60.-	6.49
826696-18	550 g	impermeabile	24.91	12.99
800174-18	225 g	impermeabile	48.89	9.99

Adesivo poliuretano



Dati tecnici: Contenuto: 530 g · Caratteristiche: impermeabile · Categoria: Colla per legno · Idoneità del materiale: Legno · Plastica · Metallo

Codice	€ per 1 Kg	Pz. €	10+
478313-18		13.99	13.57

Supercolla Ergo



240001 240184 241210 241369

L'adesivo con la manopola per il dosaggio pulito, economico e preciso per l'ultima goccia. **Dati tecnici:** Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla

Codice	Tipo	€ per 1 Kg	Pz. €	10+	25+
240001-18	ERGO 5925	799.50	13.99	13.57	13.29
240184-18	ERGO 5950	735.-	13.99	13.57	13.29
241210-18	ERGO 5300	840.-	15.99	15.51	15.19
241369-18	ERGO 5014	790.-	14.99	14.54	14.24

Frenafiletti ergo® 4001, 4052, 410



890352 890353 890354

Dati tecnici: Temperatura max.: 150 °C · Categoria: Frenafiletti · Min. temperatura: -55 °C · Contenuto: 10 g

Codice	Typ	Resistenza	€ per 1 Kg	Pz. €	10+
890352-18	ergo® 4001	basso	1160.-	10.99	10.66
890353-18	ergo® 4052	medio	1160.-	10.99	10.66
890354-18	ergo® 4101	alto	1160.-	10.99	10.66

Kit di adesivi per materie plastiche di difficile incollaggio ergo® 5889/5150



• Per PE e PP



Dati tecnici: Adatto per: Materie plastiche come PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, PE, PP, PTFE, silicone e incollaggio combinati tra metalli e materiali plastici · Contenuto: 1 KIT · Categoria: Colla plastica · Idoneità del materiale: Plastica
Volume imballo: Adesivo 20 g · Primer 10 g.

Codice	Imballo €	5+	10+
813957-18	34.99	33.94	33.24

Colla istantanea ergo® SmartPen 5011



Questo adesivo è caratterizzato dal fatto che sia la viscosità e la velocità di polimerizzazione e la resistenza sono in un rapporto equilibrato.
Dati tecnici: Contenuto: 30 g · Categoria: Supercolla

Codice	€ per 1 Kg	Pz. €	10+
890355-18		15.99	15.51

Adesivo bicomponente Black



Dati tecnici: Contenuto: 50 ml · Categoria: Colla bi-componente · Colore: Nero · Idoneità del materiale: Metallo · Plastica

Codice	€ per 1 Kg	Pz. €	3+	10+
478721-18		41.99	40.73	39.89

Repair Stick



La soluzione semplice per tutte le riparazioni e la manutenzione. Resistente ad alcool, estere, acqua salata, oli e la maggior parte di acidi e basi.



823121 887624 823160 823146 823174 823133

Codice	Contenuto	Categoria	€ per 1 Kg	Pz. €	10+
823121-18	57 g	Stick di riparazione rame	189.47	9.79	9.50
887624-18	57 g	Stick di riparazione plastica	212.28	11.49	11.15
823160-18	57 g	Stick di riparazione acciaio	189.47	9.79	9.50
823146-18	57 g	Stick di riparazione acqua	189.47	9.79	9.50
823174-18	28 g	Stick di riparazione legno	385.71	9.79	9.50
823133-18	57 g	Stick di riparazione alluminio	189.47	9.79	9.50
823187-18	57 g	Stick di riparazione titanio	231.58	12.49	12.12
889519-18	57 g	Stick di riparazione cemento	189.47	9.79	9.50
889521-18	57 g	Stick di riparazione acciaio inox	231.58	12.49	12.12

Service-Tipp

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche.
Download gratuito su: business.conrad.it

UHU® Il marchio di riferimento degli Adesivi

UHU PLUS-50ml Sistema a due camere

• Semplice - Veloce - Professionale



UHU PLUS è un adesivo trasparente denso, a base bicomponente 2K senza solventi a base di resina epossidica. Esso consente incollaggi veloci e durature su praticamente tutti i materiali solidi. A UHU PLUS a presa rapida possono essere additivi di riempimento o decorazione, come ad esempio segatura (agrana fine), di legno, limatura di alluminio, polvere di quarzo per cambiare aspetto e consistenza e può essere utilizzato per varie applicazioni.

Dati tecnici: Contenuto: 50 ml · Categoria: Colla bi-componente

Di lunga durata resistente all'umidità.



Sistema di scarico per cartucce da 50 ml

Nota: Per utilizzare il sistema di scarico UHU è necessario un ugello miscelatore!

Codice	Fig.	Adatto per	Categoria	Pz. €
478714-18	6	50 ml	Pistola dosatrice	68.99
478715-18	7	Miscelatore per cartucce da 50 ml con sistema a doppia camera	Ugello di miscelazione	1.99
478716-18	8	Miscelatore per cartucce da 50 ml con sistema a doppia camera	Miscelatore statico	1.99
478718-18	9	Miscelatore per cartucce da 50 ml con sistema a doppia camera	Miscelatore statico	1.99
478719-18	10	Miscelatore per cartucce da 50 ml con sistema a doppia camera	Miscelatore statico	2.99

Codice	Foto	Tipo	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
478720-18	1	Plus Endfest 300	410.-	20.99	20.36
478721-18	2	Plus Black Hochviskos		41.99	40.73
478722-18	3	Plus Schnellfest		19.99	-
478723-18	4	Plus Sofortfest		27.99	27.15
478724-18	5	Plus Multifest		21.99	21.33

Colla bicomponente Plus 300



Dati tecnici: Adatto per: Metallo, vetro, porcellana, ceramica legno, marmo, pietra, cemento, polimeri termoindurenti, plastica rinforzata in fibra di vetro, PVC duro, gomma, plastica schiumata, p. es. Styropor® · Non adatto per: Incollaggi su superfici di vetro ampie, PE, PP · Tempo di elaborazione: fino a 90 min. · Categoria: Colla bi-componente · Idoneità del materiale: Metallo · Vetro · Ceramica · Legno · Pietra · Calcestruzzo · Plastica · Gomma

Nota: Vendita solo ad aziende con partita IVA

Codice	Contenuto	Prezzo base 1 kg	Pz. €
478697-18	33 g	351.52	10.99
478700-18	163 g	231.90	37.99
478699-18	15 g	806.67	11.49
478698-18	25 g	528.-	12.49
478701-18	915 g	97.27	89.-
478702-18	740 g	120.27	89.-



UHU PLUS RAPIDA

Dati tecnici: Adatto per: Metallo, vetro, porcellana, ceramica legno, marmo, pietra, cemento, polimeri termoindurenti, plastica rinforzata in fibra di vetro, PVC duro, gomma, plastica schiumata, p. es. Styropor® · Non adatto per: Incollaggi su superfici di vetro ampie, PE, PP · Tempo di elaborazione: fino a 5 min. · Categoria: Colla bi-componente · Idoneità del materiale: Metallo · Vetro · Ceramica · Legno · Pietra · Calcestruzzo · Plastica · Gomma

Nota: È necessario inoltre l'indurente istantaneo UHU plus endfest.

Codice	Contenuto	Prezzo base 1 kg	Pz. €
478703-18	35 g	331.43	10.99
478705-18	15.5 g	726.67	10.49
478704-18	27 g	525.93	13.49
478706-18	885 g	111.86	99.-
478707-18	855 g	115.79	99.-



UHU PLUS PRONTA ALL'USO



Dati tecnici: Adatto per: Metallo, vetro, porcellana, ceramica legno, marmo, pietra, cemento, polimeri termoindurenti, plastica rinforzata in fibra di vetro, PVC duro, gomma, plastica schiumata, p. es. Styropor® · Non adatto per: Incollaggi su superfici di vetro ampie, PE, PP · Tempo di elaborazione: fino a 2 min. · Contenuto: 35 g · Categoria: Colla bi-componente · Colore: Trasparente · Idoneità del materiale: Metallo · Vetro · Ceramica · Legno · Pietra · Calcestruzzo · Plastica · Gomma

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	5+
478708-18	317.14	10.49	10.18



COLLA ISTANTANEA UHU MINIS 3x1 g

- 3 tubetti sempre freschi
- Estremamente potente
- Ottimale per ogni applicazione



Attrezzatura: Qualità ottimale per ogni applicazione · In pratica custodia · Ideale per materiali porosi e superfici verticali.

Dati tecnici: Contenuto: 3 g · Categoria: Supercolla.

Codice	Caratterist.	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+
478749-18	Liquida	1700.-	4.79	4.65
478751-18	Gel	2400.-	6.69	6.49



Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it



Colle TOOLCRAFT

Ideale per riparazioni di emergenza. Incollare i diversi materiali quali Porcellana, ceramica, legno, pelle, gomma, plastica (per esempio PVC, ABS, polistirene), metallo, sughero e feltro.

Non gocciolano, attaccano immediatamente, sono universali e super forti.

Supercolla

- Piccola e maneggevole



Dati tecnici: Contenuto: 4 g · Categoria: Supercolla · Colore: Incolore · Trasparente · Idoneità del materiale: Legno · Metallo · Carta · Gomma · Cartone · Cartone · Gomma di etilenepropilenediene · Schiuma di gomma

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+	50+
887427-18	397.50	1.59	1.47	

Super colla -Gel

- Non gocciola



Dati tecnici: Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Plastica · Gomma · Ceramica · Legno · Pelle · Cartone

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+	50+
886554-18		6.09	5.91	5.79

Colla istantanea Styrodur®

- Assolutamente inodore



Attrezzatura: Per un rapido incollaggio di materiali simili al polistirene estruso, come schiuma modellata HT Novalight, EPS, XPS, ecc. Indispensabile per abbreviare i tempi di costruzione o la riparazione di aeromobili da modellismo.

Dati tecnici: Adatto per: Polistirene estruso a pori larghi (XPS) come Styrodur®, Roofmate™, materiale espanso HT, Novalight, polistirol, Domodur, Jackodur, Climapor, Selitron, Mormaplan, etc. · Non adatto per: Styropor® a porosità grezza, ecc. · Categoria: Supercolla. **Nota:** Applicazione conveniente. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si prega di verificare la compatibilità dell'adesivo su un pezzo.

Codice	Cont.	Prezzo base 1 kg	Pz. €
886540-18	20 g	415.-	7.59
890562-18	50 g		14.99

Supercolla flessibile

- Rimane flessibile dopo la polimerizzazione



Dati tecnici: Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Carta · Gomma · Pelle · Plastica · Tessuto · Cartone

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+	50+
886544-18	330.-	6.09	5.91	

Colla istantanea Ropid

- Fluida
- Incolla in 1 secondo



886512 886514 886515

Dati tecnici: Contenuto: 20 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Plastica · Gomma · Ceramica · Legno · Pelle · Cartone

Codice	Viscosità	Tipo	PB 1 kg	Pz. €	10+
886512-18	Sottile	Ropid 100	270.-	4.99	4.84
886514-18	Media	Ropid 150	270.-	4.99	4.84
886515-18	Dick	Ropid 200		4.99	4.84

TOOLCRAFT supercolla 1200/2000

- Indurimento ritardato
- Colmare i vuoti
- Alta viscosità



Dati tecnici: Contenuto: 50 g · Categoria: Supercolla · Colore: Incolore · Idoneità del materiale: Legno · Ceramica · Gomma · Plastica · Sughero

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
890557-18		7.59	7.36	7.21

Supercolla con pennello



Dati tecnici: Contenuto: 5 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Metallo · Gomma · Legno · Ceramica · Plastica · Cartone

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10+	50+
886547-18	880.-	4.09	3.97	3.89

TOOLCRAFT Kit supercolla

- Fluida e in Gel



Dati tecnici: Tempo di elaborazione: In secondi · Contenuto: 6 g · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Ceramica · Legno · Pelle · Gomma · Plastica · Metallo · Porcellana · Cartone · Sughero.

Codice	Imballo €	10+	50+
886517-18	2.69	2.61	2.56

Supercolla Ultrarapida

- Incolla in 1 secondo



886535 890556

Dati tecnici: Categoria: Supercolla · Colore: Incolore

Codice	Cont.	Prezzo base 1 Kg	Pz. €	5+
886535-18	20 g	330.-	6.09	-
890556-18	50 g		11.49	11.15

Supercolla termoresistente

- Resiste a 125 ° C
- Riaggiustamento possibile
- Alta viscosità



890559 890560

Super colla resistente ad alte temperatura per ambienti dinamici. L'adesivo incollato alla plastica, metallo e gomma. L'elevata viscosità e l'indurimento del prodotto permette un riaggiustamento del legame. È possibile tagliare la punta di erogazione in diverse lunghezze ed adattarla così per tutte le applicazioni con la corretta quantità di adesivo

Codice	Cont.	PB 1 Kg	Pz. €	10 +
890559-18	20 g	184.50	3.69	3.40
890560-18	50 g	136.-	6.80	6.26

Flacone Primer e pennello

- Per incollaggi plastici difficili



DATI TECNICI: Cont.: 15 ml · Categoria: Primer · Idoneità del materiale: Plastica · Polietilene · Polipropilene · Silicene · Gomma di etilenepropilenediene
Soprattutto per incollaggio plastiche difficili

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10 +	50 +
886546-18	397.33	5.96	5.48	5.-

Cappucci di ricambio

- Universali
- Di sostituzione



886511

890601

Per la sostituzione di punte di dosaggio incollate 3 tappi di chiusura e 3 punte di dosaggio per flaconi di 10 g, 20 g e 50 g.

Codice	Colore	Imballo €	10 +
886511-18	Rosso	3.44	3.16
890601-18	Bianco	3.36	3.09

Vantaggi On-line



Tutta la gamma diponibile in un click

business.conrad.it

Colla rapida 2800

- Riaggiustamento possibile
- Colma i vuoti



DATI TECNICI: Cont.: 50 g · Categoria: Supercolla · Colore: Incolore · Idoneità del materiale: Legno · Ceramica · Gomma · Plastica · Sughero
Colla per incollare superfici porose così come legno, sughero, ceramica, gomma e plastica. L'elevata viscosità dell'adesivo impedisce la gocciolatura del prodotto e consente di riempire piccoli vuoti. È possibile tagliare la punta di erogazione in diverse lunghezze adattandola così per tutte le applicazioni in ciascun caso la corretta quantità di adesivo. La presa ritardata permette un riaggiustamento del legame

Codice	PB 1 Kg	Pz. €	10 +
890558-18	127.60	6.38	5.87

Flaconi vuoti



890597

890598

890599

DATI TECNICI: Cont.: 10 pz. · Categoria: Flacone vuoto

Con i flaconi vuoti TOOLCRAFT il travaso non è mai stato così facile. Con siringhe di dosaggio e tappi di chiusura

Codice	Volume	Imballo €	10 +
890597-18	10 g	2.77	2.55
890598-18	20 g	3.19	2.94
890599-18	50 g	3.61	3.32

Attivatore indurente Acceleratore

- Per cola cianoacrilica
- Con pennello dosatore



886545

886538

Acceleratore per Super Glue (adesivi cianoacrilati). Semplicemente disporre l'attivatore sottilmente al giunto adesivo e gli adesivi istantanei lenti o viscosi si indurranno immediatamente.

DATI TECNICI: Categoria: Catalizzatore

Codice	Cont.	PB je 1 l	Pz. €	10 +
886538-18	200 ml	29.80	5.96	5.48
886545-18	15 ml	263.33	3.95	3.63

Colla rapida Black

- Nero profondo
- Flessibile
- Indurimento ritardato



890563 890564

DATI TECNICI: Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Gomma · Plastica · Colore: Nero
Di colore nero profondo, è un adesivo riempito in gomma. Grazie alla sua caratteristica il prodotto resta flessibile e l'adesivo è ideale per applicazioni di incollaggio universale, in particolare per varie guarnizioni in gomma o plastica. È possibile tagliare la punta di erogazione in diverse lunghezze adattandola così per tutte le applicazioni in ciascun caso la corretta quantità di adesivo.

Codice	Cont.	PB 1 Kg	Pz. €
890563-18	20 g	252.-	5.04
890564-18	50 g	201.60	10.08

Riempitivo per supercolla

- Salva il secondo adesivo



Per riempire buchi e fessure in connessione con adesivi istantanei (adesivi cianoacrilati). La polvere di riempimento viene aggiunto al buco, e poi lasciare polimerizzare la supercolla. La connessione risultante è lavorabile con abrasivi e verniciabile e forabile.

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	10 +
886537-18	100.67	3.02	2.78

Rimuove adesivi e sigillanti

- Per vernici, sigillanti e adesivi
- Rimuove facilmente colori, grassi, oli, etc.
- Rimuove residui di adesivo ostinati



Toolcraft è un rimuovi adesivi e sigillanti a base di solventi organici ed ispessenti è esente da composti clorurati e aromatici. Toolcraft rimuove adesivi e sigillanti si presenta come una miscela. La soluzione particolarmente densa rende l'applicazione anche su superfici verticali, semplice

DATI TECNICI: Cont.: 400 ml

Non adatto per plastiche sensibili come PVC, linoleum, etc.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10 +
886527-18	9.88	3.95	3.63

Adesivo Epossidico



886519



Adesivo ottico altamente flessibile e strutturale con una buona resistenza allo spellamento e agli urti · Resistente all'acqua, benzina e oli.

DATI TECNICI: Adatto per: Metalli, ferrite, ceramica, marmo, vetro, cemento, legno e plastica (poliestere, ABS, policarbonato) · Non adatto per: Polietilene, PTFE e silicone · Categoria: Colla bi-componente · Idoneità del materiale: Metallo · Ceramica · Vetro · Calcestruzzo · Legno · Plastica

Adesivo epossidico 24 g · Miscelatore statico

Codice	Tempo di elaborazione	Cont.	PB je 1 Kg	Pz. €
886519-18	ca. 5 min	25 ml	213.33	5.12
890578-18	ca. 5 min	50 ml	193.20	9.66
886520-18	60 - 90 min	25 ml	213.33	5.12

Kit miscelatore statico

Codice	Imballo €	10 +	50 +
886893-18	3.36	3.09	2.82

Colla per carbonio TOOLCRAFT



A essiccazione rapida

Riempimento fessure da 0,5 a 4 mm · Resistente agli urti e all'abrasione · Resistente all'umidità e agli agenti atmosferici · Resistente all'olio e alla benzina · Secca a temperatura ambiente.

DATI TECNICI: Adatto per: Carbonio, metalli, plastica termoformabile, materiali compositi, ABS, acrilico (PMMA), PVC, FRP, PC PET, PBT, epossidi · Tempo di elaborazione: Circa 4 - 6 min · Presa completa dopo 24 h · Resistenza alla temperatura: Da -50 a +120 °C · Cont.: 25 ml · Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Colla bi-componente · Idoneità del materiale: Metallo · ABS · PVC

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10 +	50 +
888289-18	322.40	8.06	7.42	6.77

KIT colle TOOLCRAFT 5Pz.

• 5 Colle per tutte le occasioni

DATI TECNICI: Cont.: 1 KIT · Categoria: Kit di adesivi
Super Colla liquida 3 g
Super Colla Gel 3 g
Attivatore (indurimento acceleratore) 15 ml
Colla Epoxy 5 min. 24 g
Metallo fluido Cold Metal Stick 56g

Codice	Imballo €	5 +	20 +
886542-18	10.50	9.87	9.25

TOOLCRAFT Colla ad alta tenuta Multi-Power

1403788



Colla metacrilica bi componente per giunzioni adesive ad alta resistenza. Adatta per diversi materiali permanenti in pratica doppia siringa e l'altro.

DATI TECNICI: Categoria: Colla bi-componente

Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	5 +
1403788-18	25 ml	352.80	8.82	8.29
1403787-18	50 ml	24.36	12.18	11.45

Kit miscelatore statico

Codice	Imballo €	10 +	50 +
886893-18	3.36	3.09	2.82

Metallo liquido su base epossidica



DATI TECNICI: Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Colla bi-componente · Idoneità del materiale: Alluminio · Rame · Acciaio · Ottoni · Calcestruzzo · Legno · Vetro · Plastica · Ceramica · Metallo · Poliuretano

Codice	Cont.	PB 1 kg	Pz. €	5 +	10 +
886518-18	33 g	213.33	5.12	-	4.71
890579-18	50 g	193.20	9.66	9.08	-

Kit miscelatore statico

Codice	Imballo €	10 +	50 +
886893-18	3.36	3.09	2.82

10tlg. Kit miscelatore statico

890590



DATI TECNICI: Adatto per: Per tutti gli adesivi a 2 componenti TOOLCRAFT · Cont.: 10 pz. · Categoria: Miscelatore statico

Codice	Modello	Imballo €	10 +
890590-18	Transparent (matt), Blau	4.70	4.32
890591-18	Transparent (matt), Rot	4.70	4.32
890592-18	Transparent (matt), Gelb	4.62	4.25
890593-18	Transparent (matt), Grün	4.62	4.25
890594-18	Transparent (matt), Schwarz	4.62	4.25
890595-18	Transparent (matt)	4.70	4.32

Accessorio indispensabile per cartucce da 50 g

Pistola di dosaggio in plastica per cartucce a 2 componenti da 50 g



DATI TECNICI: Adatto per: Colle a 2 componenti · Cont.: 1 pz. · Categoria: Pistola dosatrice

Codice	Pz. €	3 +	10 +
890589-18	19.32	18.55	17.78

Colla ad alta tenuta Multi-Power black

- Adesioni ad alta tenuta
- Per materiali diversi
- resite a urti e vibrazioni
- Ottimo tenuta verticale



1404116

DATI TECNICI: Categoria: Colla bi-componente · Idoneità del materiale: Acciaio · Alluminio · ABS · PVC · Legno

Codice	Cont.	PB 1 l	Pz. €	5 +	10 +
1404116-18	25 ml	268.80	6.72	-	6.18
1404115-18	50 ml	243.60	12.18	11.45	-

Toolcraft Repair Stick

Ideale per sigillare e riparare fori, scanalature, graffi, crepe, perdite di contenitori cisterna, fusti, tubazioni, ecc aderisce bene al metallo, legno, cemento, ceramica, vetro, per la maggior parte delle materie plastiche.

Stick per saldatura metalli a freddo



Dati tecnici: Adatto per: Sigillare e riparare fori, rigature, graffi, crepe, perdite su oggetti in metallo, legno, cemento, ceramica, vetro, plastica, superfici umide, sottacqua · Tempo di elaborazione: Solido dopo 5 min · Indurimento finale dopo ca. 1 - 3 ore · Resistenza alla temperatura: 180°C (per breve tempo fino a 300°C) · Caratteristiche: impermeabile · resistente alle alte temperature · Categoria: Stick di riparazione metallo

Codice	Cont.	Prezzo base 1kg	Pz. €	10+	50+
886555-18	56 g		5.59	5.42	5.31
886522-18	114 g	67.54	7.09	6.88	6.74



886555

Stick di riparazione alu

- Applicazione senza problemi
- Resistente a olii, benzina, ecc

Una resina epossidica a bassi costi di manutenzione e riparazione. Adatta per la riparazione, ritocco e di riparazione dove la saldatura non è auspicabile o possibile. **Dati tecnici:** Caratteristiche: resistente alle alte temperature · impermeabile · Categoria: Stick di riparazione alluminio

Codice	Cont.	Prezzo base 1kg	Pz. €	10+
891235-18	56 g		5.49	5.33
891236-18	114 g		6.99	6.78



891235

Kit colla cianoacrilica e riempitivo

- Per la riparazione rapida

Colla con proprietà capillari: · rapido indurimento istantaneo · Per plastica, gomma (schiuma) gomma morbida e plastica.

Dati tecnici: Contenuto: 1 KIT · Categoria: Supercolla

Codice	Imballo €	10+
893958-18	5.49	5.33



Kit supercolla PP/PE

Colla cianoacrilica universale, in combinazione con un primer è ottima per incollare la plastica.

Dati tecnici: Contenuto: 1 KIT · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Polietilene · Polipropilene · Poliolefina

Codice	Imballo €	10+
893956-18	7.49	7.27



Kit colla e attivatore

Dati tecnici: Contenuto: 1 KIT · Categoria: Supercolla · Idoneità del materiale: Plastica

Codice	Imballo €	10+
893957-18	6.59	6.39



Bloccafiletto anaerobici

Fermo per vite



Frenafiletto resistente alla benzina, gasolio, acqua e molti liquidi chimici, protezione contro la corrosione

Attrezzatura: Gap di riempimento fino a 0,15 mm.

Dati tecnici: Categoria: Frenafiletto · Min. temperatura: -55 °C



886524

893965

Codice	Resistenza	Cont.	Prezzo base 1l	Pz. €	5+	10+
893965-18	medio	4 g		2.99	-	2.90
886524-18	medio	10 ml	660.-	6.09	-	5.91
887507-18	medio	50 ml	294.-	14.49	14.06	-
886525-18	alto	10 ml		6.09	-	5.91
887508-18	alto	50 ml	294.-	14.49	14.06	-

Adesivo per boccole e cusinetti

- Alta resistenza

Dati tecnici: Caratteristiche: resistente alle alte temperature · Categoria: Adesivo per boccole - Cusinetti

Codice	Cont.	Prezzo base 1l	Pz. €	5+	10+
886526-18	10 ml		6.99	-	6.78
					886526
Codice	Cont.	Prezzo base 1l	Pz. €	5+	10+
887506-18	50 ml	294.-	13.99	13.57	-



TOOLCRAFT sigillante per tubi con resistenza media

Dati tecnici: Colore: Giallo (fluorescente) · Contenuto: 50 ml · Categoria: Sigillante per filetti

Codice	Prezzo base 1l	Pz. €	5+	20+
889579-18		11.99	11.63	11.39



TOOLCRAFT frenafiletto

Per il fissaggio di spezzoni cilindrici, come cusinetti a sfere, boccole e manicotti. Impedisce allentamento, il gioco, la corrosione e sfregamento. I carichi più elevati. **Dati tecnici:** Temperatura max.: 80 °C · Categoria: Lacca frenafiletto · Min. temperatura: -40 °C · Contenuto: 50 ml

Codice	Prezzo base 1l	Pz. €	3+	10+
888635-18		16.49	16.-	15.67



Epossidico trasparente 5

TOOLCRAFT



1347647

Dati tecnici: Colore: Trasparente
 · Contenuto: 1 KIT · Idoneità del materiale: Alluminio · Rame · Acciaio · Ottone · Calcestruzzo · Legno · Vetro · Plastica · Ceramica · Poliuretano

Codice	Contenuto	Prezzo base 1kg	Imballo
1347647-18	Indur. 50 g · Resina 50 g		6.99
1347649-18	Indur. 100 g · Resina 100 g		10.99

Colata resina „acqua-chiaro“ + indurente



Dati tecnici: Colore: Incolore · Contenuto: 310 ml · Contenuto (adesivo/indurente): 100 : 37 Parti in peso di resina indurente

Codice	Prezzo base 1l	Imballo	5+	20+
888662-18	67.74	17.99	17.45	17.09

Liquido per tissotropia

· Per l'ispessimento di resine epossidiche e poliesteri

TOOLCRAFT



Dati tecnici: Contenuto: 500 ml

Codice	Prezzo base 1l	Pz. €	5+
886596-18	24.20	10.99	10.66

Pagliuzze in fibra di vetro

TOOLCRAFT



886585

Attrezzatura: Elaborazione con resine epossidiche e poliesteri · Filler per il rinforzo di resine e collanti · La quantità aggiunto alla miscela resina / indurente finale è arbitraria · Le pagliuzze di fibra di vetro possono essere usate da sole o insieme a batuffoli di cotone · Le resine rinforzate con pagliuzze di fibra di vetro presentano un'elevata resistenza a trazione, compressione e flessione · Colore: bianco

Dati tecnici: Adatto per: Elaborazione con resine epossidiche e poliesteri · Densità: 2.54 g/cm³ · Categoria: Pagliuzze in fibra di vetro · Contenuto: 200 g

Codice	Lunghezza fibra	Prezzo base 1kg	Pz. €
886565-18	Pagliuzze 3 mm	34.95	6.99
886585-18	Pagliuzze 6 mm	64.95	12.99

Epossidico trasparente 30

TOOLCRAFT



1347648

Il toolcraft epossidico trasparente 30 è un sistema a due componenti per l'indurimento rapido per una vasta gamma di applicazioni nella produzione, assemblaggio e riparazione

Codice	Contenuto	Prezzo base 1kg	Imballo
1347648-18	Indurente 50 g · Resina 50 g		6.99
1347650-18	Indur. 100 g · Resina 100 g		10.99

Resina e indurente HT 2 - 1000 g



Dati tecnici: Adatto per: Fibre di vetro, aramidiche e di carbonio, legno, metallo, polistirolo, ecc. · Colore: Trasparente · Tempo di elaborazione: 45 min · Contenuto: 1000 ml · Contenuto (adesivo/indurente): 675 g

Codice	Prezzo base 1kg	Imballo	3+
888653-18	44.10	39.99	38.79

Cera distaccante



TOOLCRAFT



Dati tecnici: Contenuto: 195 g

Codice	Prezzo base 1kg	Pz. €	10+
886592-18	56.41	9.59	9.30

Batuffoli di cotone

TOOLCRAFT



Attrezzatura: La quantità aggiunto alla miscela resina / indurente finale è arbitraria · Batuffoli di cotone possono essere usati da soli o insieme a pagliuzze di fibra di vetro · Miscele di resina/batuffoli di cotone hanno una resistenza maggiore all'impatto e alla trazione, alla compressione e alla flessione · Elaborazione con resine epossidiche e poliesteri · Colore: bianco.
Dati tecnici: Densità: 1.54 g/cm³ · Contenuto: 500 ml

Codice	Prezzo base 1l	Pz. €	10+
886566-18	19.98	9.99	9.69

Carta vetrata adatta

- 20 pezzi
- 230 x 280 mm

Uso umido e secco. **Dati tecnici:** Grossezza della grana: 180 · 240 · 400 · 600 · Lunghezza: 280 mm · Larghezza: 230 mm · Mis.: (L x L) 280 mm x 230 mm

Codice	Imballo	€	5+
812329-18		8.99	8.72

Resina epossidica

- Ottima adesione
- Non cola



886593



886608



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: 60 °C

Codice	Cont.	Prezzo base 1kg	Pz. €	3+
886593-18	1 kg	26.30	24.99	24.24
886608-18	2.5 kg	20.16	47.99	46.55

Indurente L (lento)



· Tempo di polimerizzazione da 20 a 24 h

Dati tecnici: Tempo di elaborazione: 40 min.

Codice	Cont.	Prezzo base 1kg	Pz. €
886594-18	400 g	42.-	12.99
886606-18	1000 g	31.50	23.99

Indurente S (veloce)

TOOLCRAFT

Dati tecnici: Tempo di elaborazione: 20 min.

Codice	Cont.	Prezzo base 1kg	Pz. €
886595-18	400 g	40.75	15.49
886607-18	1000 g	32.60	30.99

Resina epossidica e induritore L



Resina di qualità con ottime caratteristiche tecniche. Adatto per l'incollaggio di legno, metallo, polistirolo, ecc

Codice	Prezzo base 1kg	Pz. €
886598-18	54.64	11.99

Micro sfere

TOOLCRAFT



Attrezzatura: Lavorano, grazie alla forma sferica, come piccoli cuscinetti a sfere, di conseguenza possono controllare anche la fluidità della resina · Componenti in poliesteri ed epossidico realizzati con micro sfere sono molto resistenti alla pressione, agli urti e agli sbalzi di temperatura · I materiali di stampo induriti hanno una superficie liscia e possono essere trattati con facilità. **Dati tecnici:** Adatto per: Componenti in poliesteri ed epossidico · Densità: 0,21 g/cm³ · Lunghezza fibra: ca. 0,065 mm · Categoria: Micro sfere · Contenuto: 500 ml

Volume imballo: 500 ml = 70 g.

Codice	Prezzo base 1l	Pz. €
886603-18	25.98	12.99

Acrilico

Sigillante per giunti TRANSPACRYL

Trasparente dopo l'indurimento · Tenuta molto buona su basi porose · Tenuta molto buona su alluminio anodizzato · Dopo l'indurimento compatibile con vernici adatte a resina alchidica e a dispersione.

Dati tecnici: Contenuto: 310 ml · Caratteristiche: Resistente ai raggi UV · resistente agli agenti atmosferici · Categoria: Acrilico

Codice	Colore	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
1005180-18	Trasparente	16.10	4.99	4.84	4.74
1005181-18	Bianco		2.59	2.51	2.46
1005182-18	Marrone	9.65	2.99	2.90	2.84
1005183-18	Nero	9.65	2.99	2.90	2.84
1005184-18	Grigio	9.65	2.99	2.90	2.84



1005180



Maleracryl Premium DMA



Dati tecnici: Colore: Bianco · Contenuto: 310 ml · Categoria: Acrilico

Maleracryl fischer Premium è adatto per esempio per la lavorazione di calcestruzzo, gesso, legno, muratura e metallo. Con i giunti sigillanti interni tra legno, plastica e finestre metallo e pareti. Anche giunti in pareti e soffitti, tra scale e parete, soffitto e parete sono chiusi con Maleracryl fischer acrilico Premium DMA. Il sigillante non è corrosivo ed ha eccellente resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV. Può essere trattati a temperature di 5 ° C a +40 ° C ed è termicamente stabile da -20 ° C a +75 ° C.

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €
401239-18		00



Silicone

Silicone per costruzione Premium DBSA



L'elevata qualità di Fischer silicon Bau Premium Silicone DBSA B per giunti di raccordo e di dilatazione nel settore delle costruzioni (ad esempio, finestre, porte, facciate e lucernari). Permette una facile lavorazione e levigatura e garantisce rapido avanzamento del lavoro. Da allungamento del 25% DBSA è molto adatto per giunti di dilatazione pesanti, ottima adesione e resistenza all'abrasione.

Dati tecnici: Contenuto: 310 ml · Categoria: Silicone
Elasticità permanente, con ritardante fungicida.

Codice	Colore	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
401208-18	Faggio		8.49	8.24	8.07
401216-18	Trasparente		9.19	8.91	8.73
401217-18	Bianco		9.19	8.91	8.73
401218-18	Grigio cemento		9.19	8.91	8.73
401219-18	Marrone		9.19	8.91	8.73
401220-18	Nero		9.19	8.91	8.73
401221-18	Beige		9.19	8.91	8.73
401245-18	Grigio cemento		9.19	8.91	8.73
401246-18	Antracite		9.19	8.91	8.73

401208



Silicone Silirub S

SILIRUB S è un sigillante di alta qualità, permanentemente elastico, monocomponente sigillante su base di silicónica.

Dati tecnici: Contenuto: 310 ml · Caratteristiche: Resistente ai raggi UV · resistente agli agenti atmosferici · Categoria: Colla silicónica

Molto facile da lavorare, universalmente applicabile e resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Codice	Colore	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
1005174-18	Trasparente		4.69	4.55	4.46
1005175-18	Bianco		4.69	4.55	4.46
1005176-18	Marrone		4.69	4.55	4.46
1005177-18	Nero		4.69	4.55	4.46
1005178-18	Grigio		4.99	4.84	4.74
1005179-18	Manhattan		6.19	6.-	5.88



Collanti universali

Sigillante universale M



Sigillante con eccellente resistenza termica e chimica. Resistente ad una vasta gamma di fluidi per uso automobilistico e altre industrie.

Dati tecnici: Colore: Blu · Contenuto: 80 ml · Caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici · Categoria: Sigillante universale
Resistenza all'olio, benzina, grasso, acqua.



Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
888633-18		8.49	8.24	8.07

Silicone per sanitari Premium DSSA



Dati tecnici: Contenuto: 310 ml · Categoria: Silicone sanitari
Il sigillante fischer per sanitari al silicone DSSA AN è adatto per l'uso su giunti di raccordo in ambienti sanitari e cucina. Permette una facile lavorazione e levigatura e garantisce rapido avanzamento del lavoro. Da allungamento del 25% DSSA è molto adatto per giunti di dilatazione pesanti, ottima adesione e resistenza all'abrasione.

401244



Codice	Colore	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
401244-18	Antracite		8.89	8.62	8.45
401228-18	Beige Bahama		8.89	8.62	8.45
401229-18	Grigio scuro		8.89	8.62	8.45
401240-18	Grigio fuga		8.89	8.62	8.45
401227-18	Grigio		8.89	8.62	8.45
401243-18	Manhattan		8.89	8.62	8.45
401241-18	Arenaria gigio		8.59	8.33	8.16
401233-18	Nero		8.89	8.62	8.45
401235-18	Grigio-Argento		8.89	8.62	8.45
401224-18	Trasparente	29.68	8.89	8.62	8.45
401225-18	Bianco		8.89	8.62	8.45

Adesivo per refrattari HT 1100



HT 1100 è utilizzato per l'incollaggio di componenti refrattari e per il fissaggio di strisce di tenuta, pannelli isolanti, manicotti, tubi rivestimento, ecc

Dati tecnici: Contenuto: 310 ml · Caratteristiche: resistente alle alte tem-

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
709642-18		4.19	4.06	3.98





mibenco® - ispirato da designer, sviluppato da esperti

La gomma liquida mibenco® è un rivestimento multifunzione, monocomponente, in gomma che può essere applicato direttamente e rapidamente. Si applica facilmente e rapidamente per immersione, spazzolatura o spruzzatura. Volete che il vos-

tro dispositivo abbia più «grip» o volete proteggere il legno dalla putrefazione o siete in cerca di un rivestimento flessibile per la vostra superficie? Noi abbiamo la soluzione:

Gomma liquida mibenco®!



Gomma liquida mibenco® PUR



mibenco® liquido in gomma SPRAY - Rivestimento multi-funzionale, monocomponente in gomma riposizionabile. Può essere applicato a spruzzo e usato in diversi campi quali: lavori domestici, il modellismo, il settore automobilistico la manutenzione in genere e nel settore industriale. Anche in condizioni estreme, viene garantita una elevata

flessibilità. **Dati tecnici:** Contenuto: 175 g · Categoria: Gomma liquida

1297848



mibenco gomma liquida SPRAY 400 ml



mibenco® liquido in gomma SPRAY - Rivestimento multi-funzionale, monocomponente in gomma riposizionabile. Può essere applicato a spruzzo e usato in diversi campi quali: lavori domestici, il modellismo, il settore automobilistico la manutenzione in genere e nel settore industriale. Anche in condizioni estreme, viene garantita una elevata flessibilità. mibenco® gomma liquida non diventa fragile e aderisce al metallo, legno, plastica, tessuto, vetro, pietra. Tutti i colori spray in gomma mibenco® sono disponibili in versione opaca e lucida.





Attrezzatura: Protegge, gomma, ripara, rinnova, spalma, sigilla, rende le prese antiscivolo. **Dati tecnici:** Contenuto: 400 ml · Categoria: Gomma liquida Spray Protegge, gomma, ripara, rinnova, spalma, sigilla, rende le prese antiscivolo

1297806



Protegge, gomma, ripara, rinnova, spalma, sigilla, rende le prese antiscivolo.

Codice	Colore	Prezzo base 1 kg	Pz. €	5+	20+
1297848-18	Trasparente (lucido)	14.95	14.50	14.20	
1297849-18	Bianco (lucido)	14.95	14.50	14.20	
1297851-18	Giallo (lucido)	14.95	14.50	14.20	
1297855-18	Rosso (lucido)	14.95	14.50	14.20	
1297865-18	Blu scuro (lucido)	14.95	14.50	14.20	
1297871-18	Nero (lucido)	14.95	14.50	14.20	



mibenco® DILUENTE

mibenco® VERDÜNNER è una diluizione che è stata specificamente progettata per garantire prestazioni ottimali della gomma liquida. Con il diluente potrete raggiungere la viscosità desiderata. Il diluente mibenco® può essere

utilizzato anche per la pre-pulizia di superfici.

1297955



Codice	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+	10+
1297954-18	2.5 l	24.99	24.24	23.74	
1297955-18	250 ml	5.95	-	5.77	

mibenco® Gomma liquida pronta



mibenco® liquido in gomma SPRAY - Rivestimento multi-funzionale, monocomponente in gomma riposizionabile. Può essere applicato a spruzzo e usato in diversi campi quali: lavori domestici, il modellismo, il settore automobilistico la manutenzione in genere e nel settore industriale. Anche in condizioni estreme, viene garantita una elevata flessibilità. mibenco® gomma liquida non diventa fragile e aderisce al metallo, legno, plastica, tessuto, vetro, pietra. Tutti i colori spray in gomma mibenco® sono disponibili in versione opaca e lucida. **Dati tecnici:** Colore: Trasparente (lucido) · Contenuto: 1 l · Categoria: Gomma liquida Protegge, gomma, ripara, rinnova, spalma, sigilla, rende le prese antiscivolo



Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+	10+
1297898-18		29.95	29.05	28.45

13 Nastri isolanti, prodotti a strappo

Assortimento	Numero articoli	Assortimento	Numero articoli	Assortimento	Numero articoli
Nastri di mascheratura	ca. 110	Nastro di schermatura	ca. 60	Nastri di tenuta	ca. 130
Nastri per etichettatrici	ca. 50	Nastri biadesivi	ca. 150	Nastri telati	ca. 150
Nastri metallici	ca. 30	Nastri trasparenti	ca. 150	Nastri magnetici	ca. 20
Nastro di riparazione		Nastri da imballaggio	ca. 70	Nastri PVC	ca. 300
Nastro autoagglomerante	ca. 30	Altri nastri	ca. 160	Prodotti a strappo	ca. 800



L'assortimento completo di nastri adesivi, telati, isolanti, autoagglomeranti, biadesivi e dei prodotti a strappo con più di 2.200 articoli disponibile su: business.conrad.it

Nastro adesivo in PVC

• (L x A) 10 m x 50 mm

Nastro adesivo morbido universale · Resistente all'invecchiamento, ottima resistenza alle sostanze chimiche · Come protezione contro la corrosione, per lavori di installazioni elettriche ecc.

Dati tecnici: 1 Rotolo · Lunghezza: 10 m · Larghezza: 50 mm



Coroplast

Codice	Colore	Pz. €	5+	10+
607724-18	Nero	3.99	3.87	3.79
607745-18	Bianco	3.99	3.87	3.79
607756-18	Grigio chiaro	3.99	3.87	3.79

Nastri isolanti PVC

Dati tecnici: Forza di strappo: 15 N/10 mm · Materiale: PVC · Gamma di temperatura: bis +80 °C · Tensione di perforazione: 6.5 kV · Larghezza: 19 mm



CONRAD

Codice	Colore	Lunghezza	Pz. €	10+	100+
541124-18	Nero	10 m	1.99	1.93	1.89
541671-18	Rosso	10 m	1.99	1.93	1.89
540915-18	Bianco	10 m	1.99	1.93	1.89
541611-18	Blu	10 m	1.99	1.93	1.89
541557-18	Verde	10 m	1.99	1.93	1.89
541284-18	Verde, Giallo	10 m	1.99	1.93	1.89
548087-18	Giallo	10 m	1.99	1.93	1.89
548103-18	Grigio	10 m	1.99	1.93	1.89
548122-18	Marrone	10 m	1.99	1.93	1.89
548141-18	Arancio	10 m	1.99	1.93	1.89
548160-18	Viola	10 m	1.99	1.93	1.89
545505-18	Nero	25 m	2.99	2.90	2.84
545478-18	Rosso	25 m	2.99	2.90	2.84
545490-18	Bianco	25 m	2.99	2.90	2.84
546665-18	Blu	25 m	2.99	2.90	2.84
545435-18	Verde	25 m	2.99	2.90	2.84
545423-18	Verde, Giallo	25 m	2.99	2.90	2.84
548227-18	Giallo	25 m	2.99	2.90	2.84
548213-18	Grigio	25 m	2.99	2.90	2.84
548242-18	Marrone	25 m	2.99	2.90	2.84
548198-18	Arancio	25 m	2.99	2.90	2.84
548182-18	Viola	25 m	2.99	2.90	2.84

KIT Nastri isolanti PVC-Elektro

• 11 Nastri isolanti



Dati tecnici: Colore: Viola, Arancione, Grigio, Giallo, Nero, Blu, Verde, Rosso, Bianco, Arancione, Verde-Giallo · Spessore: 0.02 mm · Forza di strappo: 15 N/10 mm · Gamma di temperatura: + 80 °C · Tensione di perforazione: 6 kV · Lunghezza: 2.7 m · Larghezza: 19 mm · tipo:

541611-11S · contenuto: 11 Rotoli bianco, rosso, blu, verde, giallo, grigio, arancione, viola, verde/giallo..

Codice	Imballo €	5+	10+
547234-18	9.99	9.69	9.49

CONRAD

Kit nastri isolanti 3Pz.

• Materiale PVC
• Per elettricisti

Dati tecnici: Colore: Nero · Lunghezza: 10 m · Larghezza: 15 mm · Contenuto: 3 Rolle · Forza di strappo: 15 N/cm · Material: PVC



Codice	Imballo €	10+	100+
541659-18	2.99	2.90	2.84

CONRAD

Mastro Tunnel tesa®

tesa® 4611 è un nastro telato con una pellicola larga 75 mm nelle strisce centrali, che porta alla disattivazione della massa adesiva. In questo modo i cavi possono essere tirati e riposizionati senza problemi. Impedisce di inciampare p.es. negli ingressi oppure su palcoscenici o backstage. **Caratteristiche:** a strappo manuale, semplice da rimuovere e senza residui, semplicità di scrittura, non riflettente, elevata forza adesiva anche su superfici ruvide



Dati tecnici: Colore: Nero (Opaco) · 1 Rotolo Lunghezza: 25 m · Larghezza: 150 mm · Tipo: 04611-0-0

Codice	Pz. €	10+	100+
540756-18	65.-	63.05	61.75

tesa

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Nastro adesivo rinforzato



Dati tecnici: Spessore: 0.31 mm · Tipo: Cautciu · Materiale: cotone e poliestere · Gamma di temperatura: 60 °C · Lunghezza: 50 m · larghezza: 50 mm

Codice	Colore	Pz. €	5+	10+
713266-18	Verde oliva	16.99	16.48	16.14
713265-18	Argento	16.99	16.48	16.14

Nastro adesivo



Dati tecnici: Spessore: 0.29 mm · Tipo: colla a caldo · Gamma di temperatura: -10 - +60 °C.

Codice	Colore	Dim.: (L x A) m x mm	Pz. €	5+	10+
404177-18	Nero	20 x 48	5.99	5.81	5.69
404198-18	Grigio	20 x 48	5.99	5.81	5.69
404175-18	Nero	40 x 48	6.99	6.78	6.64
404176-18	Grigio	40 x 48	6.99	6.78	6.64
1047024-18	Rosa Neon	25 x 50	8.99	8.72	8.54
1047026-18	Giallo Neon	25 x 50	9.99	9.69	9.49
1047027-18	Arancio Neon	25 x 50	9.99	9.69	9.49
1047028-18	Verde Neon	25 x 50	9.99	9.69	9.49
1047029-18	Mimetico	25 x 50	9.99	9.69	9.49

Nastro telato in rame

Categoria: Nastro in tessuto · Caratteristiche: Elevata flessibilità · Stagnato · Spessore: 0.5 mm · Colore: Argento · Materiale di supporto: Rame · Contenuto: 1 Rotolo(i)



Codice	Tipo	Abm. (L x B)	Pz. €	5+	10+
423719-18	Nastro telato in rame/63/60mmx5	5 m x 60 mm	21.99	21.33	20.89
423693-18	Premio 2400/63/25mmx5m/	5 m x 25 mm	12.99	12.60	12.34

Nastro autoamalgamante e autosaldante

Per connettori F, pressacavi, cavi, tubi e altro. Nastro in gomma isolante, ad elasticità permanente. Autosaldante, impermeabile. Altamente flessibile, eventuali trattamenti anche sotto 0°C. Corrisponde alle direttive VDE 0530 Tipo A4.



Categoria: Guarnizione adesiva · Caratteristiche: Autofusione · Resistente

all'acqua · Elevata flessibilità · Spessore: 1 mm · Colore: Nero · Tipi di colla: gomma · Tipo: 47470 · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 5 m x 19 mm.

Codice	Imballo	€	5+	10+
1313659-18	1.80	8.99	8.72	8.54

Nastro adesivo resistente agli agenti atmosferici

• Per applicazioni fino a 1 kV
• Adatto per interni ed esterni



Dati tecnici: Spessore: 0.18 mm · Forza di strappo: 30 N/10 mm · Materiale supporto: PVC · Gamma di temperatura: fino +90 °C · tensione di perforazione: 45 kV · Tipo: SCOTCH™ 35 · Lunghezza: 20 m · Larghezza: 19 mm.

Codice	Colore	Pz. €	5+	10+
549524-18	Rot	11.99	11.63	11.39
549536-18	Blau	11.99	11.63	11.39
549548-18	Weiß	11.99	11.63	11.39
549560-18	Gelb	11.99	11.63	11.39
549572-18	Grün	11.99	11.63	11.39
549584-18	Orange	10.99	10.66	10.44
549608-18	Braun	11.99	11.63	11.39
549620-18	Violett	11.99	11.63	11.39
549706-18	Grau	10.99	10.66	10.44

Nastro di riparazione UHU®

• Resistente UV
• Da strappare a mano

Nastro telato extrarresistente con rivestimento in poliestere. Idoneo per riparazioni impermeabili, imballaggio, chiusura ermetica, collegamento e rinforzo. A strappo manuale, scrivibile.

Dati tecnici: Tipo: nastro in tessuto · Forza di strappo: 38 N/ 10 mm · Gamma di temperatura: -15 - +70 °C · Lunghezza: 10 m · Larghezza: 50 mm · Tipp: 48145.

Nota: Conservare in un luogo fresco e asciutto.



Codice	Pz. €	10+	50+
478832-18	5.99	5.81	5.69

Nastro universale Soft PVC Premium morbido

Caratteristiche: Resistente ai raggi UV · Resistente agli agenti atmosferici · Per uso universale · Spessore: 0.13 mm · Forza di strappo: 30 N/10 mm · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: PVC · Contenuto: 1 Rotolo(i)



Codice	Tipo	Colore	Dimensioni	?? €
409705-18	4163-03-02	Nero	(L x B) 33 m x 12 mm	6.99
409706-18	4163-178-92	Nero	(L x B) 33 m x 15 mm	7.99
409708-18	4163-00-07	Nero	(L x B) 33 m x 19 mm	10.99
409709-18	4163-06-02	Nero	(L x B) 33 m x 25 mm	11.99
409710-18	4163-07-02	Nero	(L x B) 33 m x 30 mm	13.99
409711-18	4163-09-92	Nero	(L x B) 33 m x 38 mm	16.99
409712-18	4163-06-07	Nero	(L x B) 33 m x 50 mm	21.99
409713-18	4163-187-92	Bianco	(L x B) 33 m x 12 mm	6.99
409714-18	4163-188-92	Bianco	(L x B) 33 m x 15 mm	7.99
409716-18	4163-01-07	Bianco	(L x B) 33 m x 19 mm	7.84
409717-18	4163-190-92	Bianco	(L x B) 33 m x 25 mm	11.99
409718-18	4163-191-92	Bianco	(L x B) 33 m x 30 mm	13.99
409719-18	4163-192-92	Bianco	(L x B) 33 m x 38 mm	16.99
409720-18	4163-07-07	Bianco	(L x B) 33 m x 50 mm	21.99

Nastro di riparazione guasti UHU



Dati tecnici: Categoria: Nastro per riparazioni · Caratteristiche: Autofusione · Colore: Nero · Materiale di supporto: Poliisobutilene (PIB) · Tipo: 46805 · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Intervallo di temperatura: -40 fino a +90 °C · Mis.: (L x L) 5 m x 19 mm

Codice	Pz. €	5+	20+
545664-18	13.99	13.57	13.29

Nastro per riparazioni autosaldante



Scotch™ 23
In gomma etilene-propilene per l'isolamento di cavi sotto media tensione fino a 69 kV.

Vantaggi del prodotto:
Crea strati di avvolgimento omogenei da saldare · Ottimali proprietà dielettriche · Resistente agli agenti atmosferici.



Codice	Pz. €	5+	10+
545554-18	29.99	29.09	28.49

Nastro in gomma autosaldante



Dati tecnici: Categoria: Nastro per riparazioni · Caratteristiche: Autofusione · Spessore: 0.76 mm · Forza di strappo: 13 N/10 mm · Colore: Nero · Materiale di supporto: Silicone · Tipo: Caucciù al propilene-etilene Scotch™

130C · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Intervallo di temperatura: +90 °C (max) · Mis.: (L x L) 9 m x 19 mm

Codice	Pz. €	5+	10+
545577-18	38.99	37.82	37.04

Nastro in gomma Scotchfil™



Dati tecnici: Categoria: Nastro per riparazioni · Caratteristiche: Autofusione · Spessore: 3 mm · Colore: Nero · Tipi di colla: gomma · Tipo: Scotchfil™ · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Intervallo di temperatura: +80 °C (max) · Mis.: (L x L) 1.5 m x 38 mm



Codice	Dim.	Pz. €	5+	10+
549631-18	(L x A) 1,5 m x 38 mm	31.99	31.03	30.39

Nastro adesivo per cemento Scotch™ 399

Nastro adesivo adattabile, adesività molto forte, resistente all'acqua e agli strappi, utilizzabile anche su superfici difficili come cemento, costruzioni in pietra e murarie, legna, ecc. Il nastro può essere srotolato in modo ottimale e suddiviso manualmente. Può essere rimosso senza problemi anche dopo alcuni giorni.



Codice	Dim.	Pz. €	5+	10+
545606-18	(L x A) 50 m x 44 mm	16.99	16.48	16.14

Nastro telato in fibra di vetro tesa®



· Nastro telato in fibra di vetro molto resistente allo strappo

Utilizzabile su superfici pulite, asciutte e prive di polvere. Spatolare lo stucco sul nastro e lasciare asciugare.

Codice	Dimensione	Pz. €	10+	100+
540829-18	(L x A) 25 m x 50 mm	10.99	10.66	10.44

Nastro telato in fibra di vetro



Dati tecnici: Categoria: Nastro in tessuto · Caratteristiche: Autoadesivo · Con fibra di vetro · Elevata resistenza allo strappo · Spessore: 0.18 mm · Colore: Bianco · Tipi di colla: gomma · Materiale di supporto: Plastica · Tipo: SCOTCH 27 · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codice	Dimensioni	Pz. €	5+	10+
545625-18	(L x A) 20 m x 12 mm	26.99	26.18	25.64
545674-18	(L x A) 20 m x 19 mm	33.99	32.97	32.29

Nastro adesivo in fibra di vetro



3M™ 361
Nastro adesivo in fibra di vetro per uso universale, imbevuto di PTFE con ottima capacità di adesione e resistenza ad alte temperature. Ambiti di utilizzo: protezione da barre calde, fissaggio di sensori nei forni, incollaggio a caldo di matrici. Inoltre è possibile creare anche superfici antiaderenti per macchinari di imballaggio, stiratrici, sigillatura a caldo, etc.



Codice	Dimensione	Pz. €	5+	10+
547118-18	(L x A) 55 m x 19 mm	115.-	111.55	109.25

Nastro in alluminio



Dati tecnici: Categoria: Nastro adesivo in alluminio · Colore: Argento · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Alluminio · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codice	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
393817-18	10 m x 25 mm	2.99	2.90	2.84
393818-18	20 m x 25 mm	4.99	4.84	4.74
438127-18	50 m x 25 mm	6.99	6.78	6.64
438155-18	10 m x 50 mm	4.99	4.84	4.74
393820-18	20 m x 50 mm	6.99	6.78	6.64
438222-18	50 m x 50 mm	10.99	10.66	10.44
438236-18	10 m x 35 mm	4.99	4.84	4.74
438248-18	20 m x 35 mm	4.99	4.84	4.74
393821-18	50 m x 35 mm	7.99	7.75	7.59
438249-18	10 m x 62 mm	4.99	4.84	4.74
438262-18	20 m x 62 mm	5.99	5.81	5.69
438263-18	10 m x 75 mm	5.99	5.81	5.69
438275-18	20 m x 75 mm	8.99	8.72	8.54
438276-18	50 m x 75 mm	17.99	17.45	17.09
438289-18	10 m x 100 mm	8.99	8.72	8.54
438290-18	20 m x 100 mm	14.99	14.54	14.24
438304-18	50 m x 100 mm	26.99	26.18	25.64

Nastro adesivo morbido in alluminio



3M

Dati tecnici: Categoria: Nastro adesivo in alluminio · Caratteristiche: Ritardante di fiamma · Colore: Argento · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Alluminio · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codice	Dimensione	Tipo	Pz. €	5+	10+
549489-18	(L x A) 55 m x 25 mm	425	55.-	53.35	52.25
545721-18	(L x A) 55 m x 25 mm	431	34.99	33.94	33.24
547262-18	(L x A) 55 m x 50 mm	431	59.-	57.23	56.05

Nastro schermante, foglio di alluminio



3M

Dati tecnici: Categoria: Nastro di schermatura · Caratteristiche: Ritardante di fiamma · Spessore: 0.08 mm · Colore: Argento · Tipo: SCOTCH 1170 · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codice	Dimensione	Pz. €	5+	10+
545650-18	(L x A) 16.5 m x 12 mm	65.-	63.05	61.75
549680-18	(L x A) 16.5 m x 15 mm	75.-	72.75	71.25
549704-18	(L x A) 16.5 m x 25 mm	115.09	111.64	109.34

Nastro schermante, foglio di alluminio

Il nastro schermante 3M n. 1170 è composto da un foglio di alluminio liscio come materiale di supporto con un adesivo acrilico conduttore.

Caratteristiche particolari: ritardante di fiamma secondo UL · Adesivo acrilico resistente ai solventi.

Applicazione: deviazione della carica statica · Schermatura di campi elettromagnetici.

Dati tecnici: Categoria: Nastro di schermatura · Caratteristiche: Ritardante di fiamma · Spessore: 0.08 mm · Colore: Rame · Contenuto: 1 Rotolo(i)



3M

Codice	Dim.	Pz. €	5+	10+
541205-18	(L x A) 16.5 m x 6 mm	27.99	27.15	26.59
541243-18	(L x A) 16.5 m x 9 mm	32.99	32.-	31.34
545638-18	(L x A) 16.5 m x 12 mm	43.99	42.67	41.79
549656-18	(L x A) 16.5 m x 19 mm	89.-	86.33	84.55
549668-18	(L x A) 16.5 m x 25 mm	125.-	121.25	118.75

Nastro telato in rame HelaTape Shield 320

Dati tecnici: Categoria: Nastro in tessuto · Caratteristiche: Senza alogeni · Colore: Metallo · Tipi di colla: gomma · Materiale di supporto: Rame · Tipo: HelaTape Shield 320-CU · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 4.6 m x 25 mm



HellermannTyton

Codice	Dimensioni	Pz. €	5+	10+
543449-18	(L x A) 4,6 m x 25 mm	22.99	22.30	21.84

Pellicola in rame



3M

Dati tecnici: Materiale di supporto: Lamina di rame · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codice	Dimensione	Pz. €	5+	10+
541299-18	(L x A) 16.5 m x 6 mm	27.99	27.15	26.59
541328-18	(L x A) 16.5 m x 9 mm	43.99	42.67	41.79
545614-18	(L x A) 16.5 m x 12 mm	54.99	53.34	52.24
541552-18	(L x A) 16.5 m x 15 mm	69.-	66.93	65.55
541572-18	(L x A) 16.5 m x 19 mm	98.99	96.02	94.04

Nastro adesivo in rame




CONRAD COMPONENTS

Dati tecnici: Categoria: Nastro adesivo in rame · Spessore: 0.05 mm · Colore: Rame · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Rame · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codice	Dimensione	Pz. €	5+	10+
542592-18	(L x A) 10 m x 25 mm	11.99	11.63	11.39
542611-18	(L x A) 10 m x 50 mm	19.99	19.39	18.99
542626-18	(L x A) 20 m x 25 mm	19.99	19.39	18.99
542642-18	(L x A) 20 m x 50 mm	33.99	32.97	32.29

Pellicola di polyimide



3M

Nastro isolante con adesivo in silicone termoindurente · Particolarmente adatto per incollare i contatti durante la saldatura di circuiti stampati · Possibilità di utilizzo universale · Ritardante di fiamma conforme a UL 510

Codice	Dimensione	Pz. €	5+	10+
541860-18	(L x A) 33 m x 6 mm	27.99	27.15	26.59
541890-18	(L x A) 33 m x 9 mm	30.99	30.06	29.44
541931-18	(L x A) 33 m x 12 mm	69.-	66.93	65.55
545590-18	(L x A) 33 m x 15 mm	69.-	66.93	65.55
541968-18	(L x A) 33 m x 19 mm	99.-	96.03	94.05
542004-18	(L x A) 33 m x 25 mm	119.-	115.43	113.05

Nastro antiscivolo



CONRAD COMPONENTS

Nastro antiscivolo estremamente stabile e resistente. I possibili ambiti di applicazione sono scale, rampe, superfici umide, skateboard, etc.

Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
545045-18	Nero	5 m x 25 mm	4.99	4.84	4.74
545031-18	Nero	5 m x 50 mm	4.99	4.84	4.74
545398-18	Nero	10 m x 25 mm	7.99	7.75	7.59
545411-18	Nero	10 m x 50 mm	10.99	10.66	10.44
542509-18	Nero, Giallo	5 m x 25 mm	4.99	4.84	4.74
542532-18	Nero, Giallo	5 m x 50 mm	8.99	8.72	8.54
542550-18	Nero, Giallo	9 m x 25 mm	8.99	8.72	8.54
542572-18	Nero, Giallo	9 m x 50 mm	15.99	15.51	15.19
542441-18	Verde Neon	5 m x 50 mm	16.99	-	-
542488-18	Verde Neon	5 m x 25 mm	9.99	-	-

Nastro per montaggio Scotch®



- Biadesivo
- Garantisce tenuta su superfici ruvide.
- Per montaggio rapido di oggetti pesanti



Super tenuta
Resistente agli agenti atmosferici!
Biadesivo. Per montaggio rapido di oggetti pesanti, come p.es. cassette delle lettere. Garantisce tenuta anche su superfici sdruciolevoli e ruvide. Categoria: Nastro per fissaggio Biadesivo Lunghezza - Profondità 1.5 m, Larghezza 19 mm, Temperatura max. +93 °C Min. temperatura -25 °C Colore Grigio Serie Scotch® 3M Scotch X

Codice	Colore	Dim. (L x a)	Tenuta	Contenuto	?? €
547078-18	Grigio	1.5 m x 19 mm	6 kg	1 Rotolo(i)	9.99
1313712-18	Grigio	5 m x 19 mm	6 kg	1 Rotolo(i)	16.99
1313709-18	Bianco	1.5 m x 19 mm	2 kg	1 Rotolo(i)	6.99
1313710-18	Bianco	5 m x 19 mm	2 kg	1 Rotolo(i)	14.99
1313717-18	Bianco	5 m x 12 mm	2 kg	2 Rotolo(i)	16.51
547090-18	Trasparente	1.5 m x 19 mm	2 kg	1 Rotolo(i)	9.99
1313716-18	Trasparente	5 m x 19 mm	2 kg	1 Rotolo(i)	13.99
1313713-18	Naturale	1.5 m x 19 mm	2 kg	1 Rotolo(i)	4.99
1313714-18	Naturale	5 m x 19 mm	2 kg	1 Rotolo(i)	9.99

Sistema di collegamento a elevate prestazioni



I sistemi di collegamento ad elevate prestazioni offrono la massima adattabilità alle superfici da incollare. Questa caratteristica consente di collegare sull'intera superficie senza tensioni sia superfici sottili che superfici strutturate. Si distingue inoltre anche per una buona resistenza agli urti in presenza di temperature inferiori allo zero, una buona resistenza plastificante e un'elevata tenuta immediata

Dati tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Spessore: 1.1 mm · Tipi di colla: Ac-



rilico · Contenuto: 1 Rotolo(i) · **Ulteriori dati tecnici:** UL 746C **Nota:** UL 746C

Codice	Tipo	Gamma di temperatura
806742-18	VHB™ 5952F	continuo: +120 °C · brevemente: 150 °C
806743-18	VHB™ 4941P	continuo: +90 °C · brevemente: 150 °C
806744-18	VHB™ 4910F	continuo: +90 °C · brevemente: 150 °C
806746-18	VHB™ 4611F	continuo: +90 °C · brevemente: 150 °C
1313705-18	DT495290199	brevemente fino +90 °C · a lungo fino +70 °C
1313706-18	DT494390198	brevemente fino +150 °C · a lungo fino +90 °C

Codice	Colore	Pz. €
806742-18	Nero	13.99
806743-18	Grigio	14.99
806744-18	Trasparente	11.99
806746-18	Grigio	9.99
1313705-18	Bianco	15.99
1313706-18	Grigio	14.99

I vantaggi On-Line



Molti altri nuovi prodotti nella gamma nastri adesivi e fissaggio:

trovali tutti su: business.conrad.it

Nastro di montaggio „rimovibile“




Nastro biadesivo resistente e rimovibile per interni ed esterni in puro adesivo acrilico. Fissaggio invisibile, Trasparente Resistenza raggi UV elevata Impermeabile, Esempi di applicazione: ambienti interni ed esterni, Tiene su superfici

lisce o leggermente strutturate come metallo, vetro, mattonelle, ceramica, legno verniciato, cemento e molti materiali plastici. **Dati tecnici:** biadesivo · Trasparente · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 5 m x 19 mm



Codice	Pz. €	5+	10+
1313718-18	14.99	14.54	14.24

Nastro adesivo riflettente




Fate in modo di essere notati e aumentate la visibilità e la sicurezza di persone (del traffico), veicoli e oggetti. Questo nastro riflettente è autoadesivo e può essere ritagliato in base alle dimensioni richieste. Possibili campi di applicazione:

- Bastoni, sedie a rotelle, ombrelli e molto altro ancora.
- Strutture fisse per camion, rimorchi e semirimorchi
- Auto, rimorchi, biciclette, auto per bambini, roulotte
- Punti pericolosi come edifici

Codice	Colore	Dimensione	?? €
Contenuto: 1 Rotolo			32.99
1197058-18	Giallo	(L x A) 45 m x 19 mm	32.99
1197059-18	Bianco	(L x A) 45 m x 19 mm	32.99
1197060-18	Rosso	(L x A) 45 m x 19 mm	32.99
1226946-18	Blu	(L x A) 45 m x 19 mm	32.99
1226947-18	Verde	(L x A) 45 m x 19 mm	5.99
Contenuto: 1 Nastro			5.99
1226948-18	Giallo	(L x A) 297 mm x 210 mm	5.99
1226949-18	Bianco	(L x A) 297 mm x 210 mm	5.99
1226950-18	Rosso	(L x A) 297 mm x 210 mm	5.99
1226951-18	Blu	(L x A) 297 mm x 210 mm	5.99
1226952-18	Verde	(L x A) 297 mm x 210 mm	5.99
Contenuto: 2 Pz.			5.99
1226953-18	Argento, Giallo	(L x A) 400 mm x 60 mm	5.99
1226954-18	Argento, Grigio	(L x A) 400 mm x 60 mm	5.99
1226955-18	Rosso, Argento	(L x A) 400 mm x 60 mm	6.99
1226956-18	Blu, Argento	(L x A) 400 mm x 60 mm	6.99
1226957-18	Verde, Argento	(L x A) 400 mm x 60 mm	6.99
Contenuto: 1 Pz.			6.99
1226958-18	Giallo, Argento	(L x A) 1000 mm x 115 mm	6.99
1226959-18	Argento, Rosso	(L x A) 1000 mm x 115 mm	8.99
1226960-18	Rosso	(L x A) 1000 mm x 115 mm	8.99
1226961-18	Blu, Argento	(L x A) 1000 mm x 115 mm	8.99
1226962-18	Verde, Argento	(L x A) 1000 mm x 115 mm	8.99
Contenuto: 10 Pz.			8.99
1282795-18	Giallo	(L x A) 100 mm x 25 mm	9.99
1282796-18	Argento	(L x A) 100 mm x 25 mm	9.99
1282797-18	Rosso	(L x A) 100 mm x 25 mm	9.99
1282798-18	Blu	(L x A) 100 mm x 25 mm	9.99
1282799-18	Verde	(L x A) 100 mm x 25 mm	9.99
Contenuto: 20 Pz.			6.99
1282800-18	Giallo	(L x A) 50 mm x 25 mm	6.99
1282801-18	Argento	(L x A) 50 mm x 25 mm	6.99
1282802-18	Rosso	(L x A) 50 mm x 25 mm	6.99
1282803-18	Blu	(L x A) 50 mm x 25 mm	6.99
1282804-18	Verde	(L x A) 50 mm x 25 mm	6.99
Contenuto: 11 Pz.			6.99
1282805-18	Giallo	(Ø) 40 mm	6.99
1282806-18	Argento	(Ø) 40 mm	6.99
1282807-18	Rosso	(Ø) 40 mm	6.99
1282808-18	Blu	(Ø) 40 mm	6.99
1282809-18	Verde	(Ø) 40 mm	6.99

Guarnizioni porte e finestre tesamoll®



tesamoll® guarnizione profilata in gomma Classic

• Profilo P


La guarnizione in gomma profilo P autoadesiva e facile da installare tesamoll® Classic è estremamente resistente agli agenti atmosferici all'ozono e ai raggi UV progettata per fessure più grandi, da 2 - 5 mm.



Codice	Colore	Spessore	Dim.	Pz. €	5+	10+
541947-18	Bianco	5.5 mm	(L x A) 6 m x 9 mm	14.99	14.54	14.24
548768-18	Bianco	5.5 mm	(L x A) 10 m x 9 mm	22.99	22.30	21.84
541978-18	Marrone	5.5 mm	(L x A) 6 m x 9 mm	14.99	14.54	14.24
548782-18	Marrone	5.5 mm	(L x A) 10 m x 9 mm	22.99	22.30	21.84

• Profilo E

E' possibile rimuoverla facilmente ed è estremamente resistente all'ozono e ai raggi UV. Profilo da 1-3,5 mm



Codice	Colore	Spessore	Dim.	Pz. €	5+	10+
540108-18	Bianco	4 mm	(L x A) 6 m x 9 mm	11.99	11.63	11.39
540618-18	Marrone	4 mm	(L x A) 6 m x 9 mm	11.99	11.63	11.39
548812-18	Marrone	4 mm	(L x A) 10 m x 9 mm	18.99	18.42	18.04

tesamoll® guarnizione profilata in gomma Classic

• Bianco

Profilo rettangolare da 1 a 3,5mm



Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
541873-18	Bianco	6 m x 9 mm x 4 mm	9.99	9.69	9.49
541910-18	Marrone	6 m x 9 mm x 4 mm	9.99	9.69	9.49

tesamoll® guarnizione profilata in gomma Classic

Profilo rettangolare da 1 a 5mm



Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
548827-18	Bianco	6 m x 9 mm	6.99	6.78	6.64
541840-18	Bianco	10 m x 9 mm	10.99	10.66	10.44
548841-18	Bianco	6 m x 15 mm	10.99	10.66	10.44

tesamoll® Thermo Cover

Foglio isolante per vecchie finestre o con vetro singolo. Crea un cuscino isolante per l'aria che conserva il



Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
544810-18	Trasparente	1.7 m x 1.5 m	17.99	-	17.45
544044-18	Trasparente	4 m x 1.5 m	21.99	21.33	20.89

Guida ermetica per porta tesamoll® COMFORT

- Autoadesivo
- Per pavimenti non omogenei.
- Per larghezze di fughe fino a 15 mm

Dati tecnici: Categoria: Asta sottoporta autoadesiva · Caratteristiche: Autoadesivo · Contenuto: 1 pz.

Nota: Autonomia: 8 anni

Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
548722-18	Bianco	1 m x 37 mm	13.99	13.57	13.29
548739-18	Marrone	1 m x 37 mm	13.99	13.57	13.29
548753-18	Trasparente	1 m x 37 mm	13.99	13.57	13.29

Guida ermetica per porta tesamoll® COMFORT

- Autoadesivo
- Per pavimenti non omogenei.
- Per larghezze di fughe fino a 15 mm

Dati tecnici: Categoria: Asta sottoporta autoadesiva · Caratteristiche: Autoadesivo · Contenuto: 1 pz.

Nota: anni

Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
548676-18	Bianco	1 m x 43 mm	21.99	21.33	20.89
548690-18	Marrone	1 m x 43 mm	21.99	21.33	20.89
548705-18	Trasparente	1 m x 43 mm	21.99	21.33	20.89

Guida ermetica per porta tesamoll® COMFORT

- Autoadesivo
- Per pavimenti non omogenei.
- Per larghezze di fughe fino a 15 mm

Dati tecnici: Categoria: Asta sottoporta autoadesiva · Caratteristiche: Autoadesivo · Colore: Bianco · Tipo: 05405-100 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (L x L) 1 m x 40 mm

Nota: Autonomia: 8 anni

Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
548630-18	Bianco	1 m x 40 mm	32.99	32.-	31.34
548646-18	Marrone	1 m x 40 mm	32.99	32.-	31.34
548660-18	Acciaio	1 m x 40 mm	32.99	32.-	31.34

Guarnizione porta tesamoll®

- Doppia guarnizione per pavimenti lisci

Per pavimenti lisci con parquet, laminato o piastrelle. Basta farlo passare semplicemente sotto il battente della porta. Per fessure con larghezza fino a 22 mm

Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
544057-18	Nero	95 cm x 25 mm	16.99	16.48	16.14

Foglio riflettente tesamoll® per termosifone.

Dati tecnici: Categoria: Nastro di mascheratura in carta · Caratteristiche: Riflettente · Colore: Argento · Materiale di supporto: Poliuretano · Tipo: 55157 · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 1 m x 700 mm

Codice	Farbe	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
544031-18	Argento	100 cm x 70 mm	16.99	16.48	16.14

3M Nastro di tenuta 4411N



Dati Tecnici: Categoria: Guarnizione adesiva · Caratteristiche: Resistente ai raggi UV · Resistente all'acqua · Adatto per ambienti interni ed esterni · Flessibile · Poco odore · Spessore: 0.9 mm · Colore: Traslucido · Tipi di colla: Acrilico · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Dimensioni.	Pz. €	5+	10+
408963-18	(L x H) 1.5 m x 38 mm	12.99	12.60	12.34
419787-18	(L x H) 33 m x 50 mm	107.99	104.75	102.59

Nastro biadesivo

· Trasparente



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Caratteristiche: Elevata resistenza al taglio · Resistente ai raggi UV · Resistente alla temperatura · Spessore: 0.21 mm · Colore: Trasparente · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Poliesteri · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Dim.	Pz. €	5+	10+
403675-18	(L x H) 50 m x 15 mm	13.99	13.57	13.29
403708-18	(L x H) 50 m x 19 mm	15.99	15.51	15.19
403746-18	(L x H) 50 m x 25 mm	20.99	20.36	19.94

Nastro per montaggio Scotch®



Scotch biadesivo per un montaggio rapido su quasi tutte le superfici, comprese quelle ruvide

Codici	Dim. (L x H)	Pz. €	5+	10+
547078-18	1.5 m x 19 mm	9.99	9.69	9.49

Nastro per montaggio Scotch®



Scotch biadesivo per un montaggio rapido, sostituisce viti e chiodi, tiene su quasi tutte le superfici.

Codici	Dim. (L x H)	Pz. €	5+	10+
547090-18	1.5 m x 19 mm	9.99	9.69	9.49

Nastro biadesivo con supporto in materiale schiumoso.



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Caratteristiche: Resistente ai raggi UV · Resistente agli agenti atmosferici · Elevata resistenza al taglio · Colore: crema · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Schiuma poliuretanic · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Spessore	Dim.	Tipo	Pz. €	5+	10+
549597-18	1.6 mm	(L x H) 33 m x 15 mm	4026	55.-	53.35	52.25
540024-18	1.6 mm	(L x H) 33 m x 19 mm	4026	65.-	63.05	61.75
547178-18	1.6 mm	(L x H) 33 m x 25 mm	4026	79.-	76.63	75.05
549609-18	0.8 mm	(L x H) 66 m x 15 mm	4032	75.-	72.75	71.25
549621-18	0.8 mm	(L x H) 66 m x 19 mm	4032	89.-	86.33	84.55
549633-18	0.8 mm	(L x H) 66 m x 25 mm	4032	95.-	92.15	90.25

Nastro biadesivo con supporto



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Caratteristiche: Elevata resistenza al taglio · Resistente alla temperatura · Spessore: 0.21 mm · Colore: Trasparente · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Polietilene · Tipo: 3M 9088 · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Dim.	Pz. €	5+	10+
549646-18	(L x H) 50 m x 15 mm	16.11	15.63	15.30
549657-18	(L x H) 50 m x 19 mm	19.47	18.89	18.50
549669-18	(L x H) 50 m x 25 mm	26.92	26.11	25.57


Nastro biadesivo con supporto



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Caratteristiche: Autoadesivo · Per uso universale · Spessore: 0.13 mm · Colore: crema · Tipi di colla: gomma · Materiale di supporto: Tessuto non tessuto · Tipo: 3M 9527 · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Dim.	Pz. €	5+	10+
549681-18	(L x H) 50 m x 12 mm	6.99	6.78	6.64
549693-18	(L x H) 50 m x 19 mm	9.99	9.69	9.49
549705-18	(L x H) 50 m x 25 mm	11.99	11.63	11.39

Nastro biadesivo con supporto



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Caratteristiche: Autoadesivo · Per uso universale · Spessore: 0.13 mm · Colore: crema · Tipi di colla: gomma · Materiale di supporto: Tessuto non tessuto · Tipo: 3M 983XL · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Dim.	Pz. €	5+	10+
549358-18	(L x H) 50 m x 19 mm	8.99	8.72	8.54
549370-18	(L x H) 50 m x 24 mm	11.99	11.63	11.39

Nastro biadesivo ad elevato potere biadesivo



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Colore: Bianco · Tipi di colla: Acrilico · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Dim.	Pz. €	5+	10+
541021-18	(L x H) 50 m x 12 mm	30.99	30.06	29.44
541062-18	(L x H) 50 m x 19 mm	37.99	36.85	36.09
541099-18	(L x H) 50 m x 25 mm	48.99	47.52	46.54

Nastro biadesivo tesa[®] 4965 resistente alle temperature

- Resistente alle alte temperature



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Caratteristiche: Resistente alla temperatura · Spessore: 0.205 mm · Colore: Trasparente · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Pellicola in polietilene · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Dim.	Pz. €	5+	10+
541114-18	(L x H) 50 m x 12 mm	27.99	27.15	26.59
541132-18	(L x H) 50 m x 19 mm	44.99	43.64	42.74
541149-18	(L x H) 50 m x 25 mm	59.-	57.23	56.05

Sistema di collegamento a elevate prestazioni



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Colore: Nero · Tipo: VHB™ 5958FR · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 33 m x 12.5 mm

Soddisfa le seguenti norme di protezione antincendio: FAR, FMVSS, ASTM, AITM, ABD, BSS.

Codici	Dim. (L x H)	Pz. €	5+	10+
540635-18	33 m x 12,7 mm	115.-	111.55	109.25

Nastro biadesivo



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Caratteristiche: Elevata resistenza al taglio · Resistente ai raggi UV · Resistente alla temperatura · Spessore: 1 mm · Colore: Trasparente · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Poliestere · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codici	Dim.	Pz. €	5+	10+
405551-18	(L x H) 3 m x 19 mm	7.99	7.75	7.59
404167-18	(L x H) 33 m x 20 mm	54.99	53.34	52.24

Nastro biadesivo tesa[®]



- Bianco



Il nastro biadesivo versatile utilizzabile per svariati utilizzi, incolla diversi materiali.

Codici	Dim.	Pz. €	10+	100+
540888-18	(L x H) 10 m x 15 mm	11.99	11.63	11.39
540872-18	(L x H) 5 m x 50 mm	4.99	4.84	4.74
548599-18	(L x H) 25 m x 50 mm	13.99	13.57	13.29

Nastro adesivo biadesivo tesa[®] film



Dati Tecnici: Categoria: Nastro biadesivo · Colore: Trasparente · Materiale di supporto: Polypropilene (PP) · Caratteristiche: Facile da srotolare · 1 rotolo

Codici	Tipo	?? €	10+	100+
540793-18	57910	2.99	2.90	2.84
543877-18	57911	3.99	3.87	3.79
543892-18	57912	3.99	3.87	3.79

Nastro biadesivo Scotch[®]



Nastro biadesivo trasparente, resistente all'invecchiamento.

Codici	Caratteristiche	Dim. (L x H)	Contenuto	Pz. €	5+
542464-18	In dispenser	7.9 m x 12 mm	1 Rotolo(i)	3.99	3.87
542373-18	In scatola	22.8 m x 12.7 mm	1 Rotolo(i)	7.99	7.75
542481-18	In scatola	33 m x 19 mm	1 Rotolo(i)	21.99	21.33
542443-18	In Blister	6.3 m x 12 mm	2 Rotolo(i)	4.99	4.84

Nastro biadesivo resistente



- Super tenuta
- Impermeabile
- Per interni ed esterni



Forte nastro biadesivo per interno ed esterno. Veloce, sicuro e invisibile. Facile da usare: Applicazione pulita, rapida, semplice. Pronto! Sostituisce viti, rivetti e chiodi. Mantiene su metallo, vetro, legno, piastrelle, clinker e molte plastiche. Resistente ai raggi UV.

Codici	Dim. (L x H)	Pz. €	5+	10+
547829-18	5 m x 19 mm	15.99	15.51	15.19

UHU nastro biadesivo „Stark“

- (L x L) 1.5 m x 19 mm



Nastro di montaggio biadesivo durevole, ad alta resistenza. La semplice alternativa alle viti e ai chiodi. Attacca in modo permanente e sicuro su quasi tutte le superfici lisce in interni, come il metallo, piastrelle, plastica, vetro e legno.

Codici	Dim. (L x H)	Pz. €	10+	50+
478828-18	1.5 m x 19 mm	5.99	5.81	5.69

Nastro biadesivo UHU® „Extrem“

• Fino a 120 kg



Tape Estremamente forte e molto veloce su entrambi i lati. Per il montaggio permanente e fissaggio esterni e interni. Traslucido. Mantiene le superfici modo permanente e sicuro su quasi tutti regolari, quali le su metallo, piastrelle, plastica, vetro e legno.

Codice	Pz. €	10+	50+
478829-18	9.99	9.69	9.49

tesa® TACK - pad biadesivi

- Si stacca senza lasciare residui da fondi rigidi
- Riutilizzabile

Fissaggio su due lati di oggetti leggeri come carta, foto, cartoline, etc.

Codice	Contenuto	?? €	10+	100+
540828-18	60 Pads	4.99	4.84	4.74
544575-18	200 Pads	10.99	10.66	10.44



Nastro trasparente per montaggio tesa®

- Ritagliabile singolarmente
- Resistente ai raggi UV

Nastro biadesivo per montaggio tesa® altamente adesivo. Adatto ad un'ampia varietà di applicazioni. L'ideale per fissare oggetti all'interno.



541113-18 544111-18

Codice	Dim.	Pz. €	10+	100+
541113-18	(L x A) 1.5 m x 19 mm	11.99	11.63	11.39
544111-18	(L x A) 5 m x 19 mm	18.99	18.42	18.04

Nastro per montaggio tesa® OUTDOOR

- Ritagliabile singolarmente
- Super resistente
- Resistente agli agenti atmosferici

Biadesivo ideale per fissare oggetti all'esterno



Codice	Dim.	Pz. €	10+	100+
541098-18	(L x A) 1.5 m x 19 mm	12.99	12.60	12.34
544098-18	(L x A) 5 m x 19 mm	17.99	17.45	17.09

Nastro per montaggio tesa® OUTDOOR

- Ritagliabile singolarmente
- Super resistente
- Resistente agli agenti atmosferici

Nastro biadesivo per montaggio tesa® altamente adesivo. Adatto ad un'ampia varietà di applicazioni. L'ideale per fissare oggetti all'esterno.



Codice	Dim.	Pz. €	10+	100+
540935-18	(L x A) 5 m x 38 mm	30.99	30.06	29.44
541061-18	(L x A) 5 m x 19 mm	19.99	19.39	18.99

Nastro di montaggio tesa® per specchi

- Adesione extra forte su entrambi i lati
- Ritagliabile singolarmente
- resistente all'umidità

Nastro biadesivo molto forte adatto per specchi e ambienti umidi.



Codice	Dim.	Pz. €	10+	100+
544085-18	(L x A) 1.5 m x 19 mm	8.99	8.72	8.54
541020-18	(L x A) 5 m x 19 mm	15.99	15.51	15.19
540777-18	(L x A) 5 m x 38 mm	27.99	27.15	26.59

Tesa Powerbond® Ultra Strong Pads 9 X 0,06 m x 20 mm

• (L x L) 60 mm x 20 mm

Dati tecnici: Categoria: Pad biadesivo · Caratteristiche: Adatto per ambienti interni ed esterni · Adesivo extra forte · Biadesivo · Tipo: 55790-01 · Contenuto: 1 Conf. · Mis.: (L x L) 60 mm x 20 mm

Codice	Pz. €	10+	100+
548848-18	7.99	7.75	7.59



tesa® Strisce adesive

• Adatte per vetro

Dati tecnici: colore: Trasparente · Tenuta: 0.2 kg · Fornitura: 16 Strisce.

Codice	Pz. €
1486945-18	4.79



tesa® strisce adesive

- Tenuta 0.5 kg
- Adatto per tappezzeria e gesso

Fornitura: 9 Strisce · Colore: Bianco

Codice	Forza di tenuta	Pz. €	5+	10+
1486928-18	0.5 kg	4.99	4.84	4.74
1486929-18	1 kg	4.99	4.84	4.74



tesa® nastro di posatura

• Rimovibile senza residui

Codice	Dim.	Pz. €	10+	100+
544523-18	(L x A) 5 m x 50 mm	7.99	7.75	7.59
544541-18	(L x A) 10 m x 50 mm	12.99	12.60	12.34
544559-18	(L x A) 25 m x 50 mm	25.99	25.21	24.69



tesa® nastro di posatura

- Adesione extra forte
- A strappo manuale

Il nastro adesivo extra forte tesa® è adatto per la pavimentazione ad alta usura. Ideale per superfici molto utilizzate come spazi esterni al coperto. Adatto per tutti i tappeti e le pavim-

azioni in PVC. Extra forte e biadesivo. Adatto anche per le zone umide e i riscaldamenti a pavimento.

Codice	Dim.	Pz. €	10+	100+
548534-18	(L x A) 5 m x 50 mm	6.99	6.78	6.64
548549-18	(L x A) 10 m x 50 mm	10.99	10.66	10.44
548569-18	(L x A) 25 m x 50 mm	19.99	19.39	18.99



Nastro adesivo, leggermente crespato

- Bianco
- (L x L) 50 m x 12.5 mm

Dati tecnici: Categoria: Nastro crespato · Caratteristiche: Rimozione senza residui · Colore: Bianco · Tipi di colla: gomma · Contenuto: 1 Rotolo(i)

Codice	Tipo	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
1417388-18	93038c187	50 m x 12.5 mm	1.99	1.93	1.89
1417389-18	93038c188	50 m x 25 mm	2.99	2.90	2.84
1417390-18	93038c189	50 m x 38 mm	3.99	3.87	3.79
1417391-18	93038c190	50 m x 50 mm	4.99	4.84	4.74

Nastro adesivo, leggermente crespato, 4Pz.



Dati tecnici: Categoria: Nastro crespato · Caratteristiche: Rimozione senza residui · Colore: Bianco · Tipi di colla: gomma · Tipo: 93038c191 · Contenuto: 4 Rotolo(i)

Intervallo di temperatura: +80 °C (max) · Mis.: (L x L) 50 m x 50 mm

Codice	Pz. €	5+
1417392-18	13.99	13.57

Nastro adesivo, leggermente crespato, 4Pz.



Dati tecnici: Categoria: Kit nastri crespato · Caratteristiche: Rimozione senza residui · Colore: Bianco · Tipi di colla: gomma · Tipo: 93038c192 · Contenuto: 4 Rotolo(i) · Intervallo di temperatura: +80 °C (max)

Codice	Pz. €	5+
1417393-18	8.99	8.72

Nastro adesivo da imballaggio

- Trasparente
- (L x L) 66 m x 150 mm

Dati tecnici: Categoria: Nastro per imballaggio universale · Caratteristiche: Silenzioso da srotolare · Forza di strappo: 30 N/10 mm · Colore: Trasparente.

Codice	Pz. €	5+
1417385-18	6.99	6.78

Nastro biadesivo

Dati tecnici: Forza trazione: 7.5 N/10 mm · Tipo colla: Acrilica · materiale di supporto: Carta · Range temperatura: -10 fino +100 °C.

Codici	Tipo	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
1417386-18	93038c185	30 m x 20 mm	5.99	5.81	5.69
1417387-18	93038c186	30 m x 20 mm	5.99	5.81	5.69

Dispenser tesapack® Economy

Dispenser manuale robusto con profilo in metallo stabile. Con protezione delle lame per un utilizzo sicuro (protezione da ferite) e freno di svolgimento regolabile a mano. Il dispenser manuale è adatto a rotoli lunghi fino a 66 m e larghi fino a 50 mm. **Fornitura: senza nastro adesivo.**

Codici	Pz. €	5+	10+
540918-18	18.99	18.42	18.04



Nastro adesivo a filamenti

- Trasparente

Dati tecnici: Categoria: Nastro adesivo a filamenti · Caratteristiche: Rinforzato con fibra di vetro · Privo di solventi · Forza di strappo: 298 N/10 mm · Colore: Trasparente · Tipi di colla: gomma · Materiale di supporto: Pellicola di polipropilene · Tipo: 3M 8915 Nastro

adesivo a filamenti, si stacca senza lasciare residui · Contenuto: 1 Rotolo(i)



Codice	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
540152-18	55 m x 18 mm	8.99	8.72	8.54
547214-18	55 m x 36 mm	17.99	17.45	17.09

Set 3 nastri adesivi da imballaggio

- 3 x 50 metri



Questo nastro può essere usato con l'aiuto di normali dispenser manuali.

Dati tecnici: Categoria: Nastro per imballaggio universale · Spessore: 0.05 mm · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Film in polipropilene con stiramento biassiale · Contenuto: 3 Rotolo(i)

Codice	Colore	Imballo €
549535-18	Marrone	2.99
549551-18	Trasparente	2.99

Nastro adesivo da imballaggio

- (L x L) 50 m x 48 mm

Questo nastro può essere lavorato con l'aiuto di dispenser manuali.

Dati tecnici: Categoria: Nastro per imballaggio universale · Spessore: 0.05 mm · Tipi di colla: Acrilico · Materiale di supporto: Film in polipropilene con stiramento biassiale · Contenuto: 1

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	10+	100+
546944-18	Marrone	SH1998C350	1.99	1.93	1.89
546950-18	Trasparente	SH1998C345	1.99	1.93	1.89

Nastro adesivo „Vorsicht Glas“

Dati tecnici: Categoria: Nastro adesivo per avvertenze · Colore: Rosso · Materiale di supporto: Film in polipropilene con stiramento biassiale · Tipo: BOPP-RB · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 66 m x 50 mm

Codice	Pz. €
548536-18	2.99



Nastro adesivo tesapack® Ultra Strong

- Per impiego universale
- Estremamente resistente allo strappo
- Particolarmente adesivo

Dati tecnici: Categoria: Nastro da imballo · Caratteristiche: Elevata resistenza allo strappo · Adesivo extra forte · Resistente ai raggi UV · Colore: Trasparente · Tipo: TESAPACK® ULTRA

STRONG · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 66 m x 50 mm

Codice	Pz. €	10+	100+
540923-18	8.99	8.72	8.54



Fissaggio

Chiusure a strappo da incollare EXTRA STARK



546863 546875 546887

Quando si tratta di fissare oggetti pesanti il tesa® On & Off® Extra Strong è lo strumento giusto.

Codice	Colore	Cont.	(L x H) mm	Caratteristiche	Imballo €	10+
546863-18	Nero	2 pz.	100 x 50	Strisce a strappo	6.99	6.78
546875-18	Bianco	2 pz.	100 x 50	Strisce a strappo	6.99	6.78
546887-18	Nero	1 pz.	1 m x 50	Nastro a strappo	16.99	16.48

Chiusure in velcro da incollare/cucire



Anwendungsbeispiel

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · da cucire · Contenuto: 1 pz..

Codice	Colore	Imballo €	10+
546791-18	Bianco	6.99	6.78
546779-18	Nero	6.99	6.78

Chiusure a velcro da attaccare.



546863 546863 546863 546863 546863 546863

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare

Codice	Caratteristiche	Colore	Cont.	Dim.	Imballo €	10+
546695-18	A strappo	Bianco	1 pz.	(L x H) 1 m x 20 mm	6.99	6.78
546683-18	A strappo	Nero	1 pz.	(L x H) 1 m x 20 mm	6.99	6.78
546719-18	A strappo	Bianco	1 pz.	(L x H) 2.5 m x 20 mm	11.99	11.63
546707-18	A strappo	Nero	1 pz.	(L x H) 2.5 m x 20 mm	11.99	11.63
546743-18	A strappo	Bianco	8 Paia	(Ø) 16 mm	4.99	4.84
546731-18	Klett-Punkte	Nero	8 Paia	(Ø) 16 mm	4.99	4.84

Chiusure a velcro



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare. I set sono formati da pezzi di velcro autoadesivi con ganci e occhielli.

Codice	Categoria	Colore	Cont.	Dim.	Imballo €	10+
541037-18	Rotondi	Nero	8 pz.	(Ø) 19 mm	5.99	5.81
541024-18	Rotondi	Bianco	4 Paia	(Ø) 19 mm	5.99	5.81
541012-18	Rotondi	Nero	4 Paia	(Ø) 47 mm	7.99	7.75
541049-18	Quadrati	Nero	4 Paia	(L x H) 20 x 20 mm	7.99	7.75

Disco con chiusura a strappo autoadesiva



Lato morbido Ganci

Codice	Caratteristiche	Dim. (Ø)	Pz. €	10+	100+
539600-18	Lato morbido	20 mm	-19	-18	-18
539619-18	Ganci	20 mm	-19	-18	-18
539627-18	Lato morbido	25 mm	-19	-18	-18
539635-18	Ganci	25 mm	-19	-18	-18
539660-18	Lato morbido	45 mm	-59	-57	-56
539678-18	Ganci	45 mm	-59	-57	-56

Velcro autoadesivo



Lato morbido Ganci

Dati tecnici: Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. **Nota:** Richiede una parte adesiva e aderente.

Codice	Caratteristiche	(L x H) cm	Pz. €	10+	100+
540269-18	Lato morbido	50 x 10	6.99	6.78	6.64
540277-18	Ganci	50 x 10	6.99	6.78	6.64
531468-18	Lato morbido	500 x 5	23.99	23.27	22.79
531484-18	Ganci	500 x 5	23.99	23.27	22.79

Fascia di velcro con micro gancio autoadesiva



• Autoadesivo

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Micro ganci · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz..

Codice	Tipo	Dim. (L x H)	Pz. €	10+	100+
531497-18	T0502599990305	5 m x 25 mm	23.99	23.27	22.79
531512-18	T0505099990305	5 m x 50 mm	34.99	33.94	33.24

Fascia Jersey autoadesiva



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Jersey · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Nero · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Mis.: (L x L) 5000 mm x 50 mm ·

Codice	Cod. produttore	Prezzo per 1 m	Pz. €	10+	100+
531546-18	T1005099990205	7.-	34.99	33.94	33.24

Punti di velcro FAST-DISC



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da avvitare · Colore: Nero · Contenuto: 4 pz. · Tipo: 703-330-Bag
Volume imballo: 2 x 25 mm Ø · 2 x 45 mm Ø.

Codice	Cod. produttore	Imballo €	10+	100+
531344-18	703-330-Bag	13.99	13.57	13.29

Nastro in velcro con micro uncino impermeabile



- Impermeabile
- Extra forte
- Da applicare o fissare



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Micro ganci · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da cucire · Colore: Nero · Contenuto: 0.5 m · Mis.: (L x L) 500 mm x 100 mm · Tipo: 707-330 Bag.

Codice	Tipo	Pz. €	10+	100+
536214-18	7.-	34.99	33.94	33.24

Dual Lock™ SJ 3540

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Nero · Contenuto: 1 Paia · Mis.: (L x L) 5000 mm x 25,4 mm · Tipo: Dispenser SJ 354D Dual Lock



Codice	Pz. €	10+
540113-18	129.-	125.13

Dual Lock™ SJ 355 D - VHB

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: A fungo · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Nero · Contenuto: 1 Paia · Mis.: (L x L) 5000 mm x 25 mm · Tipo: Confezione dispenser SJ 355D Dual Lock



Codice	Pz. €	10+
540125-18	165.-	160.05

Dual Lock™ SJ 354 X

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: A fungo · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Nero · Contenuto: 1 Paia · Mis.: (L x L) 7500 mm x 25 mm · Tipo: Chiusura a pressione Dual Lock™ SJ354X



Codice	Pz. €	10+
540882-18	135.-	130.95

Dual Lock™ SJ 356D - VHB

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: A fungo · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Traslucido · Contenuto: 1 Paia · Mis.: (L x L) 5000 mm x 25 mm · Tipo: Dispenser SJ 356D Dual Lock



Codice	Pz. €	10+
540139-18	185.-	179.45

Dual Lock™ SJ 457 D

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: A fungo · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Traslucido · Contenuto: 5 m · Mis.: (L x L) 5000 mm x 25 mm · Tipo: SJ 457D Dual Lock.



Codice	Pz. €	10+
540895-18	85.-	82.45

Scotchmate™ SJ 352 D

• Anche nel caso di una lunga esposizione all'acqua, Scotchmate™ mantiene il 50% del suo potere di tenuta, che aumenta nuovamente al 100% in condizioni asciutte.



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Nero · Materiale: Poliammide · Contenuto: 1 Paia · Mis.: (L x L) 5000 mm x 25,4 mm · Tipo: Dispenser SJ 352D Scotchmate.

Codice	Pz. €	10+
540100-18	65.-	63.05

Conrad consiglia

Prodotti al metro

DualLock™



Specifiche tecniche: Range di temperatura: -30 - +70 °C, per brevi periodi +95 °C · **Nota:** Grazie alla combinazione di diversi tipi Dual Lock™ (teste / cm²) diversi punti di forza ad alta resistenza dinamici possono essere raggiunti.

Codice	Tipo	Colore	Dati tecnici	al metro €
533016-18	SJ 3552	Nero	Testa/cm²: 26 · Larg.: 19 mm	12.99
533011-18	SJ 3550	Nero	Testa/cm²: 40 · Larg.: 19 mm	12.99
533013-18	SJ 3551	Nero	Testa/cm²: 62 · Larg.: 19 mm	12.99
533014-18	SJ 3552	Nero	Testa/cm²: 26 · Larg.: 25 mm	16.99
533010-18	SJ 3550	Nero	Testa/cm²: 40 · Larg.: 25 mm	16.99
533012-18	SJ 3551	Nero	Testa/cm²: 62 · Larg.: 25 mm	16.99
533018-18	SJ 3560	Traslucido	Testa/cm²: 40 · Larg.: 25 mm	19.99

Scotchmate™ venduto al metro

Dati tecnici: Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Contenuto: Merce a metro **Nota:** Si prega di ordinare sempre una fascia ad asola e a uncino · ordinare sempre una fascia ad asola e a uncino .

Codice	Tipo	Colore	Dati tecnici	Caratteristiche	al metro €	10+
533023-18	SJ 3526N	Nero	Larg.: 15 mm	Hakenband	3.99	3.87
533024-18	SJ 3527N	Nero	Larg.: 15 mm	Schlaufenband	3.99	3.87
533026-18	SJ 3526N	Bianco	Larg.: 15 mm	Hakenband	3.99	3.87
533027-18	SJ 3527N	Bianco	Larg.: 15 mm	Schlaufenband	3.99	3.87
533019-18	SJ 3526N	Nero	Larg.: 25 mm	Hakenband	5.99	5.81
533020-18	SJ 3527N	Nero	Larg.: 25 mm	Schlaufenband	5.99	5.81
533021-18	SJ 3526N	Bianco	Larg.: 25 mm	Hakenband	5.99	5.81
533022-18	SJ 3527N	Bianco	Larg.: 25 mm	Schlaufenband	5.99	5.81
533028-18	SJ 3526N	Nero	Larg.: 50 mm	Hakenband	11.99	11.63
533029-18	SJ 3527N	Nero	Larg.: 50 mm	Schlaufenband	11.99	11.63
533030-18	SJ 3526N	Bianco	Larg.: 50 mm	Hakenband	11.99	11.63
533031-18	SJ 3527N	Bianco	Larg.: 50 mm	Schlaufenband	11.99	11.63

Nastro in velcro universale 3M™ Scotchflex™

- Resistente ai raggi UV
- Resistente all'acqua
- Sistema Back-to-Back



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare · Colore: Nero · Contenuto: 10 m · Mis.: (L x L) 10000 mm x 20 mm · Tipo: Nastro in velcro universale Scotchflex.

Codice	Pz. €	10+
545758-18	25.99	25.21

Command™ Strisce di montaggio

- Molto sicure
- Non lascia alcuna traccia



Mai più fori per chiodi o tasselli nella parete. Niente più calcinacci o residui di colla. Tutto questo è possibile grazie alle strisce di montaggio Command™ Bilder con il sistema Dual Lock™ riposizionabile! Un clic conferma il posizionamento delle strisce e la

tenuta del quadro montato. E la cosa migliore è che il quadro potrà essere spostato nuovamente in qualsiasi momento senza lasciare tracce. **Dati tecnici:** Contenuto: 4 Paia · modello strisce adesive.

Codice	Colore	Carico	Tipo	(L x A) mm	Pz. €	5+	10+
548783-18	Bianco	Max. 1.8 kg	17202	55 x 16	7.99	7.75	7.59
548799-18	Bianco	Max. 5.4 kg	17201	70 x 18	8.99	8.72	8.54
548813-18	Bianco	Max. 7.2 kg	17206	93 x 18	7.99	7.75	7.59
548828-18	Nero	Max. 5.4 kg	17201BLK	70 x 18	7.99	7.75	7.59
548842-18	Nero	Max. 7.2 kg	17206BLK	93 x 18	7.99	7.75	7.59

Chiusura a pressione High Tech Dual Lock™

- Impermeabile
- Autoadesivo
- Per interni ed esterni

Nell'industria viene utilizzato già da qualche anno dai professionisti l'efficace sistema di chiusura a pressione Dual Lock. Questo sistema autoadesivo High Tech viene utilizzato per fissare in modo temporaneo diversi oggetti come listelli di collegamento, utensili, cornici ecc. La chiusura a pressione a componente singolo può essere aperta e chiusa fino a 1000 volte..



Dati tecnici: Colore: Trasparente · Contenuto: 4 Pz. · Dim.: (L x A) 10 cm x 1.9 cm · Carico: 3,3 kg/a paio.

Codice	Pz. €	10+
547808-18	5.99	5.81

Chiusura quadrati velcro PRESS-LOK®

Esempi di applicazione: per chiudere cartelline di lavoro, cartelline per documenti, lettere, buste di spedizione o per fissare diversi oggetti, e molto altro ancora.

Dati tecnici: Colore: Trasparente · Materiale: Polypropylene · Contenuto: 10 Pz. · Dim.: (L x A) 20 mm x 10 mm · Modello: autoadesivo.



Codice	Imballo €	10+	100+
536772-18	-79	-77	-75

Strisce in plastica schiumata

Strisce in plastica schiumata autoadesive nere universali, ideali per basi di alloggiamenti ampie, per limitare le vibrazioni, per l'isolamento acustico ecc. Colore: Nero.



Codice	(L x P x A) mm	Tipo	Pz. €	10+	100+
541030-18	300 x 210 x 2	15310-19-2MM	4.99	4.84	4.74
541043-18	300 x 210 x 5	15310-19-5MM	7.99	7.75	7.59
541057-18	295 x 210 x 8	15310-19-8MM	11.99	11.63	11.39

Raggruppare

Fascetta fermacavi multifunzione



Per tenere i cavi in ordine c'è la fascetta multifunzione tesa® On & Off® e la fascetta a strappo universale. In casa potete tenere uniti i cavi degli elettrodomestici dell'impianto HIFI e della Tv oppure delle prolunghe. Alla scrivania li potete utilizzare per tenere ordinato il posto di lavoro. Anche per chi fa bricolage sono utili per tenere in ordine i cavi degli strumenti elettrici




Codice	Colore	Cont.	Dim. (L x A)	Modello	Imballo €	10+
546923-18	Colorato	5 pz.	200 mm x 12 mm	Fascetta multiuso	6.99	6.78
546959-18	Nero	1 pz.	5 m x 10 mm	Fascetta universale a strappo	10.99	10.66

Fermacavi a strappo serie GT



I fermacavi a strappo si utilizzano in modo rapido e semplice: senza attrezzi, non lasciano residui e non c'è pericolo di ferirsi! Sono anticorrosione, resistenti alle alterazioni e riutilizzabili - anche svariata centinaia di volte a seconda dell'utilizzo. Applicazioni. I fermacavi a strappo TEXTIE sono particolarmente adatti a cavi sensibili come p. es. cavi in fibra ottica o per legare cavi di telecomunicazione e di rete, senza che il nastro a strappo li danneggi, li spezzi o li pieghi. TEXTIE sono riutilizzabili e rappresentano una soluzione efficiente nel montaggio di palchi, nell'ambito sportivo e per il pre-montaggio di cablaggi.



Codice	Colore	Ø fascio	Tipo	(L x A) mm	Pz. €	10+
540298-18	Nero	50 mm	TEXTIE S	150 x 12.5	13.99	13.57
540311-18	Nero	75 mm	TEXTIE M	200 x 12.5	15.99	15.51
540325-18	Bianco	75 mm	TEXTIE M	200 x 12.5	12.99	12.60
540338-18	Rosso	75 mm	TEXTIE M	200 x 12.5	12.99	12.60
540351-18	Giallo	75 mm	TEXTIE M	200 x 12.5	7.99	7.75
540364-18	Verde	75 mm	TEXTIE M	200 x 12.5	12.99	12.60
540378-18	Blu	75 mm	TEXTIE M	200 x 12.5	12.99	12.60
540392-18	Nero	100 mm	TEXTIE L	330 x 12.5	16.99	16.48
540405-18	Nero	-	TEXTIE 5M	5000 x 12.5	18.99	18.42

Fermacavo in velcro LTC



DATI TECNICI: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare · Colore: Bianco · Contenuto: 5 pz. · Mis.: (LxP) 170 mm x 13 mm



Codice	Imballo €
533609-18	2.03

Set fermacavo a strappo per TV & Computer



- 37 pezzi



8 pz. 20 mm angoli a strappo · 1 m fascia 10 mm bianco · 1 m fascia 10 mm nero · 1 m fascia 20 mm nero · 3 pezzi FAST Cablefix 20 x 75 mm bianco · 3 pz. FAST Cablefix 20 x 75 mm nero · 0,5 m fascia HOOK & LOOP 20 mm nero · 5 pz. fermacavo a strappo 13 x 200 mm bianco · 5 pz. fermacavo a strappo 13 x 200 mm nero.

Codice	Imballo €	10+	100+
530637-18	45.99	44.61	43.69



Fermacavo-chiusura a strappo

• Riutilizzabile

Questa chiusura a strappo viene punzonata nella forma di un fermacavo. Il vantaggio sta nelle possibilità pressoché illimitate di riutilizzo e nell'elevata resistenza di trazione.



FASTECH
Fastening Systems

Codice	Colore	Fascio Ø	Dim. (L x A) mm	Pz. €	10+	100+
540765-18	Nero	ca. 30 mm	150 x 13	-49	-48	-47
541664-18	Rosso	ca. 30 mm	150 x 13	-49	-48	-47
541699-18	Verde	ca. 30 mm	150 x 13	-49	-48	-47
536353-18	Bianco	ca. 30 mm	150 x 13	-49	-48	-47
536365-18	Giallo	ca. 30 mm	150 x 13	-39	-38	-37
536380-18	Blu	ca. 30 mm	150 x 13	-49	-48	-47
540773-18	Nero	ca. 40 mm	200 x 13	-69	-67	-66
541672-18	Rosso	ca. 40 mm	200 x 13	-69	-67	-66
541702-18	Verde	ca. 40 mm	200 x 13	-69	-67	-66
536395-18	Bianco	ca. 40 mm	200 x 13	-69	-67	-66
536408-18	Giallo	ca. 40 mm	200 x 13	-69	-67	-66
536421-18	Blu	ca. 40 mm	200 x 13	-69	-67	-66
540781-18	Nero	ca. 70 mm	250 x 13	-79	-77	-75
541680-18	Rosso	ca. 70 mm	250 x 13	-79	-77	-75
541710-18	Verde	ca. 70 mm	250 x 13	-79	-77	-75
536437-18	Bianco	ca. 70 mm	250 x 13	-79	-77	-75
536450-18	Giallo	ca. 70 mm	250 x 13	-79	-77	-75
536463-18	Blu	ca. 70 mm	250 x 13	-79	-77	-75

Fermacavo a strappo

DATI TECNICI: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare · Contenuto: 10 pz.



FASTECH
Fastening Systems

Codice	Colore	(L x A) mm	Imballo €	10+	100+
538816-18	Bianco	200 x 7	11.99	11.63	11.39
538817-18	Nero	200 x 7	11.99	11.63	11.39
541002-18	Bianco	200 x 13	12.99	12.60	12.34
541015-18	Nero	200 x 13	12.99	12.60	12.34
538819-18	Colorato	250 x 13	15.99	15.51	15.19
536283-18	Bianco	200 x 13	12.99	12.60	12.34
536297-18	Blu	200 x 13	12.99	12.60	12.34
536312-18	Nero	200 x 13	12.99	12.60	12.34
536325-18	Rosso	200 x 13	12.99	12.60	12.34
541027-18	Bianco	300 x 16	14.99	14.54	14.24
538818-18	Nero	300 x 16	14.99	14.54	14.24
536339-18	Nero	304 x 16	14.99	14.54	14.24

Fascette fermacavi a strappo 10 pezzi

DATI TECNICI: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare · Contenuto: 10 pz.



FASTECH
Fastening Systems

Codice	Colore	Tipo	Imballo €	10+	100+
536478-18	Bianco	E7-2-010-B10	10.99	10.66	10.44
536494-18	Blu	E7-2-131-B10	10.99	10.66	10.44
536507-18	Nero	E7-2-180-B10	10.99	10.66	10.44
536522-18	Rosso	E7-2-530-B10	10.99	10.66	10.44

Fascetta fermacavi a strappo

DATI TECNICI: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare · Contenuto: 10 pz.



FASTECH
Fastening Systems

Codice	Colore	Imballo €	10+	100+
538814-18	Bianco	5.76	5.30	4.89
538815-18	Nero	5.76	5.30	4.89

Fermacavo a strappo CABLE-STRAP

FASTECH
Fastening Systems



DATI TECNICI: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	10+	100+
531426-18	Bianco	ETK-7-200-0000	-59	-57	-56
531452-18	Nero	ETK-7-200-9999	-59	-57	-56

Chiusura a strappo

FASTECH
Fastening Systems

DATI TECNICI: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da avvitare · Colore: Nero · Contenuto: 10 pz. · Mis.: (L x L) 225 mm x 13 mm · Tipo: 894-008



Codice	Imballo €	10+	100+
541054-18	14.99	14.54	14.24

Fermacavi a strappo ONE-WRAP Strap®

VELCRO

DATI TECNICI: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare



Codice	Colore	(L x A) mm	?? €	5+	10+
536729-18	Nero	200 x 13	-39	-	-38
536744-18	Nero	200 x 20	-59	-	-57
536757-18	Nero	330 x 20	-79	-	-77
538360-18	Nero	150 x 10	-39	-	-38
537109-18	Bianco	200 x 13	-25	-	-24
537173-18	Bianco	200 x 20	-59	-	-57
537245-18	Bianco	330 x 20	-79	-	-77
537122-18	Rosso	200 x 13	-39	-	-38
537186-18	Rosso	200 x 20	-59	-	-57
537262-18	Rosso	330 x 20	-79	-	-77
537135-18	Blu	200 x 13	-35	-	-34
537204-18	Blu	200 x 20	-41	-	-40
537277-18	Blu	330 x 20	-79	-	-77
537147-18	Verde	200 x 13	-35	-	-34
537219-18	Verde	200 x 20	-59	-	-57
537291-18	Verde	330 x 20	-52	-	-50
537161-18	Giallo	200 x 13	-39	-	-38
537231-18	Giallo	200 x 20	-59	-	-57
537305-18	Giallo	330 x 20	-79	-	-77
Come sopra, ma in rotolo · Contenuto 750 Pz.			219.-	212.43	-
538403-18	Nero	200 x 20	219.-	212.43	-
538416-18	Nero	150 x 10	207.99	201.75	-

Chiusure a strappo

FASTECH
Fastening Systems

DATI TECNICI: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da cucire · Colore: Nero · Contenuto: 1 Paia · Mis.: (L x L) 1000 mm x 20 mm · Tipo: 680-330C



Codice	Imballo €	10+	100+
538805-18	7.99	7.75	7.59

Conrad Consiglia

Fissaggio



Chiusura a strappo-Set 2 m

FASTECH
Fastening Systems

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da incollare · Colore: Nero · Contenuto: 1 Paia · Mis.: (L x L) 2000 mm x 25 mm.

Codice	(L x A)	Pz. €	10+	100+
530956-18	2000 x 25 mm	9.99	9.69	9.49

Chiusura a strappo FAST-Straps

„Back to Back-System“. Fascetta universale per oggetti di tutti i tipi. Rispetta il materiale ed è semplice da rimuovere. Prodotto disponibile in diversi colori e lunghezze.




FASTECH
Fastening Systems

Codice	Colore	(L x A)	Imballo €	10+	100+
541042-18	Bianco	1 m x 20 mm	8.99	8.72	8.54
538824-18	Nero	1 m x 20 mm	8.99	8.72	8.54
538827-18	Verde	1 m x 20 mm	8.99	8.72	8.54
538823-18	Blu	1 m x 20 mm	8.99	8.72	8.54
538826-18	Rosso	1 m x 20 mm	8.99	8.72	8.54
538828-18	Giallo	1 m x 20 mm	8.99	8.72	8.54
541001-18	Bianco	5 m x 10 mm	12.99	12.60	12.34
538808-18	Nero	5 m x 10 mm	12.99	12.60	12.34
541026-18	Verde	5 m x 10 mm	12.99	12.60	12.34
541039-18	Bianco	5 m x 20 mm	19.99	19.39	18.99
538810-18	Nero	5 m x 20 mm	19.99	19.39	18.99
536115-18	Nero	5 m x 25 mm	23.99	23.27	22.79
536128-18	Nero	5 m x 30 mm	26.99	26.18	25.64
536144-18	Nero	5 m x 50 mm	41.99	40.73	39.89

Nastro a strappo Back-to-Back

FASTECH
Fastening Systems

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per piante da giardino · Contenuto: 1 Rotolo(i)



Codice	Colore	Tipo	(L x A)	Imballo €	10+
536160-18	Verde	701-322-Bag	5 m x 10 mm	8.99	8.72
536174-18	Nero	702-180-Bag	10 m x 16 mm	11.99	11.63
536186-18	Verde	704-322-Bag	5 m x 20 mm	13.99	13.57
536200-18	Verde	705-322-Bag	5 m x 50 mm	19.99	19.39

Chiusura di sicurezza a strappo riflettente

FASTECH
Fastening Systems



Codice	Colore	(L x A) mm	Circonferenza	Pz. €	10+
541729-18	Giallo (fluorescente)	380 x 25	230 - 350 mm	2.99	2.90
541745-18	Giallo Neon	430 x 25	290 - 400 mm	2.99	2.90
541753-18	Giallo Neon	430 x 38	290 - 400 mm	3.99	3.87

Fascia a strappo FAST-OMNI da cucire

FASTECH
Fastening Systems

Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: da cucire · Contenuto: 1 m



Codice	Colore	Tipo	Pz. €	10+	100+
530762-18	Bianco	671-010-Bag	16.99	16.48	16.14
530800-18	Nero	671-180-Bag	16.99	16.48	16.14

Nastro a strappo con fibbia

FASTECH
Fastening Systems



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: con fibbia · Colore: Nero · Rosso Volume imballo: 2 pezzi (cinghia in metallo).

Codice	Contenuto	(L x A) mm	Imballo €	10+	100+
546487-18	5 pz.	195 x 25	14.99	14.54	14.24
546499-18	5 pz.	300 x 25	23.99	23.27	22.79
546488-18	5 pz.	480 x 25	26.99	26.18	25.64
541076-18	2 pz.	350 x 20	10.99	10.66	10.44
538807-18	2 pz.	900 x 25	10.99	10.66	10.44
541065-18	2 pz.	600 x 38	10.99	10.66	10.44
538820-18	2 pz.	630 x 50	12.99	12.60	12.34
538806-18	2 pz.	300 x 25	10.99	10.66	10.44
538829-18	1 pz.	1060 x 50	13.99	13.57	13.29
536230-18	2 pz.	810 x 50	14.99	14.54	14.24

Fascetta a strappo con fibbia

FASTECH
Fastening Systems

Codice	Resistenza trazione	(L x A) mm	Pz. €	10+	100+
539686-18	300 N	300 x 20	2.99	2.90	2.84
539694-18	450 N	400 x 30	2.99	2.90	2.84
540528-18	350 N	600 x 30	3.99	3.87	3.79



Cintura di chiusura a strappo

FASTECH
Fastening Systems



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: con fibbia · Contenuto: 2 pz.

Codice	Colore	Tipo	(L x P) mm	Imballo €	10+
530887-18	Nero, Rosso	687-180M-Bag	350 x 20	12.99	12.60
531116-18	Giallo Neon	690-187-Bag	600 x 38	12.99	12.60

Nastro in velcro ONE-WRAP®

VELCRO



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare · Colore: Nero · Tipo: ONE-WRAP®.

Codice	Contenuto	Dimensioni	?? €	10+	100+
536672-18	Merce a metro	(L x B) 1 m x 10 mm	1.99	1.93	1.89
536686-18	Merce a metro	(L x B) 1 m x 20 mm	2.99	2.90	2.84
536701-18	Merce a metro	(L x B) 1 m x 25 mm	2.99	2.90	2.84
536715-18	Merce a metro	(L x B) 1 m x 30 mm	3.99	3.87	3.79
538374-18	1 Rotolo(i)	(L x B) 25 m x 10 mm	28.99	28.12	27.54
538389-18	1 Rotolo(i)	(L x B) 25 m x 20 mm	42.99	41.70	40.84

Rotolo di nastro a strappo LTC 3 metri

LABEL THE CABLE



Dati tecnici: Apertura/chiusura a strappo: Lato morbido e lato rigido · Proprietà apertura/chiusura a strappo: per raggruppare · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (L x P) 3000 mm x 16 mm · Tipo: I210

Codice	Pz. €	10+
533606-18	4.99	4.84

Uno tra più di 660 prodotti



L'azienda multi-tecnologica

Anche quando Neil Armstrong ha fatto un passo sulla Luna, c'erano in una parte del suo equipaggiamento prodotti 3M. Oggi, le innovazioni 3M si trovano in quasi tutti i settori della vita, nel mondo del lavoro, in medicina e nella tecnologia. Non c'è da stupirsi, 3M lavora con più di 45 tecnologie di base con 8.000 ricercatori e 25.000 brevetti, abbiamo il know-how per sviluppare soluzioni nuove e fantasiose: una tradizione di innovazione - per i nostri clienti, come ad esempio, negli adesivi e riempitivi, micro e nano-replication, così come prodotti per l'odontoiatria e ortodonzia.

Oltre 660 Prodotti da 3M disponibili sul sito:
business.conrad.it/3M

13 Prodotti di pulizia e manutenzione

Assortimento	Numero codici	Assortimento	Numero codici	Assortimento	Numero codici
Prodotti chimici, pulizia	ca. 110	Spray per contatti	ca. 70	Olii	ca. 75
Spray	ca. 45	Rimuovi graffi	2	Pulire, sgrassare	ca. 110
Ingrassatori e lubrificanti	ca. 4	Pulizia e lavorazione PCB	ca. 20	Lubrificanti	ca. 150
Spray freddi	ca. 20	Lacca, spray antistatico	ca. 10		



L'assortimento completo di prodotti di pulizia e manutenzione con oltre 625 articoli di trovano su internet: business.conrad.it

Detergente per freni con elevato potere solvente



Dati tecnici: Colore: Incolore · Contenuto: 500 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
887247-18	8.20	3.79	3.68	3.60

Spray silconico



Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
886532-18		6.99	6.78	6.64

Detergente multiuso Sgrassante



Dati tecnici: Contenuto: 500 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
887248-18	11.80	5.49	5.33	5.22

Spray con elevato potere raffreddante

- Non infiammabile



Dati tecnici: Temperatura minima ottenibile: -45 °C · Contenuto: 400 ml · Caratteristiche: non infiammabile · Categoria: Spray refrigerante

Codice	PB 1 l	Pz. €	5+	20+
887253-18	39.50	15.49	15.03	14.72

Rimuovi etichette

- Rimuove profondamente e lascia pulito



Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
893972-18		11.99	11.63	11.39

Spray speciale per contatti elettronici

- Pulisce le superfici di contatto
- Espelle l'umidità
- Protegge dalla corrosione



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml · Categoria: Pulisci contatti

Codice	PB je 1 l	Pz. €	10+	50+
887255-18	40.-	7.19	6.97	6.83

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Spray allo zinco con elevato tenore di zinco

- Spray allo zinco con elevato tenore di zinco



Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
886528-18		9.09	8.82	8.64

Spray freddo con MoS₂

- Ottima protezione contro la corrosione



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: -40 - +150 °C · Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1L	Pz. €	10+	50+
886534-18		6.99	6.78	6.64

Antiruggine

- Antiruggine



Codice	PB 1L	Pz. €	10+	50+
889575-18		4.19	4.06	3.98

Aria compressa

Dati tecnici: Contenuto: 400 ml · Caratteristiche: non infiammabile · Categoria: Spray ad aria compressa

Codice	PB 1L	Pz. €	5+	20+
892563-18		14.99	14.54	14.24

Spray allo zinco alluminio

- Spray allo zinco alluminio



Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
886529-18		6.99	6.78	6.64

Pulitore per schermi

- Uso universale anche per le lenti, macchine fotografiche, occhiali.



Codice	PB 1L	Pz. €	10+	50+
893974-18		9.49	9.21	9.02

Spray al rame

- Lubrificazione eccellente e protezione contro la corrosione efficace
- Resistenza alla temperatura fino a +1.100 ° C
- Prevenzione contro ossidazioni e ruggine



Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1L	Pz. €	10 +	50 +
887590-18		11.55	4.62	4.25 3.88

Spray antistatico TOOLCRAFT



Attrezzatura: Impedisce l'elettricità statica su superfici di ogni genere di materiale che possa condurre corrente elettrica · Prive di silicone · È dotato di un buon effetto di pulizia. **Dati tecnici:** Contenuto: 400 ml · Categoria: Spray antistatico.



Codice	PB 1L	Pz. €	10+	25+
887243-18		29.-	10.99	10.66 10.44

Spray allo zinco brillante

- Spray allo zinco brillante



Dati tecnici: Colore: Alluminio (luce) · Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
887557-18		16.50	5.99	5.81 5.69

Grasso spray con Silicone

- Resistente all'acqua



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: -40 - +150 °C · Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1L	Pz. €	10+	50+
886551-18		5.99	5.81	5.69

Pasta di rame

- Resiste all'acqua
- Unge



Dati tecnici: Colore: Rame

Codice	Cont.	PB 1 kg	Pz. €
887426-18	100 g	83.-	7.49
890587-18	500 g		18.99
890588-18	1 kg		32.99

Pulitore per plastiche

- Eccellente pulizia, estremamente veloce e profondo



Dati tecnici: Contenuto: 500 ml

Codice	PB 1L	Pz. €
893971-18		2.99

Grasso siliconico



- Trasparente
- Resistente agli sbalzi di temperatura
- Resistente all'acqua fredda e calda



DATI TECNICI: Cont.: 100 g

Codice	Prezzo base 1kg	Pz. €	10+
891262-18	102.-	11.88	11.52

PTFE-Spray

- Lubrificante
- Riduce l'attrito volvente



DATI TECNICI: Cont.: 200 ml

Codice	Prezzo 1 l	Pz. €	10+
890665-18		5.19	5.03

Spray siliconico

- Registrato NSF H2



DATI TECNICI: Cont.: 400 ml

Codice	Prezzo 1 l	Pz. €	10+
478335-18	26.50	9.59	9.30

Spray per contatti

- Registrato NSF H2



DATI TECNICI: Cont.: 400 ml · Categoria: Pulisci contatti

Codice	Prezzo 1 l	Pz. €	10+
478334-18	14.50	5.19	5.03

WD-40 - cinque prodotti in uno

- spray per contatti
- Detergente per componenti
- Olio lubrificante



812371 484990 484991 811891 811892

Olio universale Ballistol

- Scioglie lo sporco vecchio
- Pulisce e lubrifica
- Penetrabilità molto buona



824750 236209 221213 890658

Codice	Modello	Cont.	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	25+
824750-18	Punktöler (nachfüllbar)	15 ml	480.-	6.69	6.49	-
236209-18	Flasche	50 ml	88.-	4.19	4.06	-
221213-18	Preso	500 ml	33.98	16.99	16.48	16.14
890658-18	Sprühdose	50 ml		3.59	3.48	-
221214-18	bomboletta spray	100 ml	89.90	8.99	8.72	-
236217-18	bomboletta spray	200 ml	49.95	9.99	9.69	-
886295-18	bomboletta spray	400 ml	47.48	18.99	18.42	18.04

Combina cinque prodotti. Lubrificante · umidità repellente · inibitori di corrosione · pulitore · antiruggine

Codice	Cont.	Descrizione	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+
812371-18	100 ml	Multi-Öl	36.-	3.19	-
484990-18	300 ml	Multi-Öl		6.29	-
800008-18	400 ml	Multi-Öl	24.98	9.99	-
484991-18	500 ml	Multi-Öl		9.99	-
811891-18	5 l	Multi-Spray	11.80	59.-	57.23
811892-18	1 pz.	Zerstäuber		7.99	-

BRUNOX® turbo spray®



3% di agente schiumogeno (CO II) · Infiammabilità al 78 °C

Codice	Cont.	Descrizione	Prezzo base 1 l	Pz. €
829547-18	100 ml	Multifunktionsspray	88.-	8.99
829550-18	300 ml	Multifunktionsspray	36.67	10.49
829554-18	400 ml	Multifunktionsspray	22.-	8.49
829557-18	1 pz.	Zerstäuber leer 500 ml		8.99
829561-18	5 l	Multifunktionsspray	15.-	75.-

Convertitore di Ruggine e Primer



887556 829564

Codice	Contenuto	Prezzo base 1 l	Pz. €
821195-18	30 ml	256.67	7.49
829567-18	100 ml	126.-	12.99
887556-18	1000 ml	57.80	56.99
821187-18	150 ml	91.33	13.99
829564-18	400 ml	42.-	16.99

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Grasso di silicone



- Per orologi e meccanismi di orologi
- Non resinificato o incollato



DATI TECNICI: Cont.: 15 ml

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
811940-18	626.67	8.49	8.24	8.07

Aerodag® CERAMISHIELD™



DATI TECNICI: Cont.: 400 ml

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	3+	10+
890296-18		32.99	32.-	31.34

Spessore di linea ampio della penna per lacca d'argento



- Collegamento conduttivo di diversi componenti
- Ideale per la realizzazione di prototipi



823084

823070

DATI TECNICI: Cont.: 8 g · Categoria: Pennarello vernice conduttiva a base di argento

Codice	Descrizione	Grundpreis je 1 kg	Pz. €
823084-18	Pennino lacca tratto largo	9875.-	79.-
823070-18	Pennino lacca tratto stretto	9875.-	79.-

Olio alimentare H1



- Approvazione H1
- Creep e olio lubrificante
- Antiruggine di alta qualità



DATI TECNICI: Cont.: 200 ml

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
890660-18		9.29	9.01	8.83

Pasta di rame



- Pasta di rame



DATI TECNICI: Colore: Rame · Cont.: 100 g

Codice	Prezzo 1 kg	Pz. €
891261-18		8.28

Tampone in schiuma 15,4 cm



DATI TECNICI: Cont.: 50 pz. · Categoria: Tampone in schiuma

Codice	Imballo €	10+
889304-18	23.99	23.27

Benzina per accendino


- Per accendini a benzina
- Per rimuovere i residui di adesivo



DATI TECNICI: Altezza: 14.5 cm · Larghezza: 5.5 cm · Peso: 132 g · Cont.: 125 ml · Mis.: (L x L x A) 3 x 5.5 x 14.5 cm

Codice	Prezzo base 1 l	Pz. €	10+	50+
892598-18	29.60	3.29	3.19	3.13

Resina epossidica conduttiva - CIRCUIT WORKS®



La resina epossidica conduttiva in argento offre una straordinaria conducibilità elettrica · Ripara tracce danneggiate e fornisce ponticelli per circuito stampato · Offre rapide connessioni elettroniche senza saldatura. Indurente 7 g · Adesivo 7 g

Codice	Prezzo base 1 kg	Pz. €	5+	10+
800290-18	6300.-	86.99	84.38	82.64

Togli graffi



DATI TECNICI: Cont.: 50 g

Codice	Prezzo 1 kg	Pz. €	10+	50+
1369737-18		10.49	10.18	9.97

13

PTFE-Paste



DATI TECNICI: Resistenza alla temperatura: -40 +200 °C · Cont.: 35 ml

Codice	Prezzo 1 kg	Pz. €	10+	25+
829602-18	391.43	12.99	12.60	12.34

Pasta di rame



DATI TECNICI: Cont.: 35 ml

Codice	Prezzo 1 kg	Pz. €	10+	50+
814411-18	314.29	9.99	9.69	9.49

CRC & KONTAKT CHEMIE

Con i marchi CRC & Kontakt Chemie forniti da CONRAD comprende una sezione di speci prodotti chimici ai marchi per l'industria, l'artigianato, l'elettronica ed elettrotecnica. Approfittate dei decenni di esperienza di CRC INDUSTRIES, uno

dei principali produttori al mondo di prodotti e specialità chimici per la manutenzione e riparazione nel settore, l'artigianato e l'elettronica.



Pulizia professionale per auto

QUICKLEEN detergente universale



Kit testine e tubi di spruzzo 145 mm

Dati tecnici: Cont.: 6 pz. · Colore: Rosso

Codice	Imballo	€
1404807-18	00	

QUICKLEEN PLUS detergenti industriali



Dati tecnici: Cont.: 500 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	10+	50+
814648-18	15.-	7.09	6.88	6.74

Detergente per freni



Dati tecnici: Cont.: 500 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	10+	50+
827025-18	10.40	4.59	4.45	4.36



Dati tecnici: Cont.: 500 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	10+	50+
1365909-18	5.49	5.33	5.22	

CITRO CLEANER Detergente al limone

Dati tecnici: Cont.: 500 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €
1404808-18		00

Detergente per l'industria alimentare



CRC Industries offre prodotti per la pulizia di qualità che sono stati testati dalla Fondazione Sanitario Nazionale riconosciuto a livello internazionale per l'utilizzo in applicazioni di contatto con gli alimenti.

Codice	Bezeichnung	Cont.	Descrizione	€ per 1 l	Pz. €	5+
814649-18	INOX KLEEN	500 ml	Rimuove i film di grasso, impronte e macchie d'acqua. Le superfici ottengono un nuovo splendore.	20.60	9.59	-
886391-18	ECO Foam Cleaner	500 ml	Scioglie facilmente lo sporco.	21.-	10.49	10.18
814651-18	ECO COMPLEX BLUE	750 ml	Diluibile con acqua. Per la pulizia universale e sgrassaggio di impianti, macchinari, superfici di lavoro, vetro, ecc	22.40	15.99	15.51
812031-18	SOLVENT 50 SUPER	200 ml	Rimuove etichette di carta e residui di adesivi	54.-	10.49	10.18
886429-18	KONTAKT 60 PLUS	200 ml	Rimuove lo sporco e l'ossido di ostinato	60.50	12.49	12.12
1313722-18	FOOD GREASE	500 ml	Adatto per la lubrificazione a lungo termine di parti di macchine nelle industrie alimentari, mangimi e confezionamento.		15.99	15.51
828651-18	CRC 3-36	300 ml	Espelle l'umidità e protegge le superfici metalliche dalla corrosione. Rimuove lo sporco da alluminio, cromo e acciaio inox	37.-	11.49	11.15
886384-18	CRC 3-36	500 ml	Caratteristiche come articolo nr. 828651	31.60	15.99	15.51

Detergenti per superfici



CRC detergente, solvente a base d'acqua sono ridotte, non infiammatoria e biodegradabile. Sono ideali per le superfici di lavoro di pulizia, attrezzature, macchinari, pavimenti, piastrelle, ecc

Nota: Si prega di informarsi prima di acquistare sulle norme di sicurezza vigenti in materia

Codice	Bezeichnung	Cont.	Descrizione	€ per 1 l	Pz. €	3+	5+
814651-18	ECO COMPLEX BLUE	750 ml	Diluibile con acqua. Per la pulizia universale e sgrassaggio di impianti, macchinari, superfici di lavoro, vetro, ecc	22.40	15.99	-	15.51
886391-18	ECO Foam Cleaner	500 ml	Alta capacità di sciogliere lo sporco, biodegradabile.	21.-	10.49	-	10.18
889811-18	HEAVY DUTY DE-GREASER	5 l	Molto economico, biodegradabile, ideale per pulizia superficiale di attrezzature, macchinari, superfici di lavoro, pavimenti, piastrelle, ecc, pH: 12	15.-	75.-	72.75	-
889814-18	Traffic Film Remover	5 l	Detergente concentrato a base d'acqua. Biodegradabile, molto economico, pH: 13.5		00	-	-

Lubrifica e protegge in modo affidabile

MULTILUBE PRO lubrificante adesivo



Codice	€ per 1 l	Pz. €	5+	20+
1487900-18		19.99	19.39	18.99

5-56 olio di protezione contro l'umidità



Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	10+
828655-18	200 ml	29.50	5.49	5.33
823950-18	400 ml	25.75	9.89	9.59

METAL FREE PASTE pasta ceramica



Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	5+
891190-18	100 g		10.49	10.18
891191-18	300 ml		16.49	16.-

Spray per catene



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: -20 bis +150 °C

Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	3+
886395-18	200 ml	58.-	11.49	-
886396-18	500 ml	42.-	20.99	20.36

Grasso bianco con PTFE



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: -18 bis +120 °C • Cont.: 300 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	5+	20+
886403-18	38.67	11.99	11.63	11.39

5-56 PLUS PTFE lubrificante universale



Dati tecnici: Cont.: 500 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	5+	20+
1313720-18		12.99	12.60	12.34

Olio da taglio



Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	3+
1313725-18	400 ml		19.99	-
887424-18	5 l	31.80	158.99	154.22

Grasso super adesivo



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: -30 bis +140 °C

Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	5+
891224-18	100 ml	79.90	7.99	-
891225-18	400 g	39.98	15.99	15.51

COOPER PASTE pasta di rame



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: -30 bis 1100 °C

Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	3+
886399-18	100 ml	103.-	9.89	-
886400-18	300 ml	54.33	15.99	-
891167-18	500 g	63.98	31.99	31.03

Grasso multiuso MULTIPURPOSE GREASE



Dati tecnici: Resistenza alla temperatura: -30 - +130 °C

Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	10+
828658-18	100 ml	37.-	3.59	3.48
828662-18	400 g	17.50	6.79	6.59

SILICONE-SPRAY



Codice	€ per 1 l	Pz. €	5+	20+
828672-18	35.50	13.99	13.57	13.29

SUPER LONG TERM GREASE MoS2 super grasso di lunga durata



Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	10+
828665-18	100 ml	42.-	4.19	4.06
828668-18	400 g	25.-	9.39	9.11

13

Lubrificanti per l'industria alimentare

Prodotti speciali e testati sono necessari per la manutenzione e la riparazione nelle industrie alimentari, di mangimi e confezionamento. CRC Industries offre lubrificanti di alta qualità che sono stati testati dalla Centro Sanitario Nazionale riconosciuto a livello internazionale per l'utilizzo in applicazioni di contatto con gli alimenti.



Spray lubrificante

- Alta resistenza alla temperatura
- Uso universale



Lubrificante secco

- Senza Grasso, olio, silicone
- Rapida essiccazione



Lubrificante secco

- Senza Grasso, olio, silicone
- Rapida essiccazione



Dati tecnici: Contenuto: 500 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	5+	20+
1313722-18		15.99	15.51	15.19

Dati tecnici: Colore: Incolore · Contenuto: 500 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	5+	20+
1313723-18		16.49	16.-	15.67

Codice	PB 1 l	Pz. €	5+	20+
1487901-18		13.49	13.09	12.82

MULTI OIL



Codice	PB 1 l	Pz. €	5+	20+
1487902-18		12.49	12.12	11.87

Sciogliere velocemente

Antiruggine con shock termico freddo

- Antiruggine con shock termico freddo



Antiruggine con MoS2

- Primer



Dati tecnici: Contenuto: 300 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
827040-18	16.-	7.79	7.56	7.40

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
814380-18	16.-	4.69	4.55	4.46

Rileva perdite

Spray per rilevare le perdite

- Rilevamento delle perdite affidabile di gas e impianti ad aria compressa



Dati tecnici: Adatto per: Gas- und Druckluftsysteme · Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
828681-18	18.75	7.09	6.88	6.74

Accessori per saldatura

Crick Rileva crepe sistema di test a 3 stadi

- Test facile e veloce
- Lavabile con acqua



Codice	Modello	Contenuto	PB 1 l	?? €	5+	10+
812873-18	XX	500 ml	25.98	12.99	12.60	-
812875-18	XX	500 ml	33.60	16.99	16.48	-
812877-18	XX	500 ml	35.98	17.99	17.45	-
886898-18	XX	1500 ml	21.-	35.99	-	34.91

EASY WELD - separatore

- Asciugatura rapida
- Biodegradabile



Contenuto 500 ml

Dati tecnici: Contenuto: 500 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
1313721-18		6.29	6.10	5.98



Protezione professionale dalla corrosione

Vernice anticorrosiva GALVACOLOR

- Protezione contro la corrosione
- Lunga durata
- Asciugatura rapida

Dati tecnici: Contenuto: 500 ml
Anticorrosivo vernice doppia azione Zn1 in 9 diversi colori RAL. Doppia antiruggine tramite la combinazione di primer al fosfato di zinco e il colore RAL di alta qualità. Alta durata della protezione secondo la norma DIN ISO 12944, categoria C3 asciugatura rapida. Ideale per la protezione a lungo termine delle superfici metalliche di attrezzature, macchinari, tubi, serbatoi, veicoli, scaffali, ecc secca dopo 6 h

Contenuto: 500 ml.

Codice	Tipo	Colore	PB 1 l	Pz. €	5+	20+
888580-18	RAL 1004	Giallo	29.98	14.99	14.54	14.24
888581-18	RAL 3000	Rosso	29.98	14.99	14.54	14.24
888584-18	RAL 5012	Blu	31.98	15.99	15.51	15.19
888585-18	RAL 6010	Verde	29.98	14.99	14.54	14.24
485067-18	RAL 2011	Aran- cione	29.98	14.99	14.54	14.24
888587-18	RAL 9005	Nero	31.98	15.99	15.51	15.19
888589-18	RAL 9006	Argento	31.98	15.99	15.51	15.19
888590-18	RAL 9010	Bianco	31.98	15.99	15.51	15.19



Lacca acrilica ACRYL

- Asciugatura molto veloce
- Eccellente adesione
- Alta opacità

Contenuto: 400 ml
Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	Typ	Colore	PB 1 l	Pz. €	10+
892988-18	RAL 1021	Giallo		8.99	8.72
082459-18	RAL 3000	Rosso fuoco		8.99	8.72
892990-18	RAL 5010	Blu genziana		8.99	8.72
892991-18	RAL 5015	Cielo - blu		8.99	8.72
892992-18	RAL 6005	Verde Muschio		8.99	8.72
892993-18	RAL 7035	Grigio luminescente		8.99	8.72
892994-18	RAL 9005	Nero (lucido)		8.99	8.72
082460-18	RAL 9005	Nero (opaco)		8.99	8.72
082461-18	RAL 9010	Bianco (lucido)		8.99	8.72
082462-18	RAL 901	Bianco (opaco)		8.99	8.72



Pennarello



Dati tecnici: Contenuto: 10 ml

Codice	Colore	PB 1 l	Pz. €	10+
082429-18	Nero		5.39	5.23
082430-18	Rosso segnale	699.-	6.99	6.78
082434-18	Bianco	699.-	6.99	6.78
082436-18	Giallo segnale	699.-	6.99	6.78
891200-18	Aranzone		5.39	5.23
891202-18	Verde	699.-	6.99	6.78
891203-18	Blu	699.-	6.99	6.78

GALVA BRITE



Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
812861-18	22.25	8.39	8.14	7.97

Lacca Zinco



Codice	PB 1 l	Pz. €	10+	50+
823977-18	24.25	9.09	8.82	8.64

Convertitore di ruggine



Dati tecnici: Contenuto: 750 ml

Codice	PB 1 l	Pz. €	3+	10+
891218-18	86.67	65.-	63.05	61.75

Olio anticorrosione CRC 3-36 di pulizia



Codice	Conte- nuto	PB 1 l	Pz. €	5+
828651-18	300 ml	37.-	11.49	11.15
886384-18	500 ml	31.60	15.99	15.51

Lacca INOX 200



Codice	PB 1 l	Pz. €	5+	20+
812867-18	33.-	13.49	13.09	12.82

Alluminio HITEMP

Codice	PB 1 l	Pz. €	5+	20+
812864-18	31.50	12.49	12.12	11.87

Marcatore a palla con valvola a sfera



Dati tecnici: Contenuto: 50 ml

Codice	Colore	PB 1 l	Pz. €	10+
893942-18	Blu		4.39	4.26
893944-18	Verde		5.89	5.71
893945-18	Rosso		4.39	4.26
893946-18	Nero		4.39	4.26
893947-18	Bianco		5.89	5.71
887585-18	Giallo		5.89	5.71

Spray aria compressa non infiammabili

Gas pressurizzato KONTAKT CHEMIE® sicuro, pulito e senza olio. Le miscele di gas compresso sono state testate in conformità alla direttiva 75/324 aerosol / CEE per quanto riguarda la loro accensione e pericolo di esplosione e classificati come innocui.

Spray aria 670

- rimuovere polvere e sporcizia
- finemente dosato



Spray gas compresso per soffiare la polvere e la sporcizia - sicura, pulita, priva di olio. Non infiammabile sotto il 2008/47 / CE. AIR 67 comprende un gas pulito, asciutto compressa

ed è molto economico. Ideale per rimozione di polvere e sporcizia nel meccanica di precisione, elettronica ed elettrotecnica.

Codice	Categoria	Cont.	PB 1l	?? €	5+
829771-18	Spray ad aria compressa	100 ml	69.-	6.39	-
824640-18	Spray ad aria compressa	200 ml	60.50	11.49	11.15
827802-18	Spray ad aria compressa	400 ml	51.25	19.49	18.91
824658-18	Tubo per spray	50 cm	9.40	4.19	-
814726-18	Cannuccia per spray	5 pz.		-69	-

Aria compressa 67 SUPER



Codice	Categoria	Cont.	PB 1l	?? €	3+
800589-18	Spray ad aria compressa	200 ml	79.-	15.49	-
827803-18	Druckluftspray	400 ml	71.-	27.99	27.15
824658-18	Tubo per spray	50 cm	9.40	4.19	-
814726-18	Cannuccia per spray	5 pz.		-69	-

KONTAKT CHEMIE® spray gas compresso sono ideali per rimuovere la polvere e lo sporco dalle apparecchiature, componenti, tastiere etc. A seconda dell'applicazione vi sono diversi spray di gas compresso.



Spray aria compressa 360



Codice	Categoria	Cont.	PB 1l	?? €	5+
811903-18	Spray ad aria compressa	200 ml	73.50	14.49	14.06
814726-18	Cannuccia per spray	5 pz.		-69	-

Aria compressa 360 SUPER



Codice	Categoria	Cont.	PB 1l	?? €	5+
824666-18	Spray ad aria compressa	200 ml	97.50	19.49	18.91
814726-18	Cannuccia per spray	5 pz.		-69	-

Aria compressa 67 NF

- Rispetto per l'ambiente
- Molto economico



Cont.: 200 ml · Caratteristiche: non infiammabile · Categoria: Spray ad aria compressa

Codice	PB 1l	Pz. €	5+	20+
890654-18	97.50	18.49	17.94	17.57

Spray freddo non infiammabile

Il contatto CHEMIE® Freeze Sprays contengono gas puri, di alta qualità, conglomerati a freddo con elevato effetto di raffreddamento. Raffreddamento rapido significa risparmiare tempo sul

lavoro. Le miscele a freddo sono testati come aerosol non infiammabili ai sensi della direttiva 75/324 / CEE. Garanzia e sicurezza in particolare su dispositivi sotto tensione.

Spray raffreddante FREDDO 75 con sigillo di approvazione DEKRA



Spray standard per le applicazioni ben ventilate · Contiene componenti infiammabili.

Codice	Cont.	PB 1l	Pz. €	5+
824631-18	200 ml	60.50	12.95	12.56
827800-18	400 ml	51.25	19.49	18.91

FREDDO 75 SUPER

Temperatur: -55°C.

Codice	Cont.	PB 1l	Pz. €	3+
800554-18	200 ml	79.-	15.49	-
827801-18	400 ml	71.-	27.99	27.15



FREDDO 75 NF

Temperatura: -52 °C

Temperatura minima ottenibile: -52 °C · Cont.: 200 ml · Caratteristiche: non infiammabile · Categoria: Spray refrigerante

Codice	PB 1l	Pz. €	5+	20+
890655-18		18.49	17.94	17.57



Specialmente per circuiti stampati

Detergente per circuiti stampati KONTAKT LR

- Elevato potere solvente
- Si asciuga rapidamente
- Non lascia residui
- Non danneggia i materiali



Categoria: Detergente per PCB

Codice	Cont.	PB 1l	Pz. €	5+
806250-18	200 ml	51.50	9.59	-
822812-18	400 ml	35.50	13.99	13.57

KIT pennelli di pulizia



Cont.: 3 pz. · Categoria: Spazzole

Codice	Imballo €	10+	50+
891268-18	4.19	4.06	3.98

KONTAKT LS Per la pulizia profonda di apparecchi elettrici.

- Elevata potenza di solvibilità
- L'alta pressione a spruzzo
- Ben tollerato



Dati tecnici: Cont.: 500 ml · Categoria: Risciaquo PCB

Codice	PB 1l	Pz. €	5+	20+
890656-18		12.49	12.12	11.87

KONTAKT SR Pulitore per schermi e display



Cont.: 500 ml

Codice	PB 1l	Pz. €
892999-18		00

Lacca saldatura SK 10



Categoria: Lacca isolante per PCB

Codice	Cont.	PB 1l	Pz. €	5+
813907-18	200 ml	54.50	10.99	10.66
814183-18	400 ml	38.25	14.99	14.54

PLASTIK 70 vernice isolante



Codice	Cont.	PB 1l	Pz. €	5+
813621-18	200 ml	52.50	9.79	-
814169-18	400 ml	36.75	14.49	14.06

URETANO 71



Categoria: Lacca protettiva

Codice	Cont.	PB 1l	Pz. €	5+
886407-18	200 ml	64.95	12.99	12.60
886409-18	400 ml	44.75	18.99	18.42

Rivestimenti conduttivi

ANTISTATICO 100



Cont.: 200 ml · Categoria: Lacca protettiva

Codice	PB 1l	Pz. €
813788-18	46.50	8.99

EMV 35



Cont.: 200 ml · Categoria: Schermatura

Codice	PB 1l	Pz. €
813893-18	173.50	34.99

GRAFITE 33



Codice	Cont.	PB 1l	Pz. €
813826-18	200 ml	71.-	14.49
886404-18	400 ml	57.75	23.99

Plastik 70 Super



Colore: Incolore · Cont.: 400 ml · Categoria: Lacca isolante e protettiva

Codice	PB 1l	Pz. €
478538-18	43.50	17.49

Pulizia, protezione e mantenimento dei contatti



KONTAKT 60 PLUS

- Protezione contro l'umidità e la corrosione
- Riduce lo sforzo di inserimento



Deterge per contatti PLUS protezione NSF K2. Scioglie l'ossido. Blocca l'umidità.

Attrezzatura: Scioglie lo sporco e anche gli strati di ossido più ostinati · Elimina le fastidiose resistenze di contatto.

Anwendungsbeispiel

Dati tecnici: Contenuto: 200 ml · Categoria: Pulisci contatti

Codice	Prezzo base per 1 l	Pz. €	5+	20+
886429-18	60.50	12.49	12.12	11.87

Pulitore per contatti KONTAKT 60

- Allenta strati di sporco e di ossido ostinati
- Le resistenze sono ridotti



Dati tecnici: Categoria: Pulisci contatti

Codice	Contenuto	Prezzo base per 1 l	Pz. €	5+
812602-18	100 ml	58.-	5.99	-
813516-18	200 ml	53.-	9.59	-
812297-18	400 ml	35.50	13.49	13.09

KONTAKT 61 Olio protettivo e lubrificante per contatti



Dati tecnici: Categoria: Olio lubrificante protettivo

Codice	Contenuto	Prezzo base per 1 l	Pz. €	5+
813532-18	200 ml	48.-	8.99	-
812206-18	400 ml	35.50	14.49	14.06

KONTAKT GOLD 2000 Per contatti



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml · Categoria: Lubrificante ad alte prestazioni

Codice	Prezzo base per 1 l	Pz. €	3+	10+
813982-18	115.50	23.99	23.27	22.79

KONTAKT 701 vaselina



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml

Codice	Prezzo base per 1 l	Pz. €	10+	50+
813796-18	47.-	9.09	8.82	8.64

Spray per pulire elettornica, sensori, motori, stampanti, dvd, ecc

KONTAKT WL Detergente per elettronica



Dati tecnici: Categoria: Pulisci contatti

Codice	Contenuto	Prezzo base per 1 l	Pz. €	5+
813605-18	200 ml	38.-	7.19	-
823990-18	400 ml	27.75	10.99	10.66

REINIGER 601



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml.

Codice	Prezzo base per 1 l	Pz. €	10+	50+
811898-18	50.-	9.69	9.40	9.21

ENTFETTER 65



Codice	Contenuto	Prezzo base per 1 l	Pz. €	5+	20+
813672-18	200 ml	58.-	11.99	11.63	11.39
814107-18	400 ml	36.75	14.99	14.54	14.24

KONTAKT NB Pulitore di sicurezza per contatti

Dati tecnici: Contenuto: 200 ml · Categoria: Pulisci contatti

Codice	Prezzo base per 1 l	Pz. €	3+	10+
815497-18	189.-	39.99	38.79	37.99

PRINTER 66



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml

Codice	Prezzo base per 1 l	Pz. €	10+	50+
813656-18	47.50	8.89	8.62	8.45

KONTAKT IPA alcol isopropilico di elevata purezza



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml

Codice	Prezzo base per 1 l	Pz. €	10+	50+
806641-18	46.50	8.99	8.72	8.54

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Rimuovi le etichette e i materiali appiccicosi senza sforzo



SOLVENT solvente per etichette



Kontakt Chemie solvente per rimozione etichette il quale penetra l'etichetta di carta e scioglie l'adesivo. Dopo un breve periodo di tempo, l'etichetta può essere rimossa facilmente senza lasciare residui. La potenza elevata solvibilità e sostanze appiccicose come linfa degli alberi, catrame o residui di adesivo di vignette sono rapidamente rimosse.

Solvente per etichette SOLVENT 50 SUPER / SOLVENT 50

• Niente graffi o spatole necessarie



814381

815489 812031

Codice	Caratteristiche	Contenuto	€ per 1 l	Pz. €
815489-18	SOLVENT 50	200 ml	44.50	8.69
812031-18	SOLVENT 50 SUPER	200 ml	54.-	10.49

Codice	Caratteristiche	Contenuto	€ per 1 l	Pz. €
814381-18	SOLVENT 50	100 ml	58.-	5.69

Detergente speciale per schermi TFT SCREEN



Codice	Contenuto	€ per 1 l	Pz. €	10+	50+
814111-18	100 ml	59.-	6.19	6.-	5.88
824757-18	200 ml	43.-	8.39	8.14	7.97

SCREEN 99 detergente per vetro e plastica



Codice	Contenuto	€ per 1 l	Pz. €	5+
813575-18	200 ml	38.50	7.59	-
813613-18	400 ml	27.75	11.49	11.15

13

Multi schiuma 77



Dati tecnici: Contenuto: 400 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	10+	50+
828711-18	21.75	8.19	7.94	7.78

SURFACE 95



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	10+	50+
828714-18	46.50	8.99	8.72	8.54

SPRÜHÖL 88 olio senza resina



Codice	Cont.	€ per 1 l	Pz. €	3+
814650-18	100 ml	61.-	5.99	-
813702-18	200 ml	44.50	8.69	-
891223-18	1 l		26.99	26.18

ISOLIER 72



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml.

Codice	€ per 1 l	Pz. €	5+	20+
813648-18	71.-	14.49	14.06	13.77

KONTAKT 40



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	10+	50+
813974-18	40.-	7.89	7.65	7.50

KONTAFLO 85



Dati tecnici: Contenuto: 200 ml

Codice	€ per 1 l	Pz. €	5+	20+
828708-18	63.-	12.99	12.60	12.34

SCREEN WIPES salviettine detergenti

Per tutti i tipi di schermi. Queste salviettine, disponibili in un contenitore apri e chiudi, contengono un detergente delicato per rimuovere lo sporco in maniera efficace e delicata. Lo speciale fluido ha un

effetto antistatico, evitando così in futuro il riformarsi di polvere e sporco. **Dati tecnici:** Contenuto: 1 Conf.

Codice	Pz. €	10+	50+
478506-18	7.99	7.75	7.59